

1868.

Na osnovu člana 54 stav 6, člana 79 stav 6, člana 82 stav 3 i člana 90 stav 3 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12, 48/15 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

P R A V I L N I K
O DOPUNI PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE, OTKRIVANJE,
SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE EGZOTIČNIH I NEEGZOTIČNIH BOLESTI
VODENIH ŽIVOTINJA I ZDRAVSTVENIM USLOVIMA ZA NJIHOVO STAVLJANJE U
PROMET*

Član 1

U Pravilniku o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet* ("Službeni list CG", broj 34/15), u članu 20 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

“Životinje akvakulture za koje se na osnovu naučnih podataka ili epizootiološkog ispitivanja dokaže da mogu biti vektori egzotičnih i neegzotičnih bolesti, za uzgoj ili poribljavanje u zonu ili kompartment koji je proglašen slobodnim od određene bolesti, mogu se unositi ako ispunjavaju jedan od sljedećih uslova:

- a) potiču iz zemlje, zone ili kompartmenta koji je proglašen slobodnim od određene bolesti; ili
- b) ako se drže u karantinskom prostoru u vodama slobodnim od patogena u periodu za koji je na osnovu naučnih podataka ili epizootiološkog ispitivanja to dovoljno za smanjenje rizika od prenosa određenih bolesti do nivoa prihvatljivog za sprečavanje prenosa te bolesti.

Egzotične i neegzotične bolesti i mogući vektori egzotičnih i neegzotičnih bolesti dati su u Prilogu 1a koji je sastavni dio ovog pravilnika.”

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

*U ovaj pravilnik prenesena je Regulativa KOMISIJE (EZ) br. 1251/2008 od 12. decembra 2008. o sprovođenju Direktive Savjeta 2006/88/EZ u pogledu uslova i kriterijuma sertifikovanja za stavljanje na tržište i uvoz u Zajednicu životinja i proizvoda akvakulture te utvrđivanju popisa vektorskih vrsta/Commission Regulation (EC) No 1251/2008 of 12 December 2008 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards conditions and certification requirements for the placing on the market and the import into the Community of aquaculture animals and products thereof and laying down a list of vector species

Broj: 323-89/17-4

Podgorica, 29. decembra 2017. godine

Ministar,
mr **Milutin Simović**, s.r.

EGZOTIČNE I NEEGZOTIČNE BOLESTI I MOGUĆI VEKTORI EGZOTIČNIH I NEEGZOTIČNIH BOLESTI

Bolesti	Vektori		
	Vrste koje se smatraju vektorima	Dodatni uslovi u odnosu na mjesto porijekla životinja akvakulture vrsta navedenih u koloni 2.	Dodatni uslovi u odnosu na određeno mjesto životinja akvakulture vrsta navedenih u koloni 2.
Kolona 1	Kolona 2	Kolona 3	Kolona 4
Epizootska hematopoetska nekroza	sivi tolstolobik (<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>), zlatni/srebrni karaš (<i>Carassius auratus gibelio</i>), karaš (<i>C. carassius</i>), šaran (<i>Cyprinus carpio</i>), koi šaran (<i>Cyprinus carpio haematopterus</i>), srebrni/bijeli tolstolobik (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), klen (<i>Leuciscus/Squalius cephalus</i>), bodorka (<i>Rutilus rutilus</i>), crvenperka (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), linjak (<i>Tinca tinca</i>)	Nema dodatnih uslova	Nema dodatnih uslova
Infekcija sa <i>Bonamia exitosa</i> (<i>Bonamia exitiosa</i>)	portugalska kamenica (<i>Crassostrea angulata</i>), pacifička ili japanska kamenica (<i>Magallana/Crassostrea gigas</i>), istočna ili američka kamenica (<i>Crassostrea virginica</i>)	Životinje akvakulture iz kolone 2 su vektori bolesti iz kolone 1 samo ako su namijenjene uzgajalištu ili području uzgoja mekušaca na kojima se drže vrste prijemčljive na tu bolest.	Životinje akvakulture iz kolone 2 su vektori bolesti iz kolone 1 samo ako su namijenjene uzgajalištu ili području uzgoja mekušaca na kojima se drže vrste prijemčljive na tu bolest.
Infekcija sa <i>Perkinsus marinus</i> (<i>Perkinsus marinus</i>)	hlap (<i>Homarus gammarus</i>), kratkorepi morski rakovi/krabe (<i>Brachyura</i> spp.), „Yabby” australski slatkovodni rak (<i>Cherax destructor</i>), džinovski slatkovodni škamp (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>), jastozi (<i>Palinurus</i> spp.), baršunasta kraba (<i>Portunus/Necora puber</i>), indopacifička močvarna/mangrovska kraba (<i>Scylla serrata</i>), kozice (<i>Penaeus/Fenneropenaeus indicus</i> , <i>Penaeus/Marsupenaeus japonicus</i> , <i>Penaeus/Litopenaeus stylirostris</i> , <i>Penaeus/Litopenaeus vannamei</i>), gambor (<i>Penaeus/Melicertus kerathurus</i>)	Životinje akvakulture iz kolone 2 su vektori bolesti iz kolone 1 samo ako su namijenjene uzgajalištu ili području uzgoja mekušaca na kojima se drže vrste prijemčljive na tu bolest.	Životinje akvakulture iz kolone 2 su vektori bolesti iz kolone 1 samo ako su namijenjene uzgajalištu ili području uzgoja mekušaca na kojima se drže vrste prijemčljive na tu bolest.
Infekcija sa <i>Mikrocytos mackini</i> (<i>Mikrocytos mackini</i>)	Nema	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Taurski sindrom rakova	dubinska periska (<i>Atrina fragilis</i>), vrč (<i>Buccinum undatum</i>), portugalska kamenica (<i>Crassostrea angulata</i>), srčanka (<i>Cerastoderma edule</i>), pacifička ili japanska kamenica (<i>Magallana/Crassostrea gigas</i>), istočna ili američka kamenica (<i>Crassostrea virginica</i>), kusasta donaks (<i>Donax trunculus</i>), Petrovo uvo (<i>Haliotis tuberculata</i>), puzlatka/abalon (<i>Haliotis discus hannai</i>), tupasti obalni pužić (<i>Littorina littorea</i>), sjeverna ledinka (<i>Mercenaria mercenaria</i>), Meretrix lusoria, Mya arenaria, plava dagnja (<i>Mytilus edulis</i>), mediteranska dagnja (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), hobotnica (<i>Octopus vulgaris</i>), kamenica (<i>Ostrea edulis</i>), velika atlantska kapica (<i>Pecten maximus</i>), kućica (<i>Ruditapes decussatus</i>), filipinska kućica (<i>Ruditapes philippinarum</i>), sipa (<i>Sepia officinalis</i>), stromboid puževi (<i>Strombus</i> spp.), zlatna kućica (<i>Venerupis aurea</i>), mediteranska kućica (<i>Venerupis pullastra</i>), prnjavica/brbavica (<i>Venus verrucosa</i>), hlap (<i>Homarus gammarus</i>), kratkorepi morski rakovi/krabe (<i>Brachyura</i> spp.), „Yabby” australski slatkovodni rak (<i>Cherax destructor</i>), džinovski slatkovodni škamp (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>), jastozi (<i>Palinurus</i> spp.), baršunasta kraba (<i>Portunus/Necora puber</i>), indopacifička močvarna/mangrovska kraba (<i>Scylla serrata</i>), indijska bijela kozica (<i>Penaeus/Fenneropenaeus indicus</i>), kuruma kozica (<i>Penaeus/Marsupenaeus japonicus</i>), gambor (<i>Penaeus/Melicertus kerathurus</i>).	Životinje akvakulture iz kolone 2 su vektori bolesti iz kolone 1 samo ako su namijenjene uzgajalištu ili području uzgoja mekušaca na kojima se drže vrste prijemčljive na tu bolest.	Životinje akvakulture iz kolone 2 su vektori bolesti iz kolone 1 samo ako su namijenjene uzgajalištu ili području uzgoja mekušaca na kojima se drže vrste prijemčljive na tu bolest.
Bolest žute glave rakova	američka kamenica (<i>Atrina</i> spp.), vrč (<i>Buccinum undatum</i>), portugalska kamenica (<i>Crassostrea angulata</i>), srčanka (<i>Cerastoderma edule</i>), pacifička ili japanska kamenica (<i>Magallana/Crassostrea gigas</i>),	Životinje akvakulture iz kolone 2 su vektori bolesti iz kolone 1 samo ako su namijenjene uzgajalištu ili	Dodatni uslovi se ne primjenjuju u vezi s mjestom odredišta.

	istočna ili američka kamenica (<i>Crassostrea virginica</i>), kusasta donaks (<i>Donax trunculus</i>), Petrovo uvo (<i>Haliotis tuberculata</i>), puzlatka/abalon (<i>Haliotis discus hannai</i>), tupasti obalni pužić (<i>Littorina littorea</i>), sjeverna ledinka (<i>Mercenaria mercenaria</i>), Meretrix lusoria, Mya arenaria, plava dagnja (<i>Mytilus edulis</i>), mediteranska dagnja (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), hobotnica (<i>Octopus vulgaris</i>), kamenica (<i>Ostrea edulis</i>), velika atlantska kapica (<i>Pecten maximus</i>), kućica (<i>Ruditapes decussatus</i>), filipinska kućica (<i>Ruditapes philippinarum</i>), sipa (<i>Sepia officinalis</i>), stromboid puževi (<i>Strombus</i> spp.), zlatna kućica (<i>Venerupis aurea</i>), mediteranska kućica (<i>Venerupis pullastra</i>), prnjavica/brbavica (<i>Venus verrucosa</i>).	području uzgoja mekušaca na kojima se drže vrste prijemčljive na tu bolest.	
--	--	---	--

¹ smatraju se vektorima samo ako ispunjavaju uslove iz kolone 3 i 4