

246.

Na osnovu člana 18 Zakona o finansiranju upravljanja vodama (" Službeni list CG", broj 65/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od 2.aprila 2009. godine, donijela je

**ODLUKU
O VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA VODNIH NAKNADA I KRITERIJUMIMA I
NAČINU UTVRĐIVANJA STEPENA ZAGAĐENOSTI VODA**

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se visina i način obračunavanja vodnih naknada i kriterijumi i način utvrđivanja stepena zagađenosti voda.

Član 2

Visina naknade za korišćenje voda iznosi:

- za piće i komunalne potrebe 0,015 €/m³ isporučene vode ;
- za pogonske i tehnološke potrebe 0,02 €/m³ iskorišćene vode;
- za navodnjavanje 0,004 €/m³ zahvaćene vode;
- za flaširanje odnosno pakovanje mineralnih i prirodnih voda 0,003 €/l flaširane ili pakovane vode;
- za tankovanje plovniha objekata 0,02 €/m³ tankovane vode;
- za odvođenje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe 0,03 €/m³ isporučene vode;
- za uzgoj ribe, rakova, školjki i drugih morskih plodova: 0,01 €/kg proizvedene orade ili brancina, 0,005 €/kg proizvedene pastrmke, 0,0075 €/kg ostalih ribljih vrsta, 0,0025 €/kg proizvedenih školjki i 0,01 €/kg proizvedenih rakova i drugih morskih plodova;
- za proizvodnju električne energije na pragu elektrane 0,0001 €/kWh, za korišćenje vode u izuzetno povoljnim prirodnim uslovima korišćenjem hidroakumulacija 0,0006 €/m³, a za druge pogonske namjene 0,00005 €/kW;
- za rafting i splavarenje 0,5 € po osobi za jedan spust.

Naknada za korišćenje voda obračunava se množenjem količine (prema jedinici mjere) sa visinom naknade iz stava 1 ovog člana.

Član 3

Naknada za zaštitu voda od zagađivanja za obveznike koji vrše ispitivanja kvaliteta otpadne vode, koju ispuštaju u recipijent, obračunava se prema sljedećoj formuli:

$$N = T \times Q \times K_1 \times K_2$$

gdje je:

N – naknada;

T – visina naknade po 1 m³ ispuštene otpadne vode;

Q – mjesečna količina ispuštene otpadne vode u m³;

K₁ – koeficijent uticaja na pogoršanje kvaliteta ili uslova korišćenja vode i

K₂ – koeficijent izgrađenosti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Visina naknade (T) po 1 m³ ispuštene otpadne vode iznosi 0,006 €.

Količina ispuštene otpadne vode utvrđuje se mjernim uređajima, u skladu sa propisom iz člana 84 stav 4 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07).

Za obveznike koji nemaju ili su im mjerni uređaji neispravni, količina ispuštene otpadne vode utvrđuje se u skladu sa članom 11 stav 2 Zakona o finansiranju upravljanja vodama („Službeni list CG“, broj 65/08).

Član 4

Koeficijent K_1 iz člana 3 ove odluke, određuje se prema formuli:

$$K_1 = \left[\frac{BPK_{5sr.god.}}{BPK_{5dov.}} \cdot R + \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{C_{dov.}} \right]^{0,5}$$

gdje je:

$BPK_{5sr.god.}$ – godišnja aritmetička sredina svih izmjerenih vrijednosti petodnevne bihemijske potrošnje kiseonika u mg O_2/l u ispuštenoj otpadnoj vodi;

$BPK_{5dov.}$ – dozvoljena vrijednost petodnevne bihemijske potrošnje kiseonika u mg O_2/l u ispuštenoj otpadnoj vodi;

R – koeficijent biorazgradljivosti ispuštene otpadne vode, koji se izračunava prema formuli:

$$R = \frac{HPK_{sr.god.}}{2,5 BPK_{5sr.god.}}$$

a uključuje se samo kad je veći od 1;

$HPK_{sr.god.}$ – godišnja aritmetička sredina izmjerenih vrijednosti hemijske potrošnje kiseonika u ispuštenoj otpadnoj vodi u mg O_2/l ;

C_i – godišnja aritmetička sredina izmjerenih koncentracija i-tog pokazatelja u ispuštenoj otpadnoj vodi u mg/l;

$C_{dov.}$ – dopuštena koncentracija i-tog pokazatelja u ispuštenoj otpadnoj vodi.

Koeficijent K_1 utvrđuje se na osnovu rezultata izvršenih ispitivanja kvaliteta otpadne vode u ovlaštenoj laboratoriji na sljedeće parametre:

- koncentracija ukupnih suspendovanih materija;
- koncentracija HPK;
- koncentracija BPK_5 (bihromatna metoda);
- koncentracija ukupnog azota;
- koncentracija ukupnog fosfora;
- temperatura otpadnih voda.

Vrijednost parametara iz stava 2 ovog člana, utvrđuje se prije miješanja ispuštenih otpadnih voda sa vodom recipijenta, u skladu sa propisom iz člana 84 stav 3 Zakona o vodama.

Član 5

Koeficijent K_2 iz člana 3 ove odluke primjenjuje se samo ako obveznik ispušta otpadne vode preko uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u prirodni recipijent, a otpadne vode na ispustu zadovoljavaju granične vrijednosti pokazatelja za ispuštanje otpadnih voda u prirodni recipijent i iznosi:

- a) 0,70 – za obveznike koji otpadne vode ispuštaju preko uređaja sa primarnim prečišćavanjem otpadnih voda ili uređaja odgovarajućeg stepena prečišćavanja s podmorskim ispustom;
- b) 0,30 – za obveznike koji otpadne vode ispuštaju preko uređaja sa sekundarnim prečišćavanjem otpadnih voda, vrše obradu i odlaganje mulja ili sa primarnim prečišćavanjem s podmorskim ispustom i riješenim odlaganjem mulja i
- c) 0,10 – za obveznike koji otpadne vode ispuštaju preko uređaja sa tercijarnim prečišćavanjem i riješenom obradom i odlaganjem mulja.

Član 6

Za obveznike koji ne vrše ispitivanja kvaliteta otpadne vode koju ispuštaju u recipijent naknada za zaštitu voda od zagađivanja obračunava se prema sljedećoj formuli:

$$N = T \times Q \times K_3$$

gdje je:

N – naknada;

T – visina naknade po 1 m³ ispuštene otpadne vode iz člana 3 stav 2 ove odluke;

Q – mjesečna količina ispuštene otpadne vode u m³ i

K₃ – koeficijent zagađenja u zavisnosti od djelatnosti zagađivača.

Količina ispuštene otpadne vode utvrđuje se na način utvrđen članom 3 st. 3 i 4 ove odluke.

Član 7

Koeficijent K₃ iz člana 6 ove odluke iznosi:

- a) 35 za otpadne vode iz procesa proizvodnje, prerade i prometa nafte i naftnih derivata, crne metalurgije, obojene metalurgije, tekstilne industrije, hemijske industrije, industrije papira, celuloze, kože i tekstila; svinjogojских farmi; klanične industrije, industrije alkoholnih i bezalkoholnih pića i servisa vozila i mašina;
- b) 22 za otpadne vode iz oblasti brodogradnje, elektroindustrije, industrije gume, termoelektrana sa recirkulacijom, prehrambene industrije, mljekara, stočarskih farmi, metaloprerađivačke i građevinske industrije;
- c) 20 za otpadne vode iz oblasti drvne i drvnoprerađivačke industrije, proizvodnje i prerade nemetala, proizvodnje i prerade građevinskih materijala i prerade duvana;
- d) 2 za komunalne otpadne vode koje se sakupljaju u sistemima kanalizacije;
- e) 10 za ostale vrste otpadnih voda.

Član 8

Naknada iz člana 6 ove odluke uvećava se u zavisnosti od kategorije recipijenta i to:

- za recipijent I kategorije za 50 %;
- za recipijent II i III kategorije za 25 %.

Član 9

Visina naknade za zaštitu voda od zagađivanja iz člana 8 stav 2 al. 2 do 6 Zakona o finansiranju upravljanja vodama iznosi:

- za korišćenje mineralnih đubriva 0,0025 €/kg proizvedenog ili uvezenog đubriva;

- za proizvodnju ili uvoz hemijskih sredstava za zaštitu bilja 0,025 €/kg ili litru proizvedene ili uvezene hemikalije;
- za proizvodnju ili uvoz deterdženata na bazi fosfata 0,025 €/kg;
- za upravljanje lukama 0,001 €/t pretovarene robe;
- za upravljanje marinama: 0,012 € po vezu na dan za plovila dužine do 6 m, 0,17 € po vezu na dan za plovila dužine od 6 do 12 m, 0,6 € po vezu na dan za plovila dužine od 12 do 24 m, 1,4 € po vezu na dan za plovila dužine preko 24 m i 0,00 € po vezu na dan za ribarske plovne objekte, koji imaju dozvolu za privredni ribolov.

Naknada za zaštitu voda od zagađivanja iz stava 1 ovog člana obračunava se množenjem količine (prema jedinici mjere) sa visinom te naknade.

Član 10

Visina naknade za izvađeni materijal iz vodotoka iznosi 2,75 €/m³ izvađenog pijeska, šljunka, kamena i drugog materijala iz korita vodotoka, sprudova, napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka, prirodnih i vještačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije.

Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka obračunava se množenjem količine (u m³) materijala sa visinom naknade iz stava 1 ovog člana.

Član 11

Visina naknada iz čl. 2, 3, 9 i 10 ove odluke usklađuje se prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike sa rastom cijena na malo, na godišnjem nivou u istom procentu.

Član 12

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 03-5001

Podgorica, 2. aprila 2009. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.