

1505.

Na osnovu člana 91 stav 4 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12, 48/15, 52/16 i 43/18), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK
O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA REZIDUA FARMAKOLOŠKI
AKTIVNIH SUPSTANCI VETERINARSKIH LJEKOVA U PROIZVODIMA
ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA***

Član 1

Maksimalno dozvoljene količine rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih lijekova u izlučevinama i tjelesnim tečnostima živih životinja, organima i tkivima zaklanih životinja i proizvodima životinjskog porijekla i ciljane tkiva za njihovo određivanje date su u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih lijekova u proizvodima životinjskog porijekla ("Službeni list CG", br. 41/14 i 28/17).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

* U ovaj pravilnik prenijeta je: Uredbe Komisije broj 37/2010 od 22.decembra 2010.godine o farmakološki aktivnim supstancama i njihovoj klasifikaciji u odnosu na maksimalno dozvoljene količine rezidua u hrani životinjskog porijekla i Implementirajuće Uredbe o izmjeni Uredbe broj 37/2010: br. 758/2010 od 24. avgusta 2010.godine; br. 759/2010 od 25. avgusta 2010.godine, br. 761/2010 od 25. avgusta 2010.godine; br. 890/2010 od 8. septembra 2010.godine; br. 914/2010 od 12. septembra 2010.godine; br. 362/2011 od 13. aprila 2010.godine; br. 363/2011 od 13. aprila 2011.godine; br. 84/2012 od 1. februara 2012.godine; br. 85/2012 od 1. februara 2012.godine; br. 86/2012 od 1. februara 2012.godine; br. 107/2012 od 8. februara 2012.godine; br. 122/2012 od 13. februara 2012.godine; br. 123/2012 od 13. februara 2012.godine; br. 201/2012 od 8. marta 2012.godine; br. 202/2012 od 8. marta 2012.godine; br. 201/2012 od 8. marta 2012.godine; br. 221/2012 od 14. marta 2012.godine; br. 222/2012 od 14. marta 2012.godine; br. 436/2012 od 23. maja 2012.godine; br. 466/2012 od 1. juna 2012.godine; br. 1161/2012 od 7. decembra 2012.godine; br.1186/2012 od 11. decembra 2012.godine; br. 1191/2012 od 12. decembra 2012.godine; br. 59/2013 od 23. januara 2013.godine; br. 115/2013 od 8. februara 2013.godine; br. 116/2013 od 8. februara 2013.godine; br. 394/2013 od 29. marta 2012.godine; br. 406/2013 od 2. maja 2013.godine; br. 489/2013 od 27. maja 2013.godine; br. 1056/2013 od 29. oktobra 2013.godine; br. 1057/2013 od 29. oktobra 2013.godine; br. 1235/2013 od 2. decembra 2013.godine; br. 19/2014 od 10. januara 2014.godine; br. 20/2014 od 10. januara 2014.godine; br. 200/2014 od 3. marta 2014.godine; br. 201/2014 od 3. marta 2014.godine; br. 418/2014 od 24. aprila 2014.godine; br. 676/2014 od 19.juna 2014 godine; br.677/2014 od 19. juna 2014 godine; br. 681/2014 od 20. juna 2014 godine; br. 682/2014 od 20.juna 2014 godine; br. 683/2014 od 20.juna 2014 godine; br.967/2014 od 12. septembra 2014 godine; br. 1227/2014 od 1.novembra 2014 godine; br.1359/2014 od 18.novembra 2014 godine; br. 1390/2014 od 19.novembra 2014 godine; br.2015/149 od 30.januara 2015 godine; br.2015/150 od 30. janura 2015 godine; br. 2015/151 od 30. januara 2015 godine; br. 2015/152 od 30.januara 2015 godine; br. 2015/394 od 10. marta 2015 godine; br. 2015/446 od 17. marta 2015 godine; br. 2015/1078 od 3. jula 2015 godine; br. 2015/1079 od 3. jula 2015 godine; br. 2015/1080 od 3. jula 2015 godine; br. 2015/1308 od 29. jula 2015 godine; br. 2015/1491 od 3. septembra 2015 godine; br. 2015/1492 od 3. septembra 2015 godine; br.2015/1820 od 9. oktobra 2015 godine; br. 2015/2062 od 17. novembra

2015 godine; br. 2016/129 od 1. februara 2016 godine; br.2016/305 od 3. marta 2016 godine; br.2016/312 od 4. marta 2016 godine; br.2016/576 od 14. aprila 2016 godine; br. 2016/710 od 12. maja 2016 godine; br.2016/885 od 3. juna 2016 godine; br.2016/1444 od 31. avgusta 2016 godine; br. 2016/1834 od 14. oktobra 2016 godine; br. 2016/2045 od 23. novembra 2016 godine; br. 2016/2074 od 25. novembra 2016 godine; br. 2018/201 od 6. februara 2017 godine; br. 2017/1558 od 14. septembra 2017 godine; br. 2017/1559 od 14. septembra 2017 godine; br.2018/520 od 28. marta 2018 godine; br. 2018/523 od 28. marta 2018 godine; br. 2018/721 od 16. maja 2018 godine; br. 2018/722 od 16. maja 2018 godine; br. 2018/1076 od 30. jula 2018 godine.

Broj: 323-67/18-4

Podgorica, 30. oktobra 2018. godine

Ministar,
mr **Milutin Simović**, s.r.

MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE REZIDUA FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCI VETERINARSKIH LJEKOVA U PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA U IZLUČEVINAMA I TJELESNIM TEČNOSTIMA ŽIVIH ŽIVOTINJA, ORGANIMA I TKIVIMA ZAKLANIH ŽIVOTINJA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
Dozvoljene supstance

Farmakološki aktivna supstanca	Marker rezidua	Vrsta životinje	Maksimalno dozvoljene količine (MDK)	Ciljno tkivo	Ostale napomene	Terapijska klasifikacija
Abamektin	Avermektin B1a	Goveda	10 µg/kg 20 µg/kg	Masno tkivo Jetra	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita
		Ovce	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	
Ekstrakt pelina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Acetilcistein	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Acetilmetionin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Acetilsalicilna kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	Nema unosa
Acetilsalicilna kiselina DL lizin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	Nema unosa
Adenozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Prolječni gorocvijet (<i>Adonis vernalis</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 djelova.	Nema unosa
Divlji kesten (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 djelova.	Nema unosa
Konoplja (<i>Agnus castus</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Pajasen (<i>Ailanthus altissima</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Alanin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Alarelin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se		Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
Albendazol	Zbir albendazol-sulfoksida, albendazol-sulfona i albendazol-2-aminosulfona izražen kao albendazol	Sve vrste preživala	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
Albendazol oksid	Zbir albendazol-oksida, albendazol-sulfona i albendazol-2-aminosulfona izražen kao albendazol	Goveda i ovce	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
Alfakalcidol	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za krave tokom teljenja	Nema unosa
Alfaprostol	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje, kunići i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Alantoin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Obični luk (crveni) (<i>Allium cepa</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Aloja gel i ekstrakt cijelog lista aloje (<i>Aloe vera</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Aloji, barbadoški i kapski, njihov standardizovani suvi ekstrakt i njihovi preparati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Alfacipermetrin	Cipermetrin (zbir izomera)	Goveda i ovce	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita
Altrenogest	Altrenogest	Svinje	4 µg/kg	Koža i masti	Samo za zootehničku upotrebu u u skladu sa propisom o zabrani upotrebe i tretiranja životinja koje se uzgajaju određenim supstancama i veterinarskim lijekovima	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
			4 µg/kg	Jetra		
		Kopitari	4 µg/kg	Masti		
			4 µg/kg	Jetra		
Aluminijum distearat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aluminijum hidroksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aluminijum hidroksid acetat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aluminijum monostearat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aluminijum fosfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aluminijum salicilat, bazični	Salicilna kiselina	Goveda, koze, kopitari, kunići	200 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Sredstvo protiv proлива i protiv upale crijeva
		Goveda, koze, kopitari	9 µg/kg	Mlijeko		
	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se upotrebljavaju za proizvodnju hrane, osim goveda, koza, kopitara, kunića i riba	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	
Aluminijum tristearat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

2-aminoetanol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
2-aminoetanol glukuronat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
2-aminoetil dihidrogenfosfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Amitraz	Zbir amitraza i svih metabolita koji sadrže 2,4-DMA dio, izražen kao amitraz	Goveda	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita
		Ovce	400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		
		Koze	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		
		Svinje	400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Pčele	200 µg/kg	Med		
Amonijum hlorid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Amonijum laurilsulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Amonijum sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Amoksisilin	Amoksisilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Protiv upalne (antimikrobne) supstance /Antibiotici
Ampicilin	Ampicilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Protiv upalne (antimikrobne) supstance /Antibiotici
Amprolioli	Ne upotrebljava se	Živina	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Eterično ulje korjena anđelike (<i>Angelicae radix aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Anis, eterično ulje (<i>Anisi aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Plod zvjezdastog anisa, standardizovan i ekstrakti i njihovi preparati (<i>Anisi stellati fructus</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Indijska konoplja (<i>Apocynum cannabinum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova. Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Apramicin	Apramicin	Goveda	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Protiv upalne (antimikrobne) supstance /Antibiotici
	Ne upotrebljava se	Ovce, svinje, kokoške i kunići	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	
<i>Aqua levici</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama.	Nema unosa
Arginin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Planinska amika (<i>Arnica montana</i>) (cvijet i cijela biljka)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Korjen amike planinske (<i>Amicae radix</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 dijelova.	Nema unosa
Pelin (<i>Artemisia abrotanum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Asparagin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aspartatna kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Velebilje (<i>Atropa belladonna</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova.	Nema unosa
Atropin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Avilamicin	Dikloroisoevnerinska kiselina	Svinje, živina i kunići	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja i živine ovaj se MDK odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Protiv upalne (antimikrobne) supstance /Antibiotici
Azagli-nafarelin	Ne upotrebljava se	<i>Salmonidae</i>	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se kod riba čija se ikra koristi za ishranu ljudi.	Nema unosa
Azametifos	Ne upotrebljava se	Ribe	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita
Azaperon	Zbir azaperona i azaperola	Svinje	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Kožna i masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Supstance koje djeluju na nervni sistem/TSupstance koje djeluju na središnji

						nervni sistem
Bacitracin	Zbir bacitracina A, bacitracina B i bacitracina C	Goveda Kunići	100 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mlijeko Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Protiv upalne (antimikrobne) supstance /Antibiotici
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne upotrebljava ni za koje tkivo osim za mlijeko.	Ne upotrebljava se		
Peruanski balzam (Balsamum peruvianum)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK nije potreban	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Bakiloprim	Bakiloprim	Goveda	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Protiv upalne (antimikrobne) supstance /Antibiotici
		Svinje	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Kožna i masno tkivo Jetra Bubreg		
Barijum selenat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nije za primjenu ubrizgavanjem	Probavni trakt i metabolizam /mineralni dodaci
Beklometazon dipropionat	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Primjenjuje se samo za inhalaciju.	Nema unosa
Tratinčica (Bellis perennis)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Benzalkonijum hlorid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent u koncentracijama do 0,05 %.	Nema unosa
Benzokain	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao lokalni anestetik.	Nema unosa
		Salmonidae	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
		Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	
Benzilni alkohol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Benzil benzoat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Benzil p-hidroksibenzoat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Benzilpenicilin	Benzilpenicilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Protiv upalne (antimikrobne) supstance /Antibiotici
Betain	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Betain glukuronat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Betametazon	Betametazon	Goveda i svinje	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	Kortikoidi/Glukokortikoidi
		Goveda	0,3 µg/kg	Mlijeko		
Biotin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Bizmut subkarbonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Bizmut subgalat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Bizmut subnitrat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
		Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intramamarnu primjenu.	Nema unosa
Bizmut subsalicilat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Bituminosulfonatamonijumove i natrijumove soli	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Boldov list (Boldo folium)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Borna kiselina i borati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Bromelain	Ne upotrebljava se	Svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Sredstvo protiv proлива
Bromheksin	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje i živina	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	Nema unosa
Bromid, kalijumovaso	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Bromid, natrijumovaso	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Bronopol	Ne upotrebljava se	Ribe	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Brotizolam	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za terapijsku primjenu.	Nema unosa
Buserelin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Butafosfan	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Probavni trakt i metabolizam /mineralni dodaci
n-Butan	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
n-Butanol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	Nema unosa
Butorfanol tartarat	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravenoznu primjenu.	Nema unosa
Butil 4-hidroksibenzoat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Butilskopolamin bromid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kabergolin	Kabergolin	Goveda	0,10 µg/kg	Masno tkivo	Nema unosa	Inhibitor prolaktina
			0,25 µg/kg	Jetra		
			0,50 µg/kg	Bubreg		
			0,15 µg/kg	Mišić		
			0,10 µg/kg	Mlijeko		
Kofein	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum acetat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Kalcijum aspartat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijev benzoat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum boroglukonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum karbonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum hlorid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum citrat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum glukohexotonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum glukonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum glukono-glukohexotonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum glukonolaktat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum glutamat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum glicerofosfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum hidroksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum hipofosfit	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum malat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum oksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum pantotenat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum fosfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum polifosfati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum propionat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum silikat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijev stearat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalcijum sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Neven (<i>Calendula officinalis</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 dijelova.	Nema unosa
Nevenov cvijet (<i>Calendulae flos</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Kamfor	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Kamfor	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova.	Nema unosa
Paprikin plod (<i>Capsici fructus acer</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Karazolol	Karazolol	Goveda	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Supstance koje djeluju na nervni sistem /Supstance koje djeluju na autonomni nervni sistem
		Svinje	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
Karbasalat kalcijum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	Nema unosa
Karbetocin	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ekstrakt kardamona	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Korijen karline- kraljaka (<i>Carlinae radix</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Kamitin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Karprofen	Zbir karprofena i karprofen glukuronida	Goveda i kopitari	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance/ /Nesteroidne Anti-inflamatorne supstance/
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se		
Kimovo eterično ulje (<i>Carvi aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Etarsko ulje klinčića (<i>Caryophylli aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cefacetril	Cefacetril	Goveda	125 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu primjenu.	Anti-inflamatorne supstance Antibiotici
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva ni za koje tkivo osim za mlijeko.	Ne upotrebljava se		
Cefaleksin	Cefaleksin	Goveda	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
	Cefalonijum	Goveda	20 µg/kg	Mlijeko		
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intramamarnu primjenu i liječenje očiju.	Anti-inflamatorne

			ni za koje tkivo osim za mljeko.			supstance /Antibiotici
Cefapirin	Zbir cefapirina i desacetilcefapirina	Goveda	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Cefazolin	Cefazolin Ne upotrebljava se	Goveda, ovce i koze Goveda, ovce i koze	50 µg/kg MDK se ne zahtijeva ni za koje tkivo osim za mljeko.	Mlijeko Ne upotrebljava se	NEMA UNOSA Samo za intramamarnu primjenu, osim ako se vime koristi za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Cefoperazon	Cefoperazon Ne upotrebljava se	Goveda Goveda	50 µg/kg MDK se ne zahtijeva ni za koje tkivo osim za mljeko.	Mlijeko Ne upotrebljava se	Samo za intramamarnu primjenu kod krava u laktaciji.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Cefkinom	Cefkinom	Goveda, svinje i kopitari Goveda	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“.	Protuupalne tvari/Antibiotici
Ceftiofur	Zbir svih rezidua koje zadržavaju betalaktamsku strukturu, izražen kao desfurilceftiofur	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Ekstrakt centelina, zeleni (<i>Centellae asiaticae extractum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Cetilni i stearilni alkohol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cetrimid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hlorheksidin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Hlormadinon	Klormadinon	Goveda	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Masno tkivo Jetra Mlijeko	Samo za zootehničku primjenu.	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
Hloroform	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Smije se koristiti samo kao pomoćna supstanca u vakcama i samo u koncentracijama koje ne prelaze 1 % w/v, pri čemu ukupna doza ne smije da prelazi 20 mg po životinji.	Nema unosa
Hlorokrezol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hlorfenamin	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hlortetraciklin	Zbir izvornog spoja i njegovoga 4-epimera	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu“. MDK za jetru i bubreg ne primjenjuju se na ribe.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Holin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cvijet hrizanteme (<i>Chrysanthemi cinerariifolii flos</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Kimotripsin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Rizom cimicifuge (<i>Cimicifugae racemosae rhizoma</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mljeko koristi za ishranu ljudi.	Nema unosa
Kora hininovca i njegovi (<i>Cinchonae cortex</i>), standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eterično ulje kineskog cimeta (<i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kora kineskog cimeta (<i>Cinnamomi cassiae cortex</i>), standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eterično ulje cejlonskog cimeta (<i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kora cejlonskog cimeta (<i>Cinnamomi ceylanici cortex</i>), standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eterično ulje limuna (<i>Citri aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eterično ulje limunove trave (<i>Citronellae aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Citulin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Klavulanska kiselina	Klavulanska kiselina	Goveda i svinje Goveda	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Klazuril	Ne upotrebljava se	Golubovi	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Klenbuterol hidrohlorid	Klenbuterol	Goveda i kopitari Goveda	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,05 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Supstance koje djeluju na nervni system /Supstance koje djeluju na autonomni nervni sistem
Klodronska kiselina (u obliku dinatrijeve soli)	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne smije se primjenjivati za životinje čije je mljeko namijenjeno ishrani ljudi	Mišićno-koštani sustav/lijekovi za liječenje bolesti kostiju
Kloprostenol	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje, koze i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
R-Kloprostenol	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje, koze i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Klorsulon	Klorsulon	Goveda	35 µg/kg	mišić	Nema unosa	Supstance protiv parazita/Supstance koje djeluju endoparazita
			100 µg/kg	jetra		
			200 µg/kg	bubreg		
			16 µg/kg	mlijeko		
Klosantel	Klosantel	Goveda	1 000 µg/kg	mišić	Nema unosa	Supstance protiv parazita/Supstance koje djeluju endoparazita
			3 000 µg/kg	masno tkivo		
			1 000 µg/kg	jetra		
			3 000 µg/kg	bubreg		
		Ovce	45 µg/kg	mlijeko		
			1 500 µg/kg	mišić		
			2 000 µg/kg	masno tkivo		
			1 500 µg/kg	jetra		
			5 000 µg/kg	bubreg		
			300 µg/kg	mlijeko		
			300 µg/kg			
			300 µg/kg			
Kloksacilin	Kloksacilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Kobalt karbonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kobalt dihlorid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kobalt glukonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kobalt oksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kobalt sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kobalt trioksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kokosovi alkil dimetil betaini	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	Nema unosa
Kolistin	Kolistin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Kora konduranga kondorvine (<i>Condurango cortex</i>), standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Đurđica (<i>Convallaria majalis</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova	Nema unosa
Bakar karbonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Probavni trakt i metabolizam/mineralni dodaci
Bakar hlorid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Bakar glukonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Bakar heptanoat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Bakar metionat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Bakar oksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Bakar sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eterično ulje koriandera (<i>Coriandri aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kortikotropin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kumafos	Kumafos	Pčele	100 µg/kg	Med	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto parazita
Glog (<i>Crataegus</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	NEMA UNOSA
Eterično ulje čempresa	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Ciflutrin	Ciflutrin (zbir izomera)	Goveda i koze	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Vjeka 94/29/EZ.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto parazita
Cihalotrin	Cihalotrin (zbir izomera)	Goveda	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Masno tkivo Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto parazita
Faktor stimulacije rasta kolonija pegiliranih govedih granulocita	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Biološki lijek/Imunomodulator
Cipermetrin	Cipermetrin (zbir izomera)	Sve vrste preživara	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto parazita
		<i>Salmonidae</i>	50 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
Ciromazin	Ciromazin	Ovce	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebjava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto parazita

Cistein	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Citidin i njegovi 5-mono-, 5-di i 5-trifosfati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Danofloksacin	Danofloksacin	Goveda, ovce, koze i živina	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Kod živine se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
		Goveda, ovce i koze	30 µg/kg	Mlijeko		
Dekokvinat	Ne upotrebljava se	Goveda i ovce	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Nema unosa
Deltametrin	Deltametrin	Sve vrste preživala	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto parazita
		Ribe	10 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
Dembreskin	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Denaverin hidroklorid	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Derkvantel	Derkvantel	Ovce	2 µg/kg	Mišić	Ne primjenjuje se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/tvari za suzbijanje endoparazita
			40 µg/kg	Masno tkivo		
			20 µg/kg	Jetra		
			5 µg/kg	Bubreg		
Deslorelin acetat	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Detomidin	Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za terapijsku primjenu.	Nema unosa
Deksametazon	Deksametazon	Goveda, koze, svinje i kopitari	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	Kortikoidi/Glukokortikoidi
		Goveda i koze	0,3 µg/kg	Mlijeko		
Dekspantenol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Diazinon	Diazinon	Goveda, ovce, koze i svinje	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto parazita
		Goveda, ovce i koze	20 µg/kg	Mlijeko		
Diklazuril	Diklazuril	Svi preživači, svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu Ne smije se primjenjivati za životinje čija se jaja proizvode za ljudsku ishranu	Supstance protiv parazita/Supstance koje djeluju protiv protozoa
			500 µg/kg	Mišić		
			500 µg/kg	Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu		
			1 500 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		
		Kunići	150 µg/kg	Mišić		
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			2 500 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		
Diklofenak	Diklofenak	Goveda	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.	Antiinflatatorne supstance tvari/Nesteroidne antiinflatatorne supstance
		Svinje	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
Dikloksacilin	Dikloksacilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
DiBakar oksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Diciklanil	Zbir diciklanila i 2, 4, 6-triamino-pirimidin-5-karbonitrila	Ovce	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto parazita
Dietil ftalat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dietil sebakat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dietilen glikol monetil eter	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Difloksacin	Difloksacin	Goveda, ovce i koze	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg 800 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Svinje	400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Živina	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Diflubenzuron	Diflubenzuron	Salmonidae	1 000 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto parazita
Dihidroestreptomicin	Dihidroestreptomicin	Sve vrste preživala, svinje i kunići	500 µg/kg	Mišić	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na	Anti-

			500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg	„kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“.	inflamatorne supstance /Antibiotici
		Sve vrste preživara	200 µg/kg	Mlijeko		
3,5-dijod-L-tirozin	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dimangan trioksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Dimetikon	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dimetil acetamid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dimetil ftalat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dimetil sulfoksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dinoprost	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dinoprost trometamin	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dinoproston	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dipofilin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Doramektin	Doramektin	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita
Doksiciklin	doksiciklin	Sve vrste životinja koje se upotrebljavaju za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu“. MDK-ovi za masno tkivo, jetru i bubrege ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“. Ne upotrebljava se za životinje čiji su mlijeko i jaja namijenjeni ljudskoj ishrani.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Dvolančana ribonukleinska kiselina homologna virusnoj ribonukleinskoj kiselini koja kodira dio proteinskog omotača i dio intergenske regije izraelskog virusa akutne paralize	Ne upotrebljava se	Pčele	MDK se ne zahtijeva	Med	Nema unosa	Nema unosa
D-fenilalanin (6) – hormon koji otpušta luteinizirajući hormon	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Rudbekija / ehinacea (Echinacea)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. Samo za spoljašnju primjenu. Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 djelova.	Nema unosa
Purpurna rudbekija (Echinacea purpurea)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju upotrebu.	Nema unosa
Emamektin	Emamektin B1a	Ribe	100 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita
Enilkanazol	Ne upotrebljava se	Goveda i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju upotrebu.	Nema unosa
Enrofloxacin	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce i koze	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu“. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Svinje i kunići	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
		Živina	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Epinefrin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eprinomektin	Eprinomektin B1a	Sve vrste preživara, kopitari	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita
		Riba	50 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
		Kunići	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Ergometrin maleat	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za primjenu tokom partusa.	Nema unosa
Eritromicin	Eritromicin A	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu“. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Etamifilin kamsilat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Etamsilat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

		proizvodnju hrane				
Etanol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	Nema unosa
Etil laktat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Etil oleat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Etilendiamintetraacetatna kiselina i njezine soli	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Etiprostontrometamin	Ne upotrebljava se	Goveda i svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eukaliptusovo eterično ulje (<i>Eucalypti aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eukaliptol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eukaliptus (<i>Eucalyptus globulus</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Eufrazija/vidac (<i>Euphrasia officinalis</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Febantel	Zbir rezidua koje je moguće ekstrahovati i koje mogu oksidirati u oksfendazol sulfon	Sve vrste preživala, svinje i kopitari	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
		Sve vrste preživala	10 µg/kg	Mlijeko		
Fenbendazol	Zbir ekstrahirajućih rezidua koje se mogu oksidirati u oksfendazol sulfon	Sve vrste za proizvodnju hrane osim riba.	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 1 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za svinje i živina MDK u masnom tkivu se odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“.	Antiparazitici/tvari za suzbijanje endoparazita
Fenpipramid hidroklorid	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravenoznu primjenu.	Nema unosa
Fenvalerat	Fenvalerat (zbir RR, SS, RS i SR izomera)	Goveda	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto- i endoparazita
Fertirelin acetat	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	NEMA UNOSA
Firokoksib	Firokoksib	Kopitari	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Protuupalne tvari/Nesteroidne protuupalne tvari
Florfenikol	Zbir florfenikola i njegovih metabolita, izmjeren kao florfenikol-amin	Goveda, ovce i koze	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Svinje	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Živina	100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Ribe	1 000 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu.		
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Fluazuron	Fluazuron	Sve vrste preživala, osim goveda i ovaca	200 µg/kg	Mišić	Upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto- i endoparazita
			7 000 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			500 µg/kg	Bubreg		
		Goveda	200 µg/kg	Mišić	Nema unosa	
			7 000 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			500 µg/kg	Bubreg		
		Ribe	200 µg/kg	Mlijeko	Nema unosa	
			200 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
Flubendazol	Zbir flubendazola i (2-amino 1H-benzimidazol-5-il) (4-fluorofenil) metanona	Živina i svinje	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
		Živina	400 µg/kg	Jaja		
Flugeston acetat	Flugeston acetat	Ovce i koze	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 1 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Samo za intravaginalnu primjenu u zootehničke svrhe.	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem.
Flumekin	Flumekin	Goveda, ovce, koze i svinje	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Goveda, ovce i koze	50 µg/kg	Mlijeko		
		Živina	400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Ribe	600 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu.		
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Flumetrin	Flumetrin (zbir trans-Z-	Goveda	10 µg/kg	Mišić	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva

	izomera)		150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		za suzbijanje ektoparazita
		Ovce	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	
	Ne upotrebljava se	Pčele	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	
Fluniksin	Fluniksin	Goveda	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Antiinflamatorne supstance/Nesteroidne antiinflamatorne supstance
		Svinje	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Kopitari	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
	5-hidroksifluniksin	Goveda	40 µg/kg	Mlijeko		
Fluralaner	Fluralaner	Živina	65 µg/kg 650 µg/kg 650 µg/kg 420 µg/kg 1 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg Jaja	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita
Eterično ulje komo- rača (<i>Foeniculi aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Folna kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Folikul-stimulirajući hormon (prirodni FSH svih vrsta i nji- hovah sintetičkih analogi)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aditivi u hrani (sup- stance sa važećim E brojem, odobrene kao dodaci hrani za ljudi)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo supstance odobrene kao aditivi za hranu za ljudi, osim konzervansa. Samo supstance odobrene kao aditivi namijenjeni za ishranu ljudi, osim konzervansa: E 234 nizin, E 235 natamicin, E 239 heksame- tilentetramin, E 242 dimetilidkarbonat, E 284 borna kiselina, E 285 natrijum- tetra-borat (boraks), E 249 kalijum-nitrit, E 250 natrijum- nitrit, E 251 natrijum-nitrat, E 252 kalijum-nitrat, E 280 propionska kiselina, E 281 natrijum-propionat, E 282 kalcijum-propionat, E 283 kalijum-propionat i E 1105 lizozim	Nema unosa
Formaldehid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Mravlja kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Krkavinina kora (<i>Frangulae cortex</i>), standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Furosemid	Ne upotrebljava se	Goveda i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravenoznu primjenu.	Nema unosa
Gamitromicin	Gamitromicin	Sve vrste preživara osim goveda	50 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne primjenjuje se kod životinja čije je mlijeko namijenjeno ishrani ljudi	Anti- inflamatorne supstance /Antibiotici
		Goveda	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg		
		Svinje	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg	Nema unosa	
Gentamicin	Zbir gentamicina C1, gen- tamicina C1a, gentamicina C2 i gentamicina C2a	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane i ribe	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.	Anti- inflamatorne supstance /Antibiotici
Korijen lincure (<i>Ge- ntianae radix</i>), stan- dardizovani ekstra- kti i njihovi preparati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ginkgo (<i>Ginkgo biloba</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 djelova.	Nema unosa
Ginseng	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Ginseng, standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Glutaminska kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Glutamin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Glutaraldehyd	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Glicerol formal	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Glicin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

		proizvodnju hrane				
Hormon koji otpušta gonadotropin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Gvajakol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Gvanozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Halofuginon	Halofuginon	Goveda	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje protozoa
Hamamelis (Hamamelis virginiana)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 dijelova.	Nema unosa
		Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	
Vražja kandža (Harpagophytum procumbens)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Harunga madagascariensis	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.	Nema unosa
Heparin i njegove soli	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Heptaminol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hesperidin	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hesperidin metil kalkan	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Heksafalumuron	Heksafalumuron	Ribe	500 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	Nema unosa	Antiparazitici/sredstva za suzbijanje ektoparazita
Heksetidin	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Sjeme divljeg kestena (Hippocastani semen)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Histidin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Humani korionski gonadotropin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Humani korionski gonadotropin (prirodni HCG i njegovi sintetički analozi)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Humani menopauzalni urinarni gonadotropin	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Huminske kiseline i njihove natrijumove soli	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Hijaluronska kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hlorvodonična kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	Nema unosa
Hidrohlorotiazid	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hidrokortizon	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Hidrokortizon aceponat		Svi preživači, kopitari	10 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu primjenu	Kortikosteroidi
	Ne upotrebljava se	Svi preživači, kopitari	MDK nije potreban ni za koje tkivo osim za mlijeko	Ne upotrebljava se		
Vodonik peroksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hidroksietsilicilat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
8-Hidroksikinolin	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu kod novorođenih životinja.	Nema unosa
Ulje gospine trave (Hyperici oleum)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Rupičasta pljuškavica (Hypericum perforatum)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Imidokarb	Imidokarb	Goveda	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA UNOSA	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje protozoa
		Ovce	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	
Inozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Inozitol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Jod i jodovi anorganski spojevi, uključujući: - natrijum i kalijum jodid - natrijum i kalijum jodat - jodofore, uključujući polivinilpirolidon-jod	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Jodovi spojevi - jodoform	organski	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Gvožđe	amonijum citrat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Gvožđe	dekstran	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Gvožđe	dihlorid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Gvožđe	fumarat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Gvožđe	glukoheptonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Gvožđe	sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Isoeugenol		Isoeugenol	Ribe	6 000 µg/kg	Mišići i koža u prirodnim omjerima	Ne primjenjuje se	Sredstva koja djeluju na živčani sustav/Sredstva koja djeluju na središnji živčani sustav
Izobutan		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Izofluran		Ne upotrebljava se	Kopitari Svinje	MDK se ne zahtijeva MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se Ne upotrebljava se	Za primjenu udisanjem Za primjenu udisanjem kod prasadi do 7 dana starosti	Opći anestetici
Izoleucin		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Izopropanol		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Izoksuprin		Ne upotrebljava se	Goveda i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za terapijsku primjenu u skladu s Direktivom Vijeća 96/22/EEZ	Nema unosa
Ivermektin		22-, 23-dihidro-avermektin B 1a	Sve vrste sisavaca koji se koriste za proizvodnju hrane	30 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	mišićno tkivo masno tkivo jetra bubreg	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne smije se upotrebljavati za životinje čije se mlijeko proizvodi za ishranu ljudi	Supstanci protiv parazita/Supstanci koje djeluju protiv endo i ektoparazita
Riblje ulje (Jecoris oleum)		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Plod borovice (Juniperi fructus)		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kanamycin		Kanamycin A	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Protuupalne tvari/Antibiotici
Ketamin		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ketanserin tartarat		Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ketoprofen		Ne upotrebljava se	Goveda, svinje i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lachnanthes tinctoria		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 djelova.	Nema unosa
Blagi aromatski naftni rastvarač koji sadrži kumen u koncentraciji manjoj od 2,5 % i benzen u koncentraciji manjoj od 0,0002 %		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za primjenu na koži. Samo pri volumenu od najviše 15 µl naftnog rastvarača/kg tjelesne težine.	Nema unosa
Mliječna kiselina		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lanolin		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lasalocid		Lasalocid A	Živina Goveda	60 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jaja Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa Ne smije se upotrebljavati za životinje čije se mlijeko proizvodi za ishranu ljudi	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Eterično lovorovog (Lauri aetheroleum)	ulje lista	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lovorov plod (Lauri fructus)		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eterično ulje lavande (Lavandulae aetheroleum)		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Lecirelin		Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari i kunići	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lecitin ekstrahovanog iz crvenog pasulja (Phaseolus vulgaris)		Ne upotrebljava se	Svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Lespedeza (Lespedeza capitata)		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Leucin		Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Levamisol		Levamisol	Goveda, ovce, svinje i živina	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje i živina se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
Levometaodon		Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravenoznu primjenu.	Nema unosa
Levotiroksin		Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lidokain		Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalno-regionalnu anesteziju.	Nema unosa
Linkomicin		Linkomicin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za ribe se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Za svinje i živina se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Linearna alkilbenzen		Ne upotrebljava se	Goveda i ovce	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa

sulfonska kiselina s alkilnim lancem dužine od C9 do C ¹³ koja sadrži manje od 2,5% lanaca dužih od C ¹³						
Laneno ulje (<i>Lini oleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lišaj (<i>Lobaria pulmonaria</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Lobelin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lufenuron (RS-izomeri)	Lufenuron (RS-izomeri)	Ribe	1 350 µg/kg	Mišići i koža u prirodnom odnosu	Nema unosa	Supstance protiv parazita/Supstance (koje djeluju protiv ektoparazita)
Luprostiol	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Luteinizirajući hormon (prirodni LH svih vrsta i njegovi sintetički analozi)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lizin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum acetat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum aluminijum silikat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum aspartat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum karbonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum hlorid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum citrat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum glukonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum glutamat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum glicerofosfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum hidroksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum hipofosfit	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum orotat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum oksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum fosfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum stearat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijum sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnezijev trisilikat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Mažuran - cijela biljka (<i>Majoranae herba</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Jabučna kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	Nema unosa
Mangan karbonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Probavni trakt i metabolizam/mineralni dodaci
Mangan hlorid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Mangan glukonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Mangan glicerofosfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Mangan oksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Mangan pidolat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Mangan ribonukleat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Mangan sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Manitol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Marbofloksacin	Marbofloksacin	Goveda i svinje	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Goveda	75 µg/kg	Mlijeko		
Kamilica (<i>Matricaria recutita</i>) i njeni preparati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cvijet kamilice (<i>Matricariae flos</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Mebendazol	Zbir mebendazol metil (5-(1-hidroksi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-il) karbamata i (2-amino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanona, izražen kao ekvivalent mebendazola	Ovce, koze i kopitari	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
Mecilinam	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intrauterinu primjenu.	Nema unosa

Ekstrakt lucerke (<i>Melicago extractum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Medroksiprogesteron acetat	Ne upotrebljava se	Ovce	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravaginalnu primjenu u zootehničke svrhe.	Nema unosa
Melatonin	Ne upotrebljava se	Ovce i koze	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eterično ulje matičnjaka (<i>Melissae aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
List matičnjaka (<i>Melissae folium</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Meloksikam	Meloksikam	Goveda, ovce, svinje, kunići i kopitari	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance /Nesteroidne anti-inflamatorne supstance
		Goveda i koze	15 µg/kg	Mlijeko		
Menadion	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Menbuton	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze, svinje i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eterično ulje paprene metvice (<i>Menthae arvensis etheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eterično ulje poljske metvice (<i>Menthae piperita etheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Mentol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Mepivakain	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo kao lokalni anestetik za intraartikularnu i epiduralnu primjenu.	Nema unosa
Merkaptamin hidroklorid	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Metamizol	4-metilaminoantipirin	Goveda, svinje i kopitari	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu“.	Anti-inflamatorne supstance /Anti-inflamatorne supstance
		Goveda	50 µg/kg	Mlijeko		
Metionin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Metil nikotinat	Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Metil salicilat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Metilbenzoat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Metilprednizolon	Metilprednizolon	Kopitari	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	kortikoidi/glukokortikoidi
		Goveda	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	
1-metil-2-pirolidon	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hajdučka trava – cijela biljka (<i>Millefolii herba</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Mineralni ugljo vodonici, niske do visoke viskoznosti, uključujući mikrokristalne voskove, približno C10-C60, alifatske, razgranane alifatske i aliciklične spojeve	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Osim aromatskih i nezasićenih spojeva.	Nema unosa
Monenzin	Monenzin A	Goveda	2 µg/kg 10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Monepantel	Monepantel sulfon	Ovce, koze	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg 170 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
		Goveda	300 µg/kg 7 000 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Monotiglicerol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Montanid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Morantel	Zbir rezidua koji mogu hidrolizirati u N-metil-1,3-propandiamin i izražen kao ekvivalenti morantela	Sve vrste preživala	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za endoparazita
Moksidektin	Moksidektin	Goveda, ovce i kopitari	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita
		Goveda i ovce	40 µg/kg	Mlijeko		
Migliol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eterično ulje muškatoznog oraščića (<i>Myristicae aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za primjenu kod novorođenih životinja.	Nema unosa
Nafcilin	Nafcilin	Sve vrste preživala	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Samo za intramamarnu primjenu.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici

			30 µg/kg	Mlijeko		
Natamicin	Ne upotrebljava se	Goveda i kopitari	MDK nije potreban	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Neomicin (uključujući framicitin)	neomicin B	sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	500 µg/kg	mišić	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
			500 µg/kg	masno tkivo		
			5 500 µg/kg	jetra		
			9 000 µg/kg	bubreg		
			1 500 µg/kg	mlijeko		
			500 µg/kg	jaja		
Neostigmin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Netobimin	Zbir albendazol oksida, albendazol sulfona i albendazol 2-amino sulfona, izražen kao albendazol	Goveda i ovce	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Samo za oralnu primjenu.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
Niklov glukonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Niklov sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Nikoboksil	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Nitroksinil	Nitroksinil	Goveda, ovce	400 µg/kg	Mišići		Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			20 µg/kg	Jetra		
			400 µg/kg	Bubreg		
			20 µg/kg	Mlijeko		
Nonivamid	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Norgestomet	Norgestomet	Goveda	0.2 µg/kg	Mišić	Samo za terapijsku i zootehničku primjenu.	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
			0.2 µg/kg	Masno tkivo		
			0.2 µg/kg	Jetra		
			0.2 µg/kg	Bubreg		
			0.12 µg/kg	Mlijeko		
Novobiocin	Novobiocin	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu primjenu.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva ni za koje tkivo osim za mlijeko.	Ne upotrebljava se	Nema unosa	
17β-estradiol	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za terapijsku i zootehničku primjenu.	Nema unosa
<i>Okoubaka aubrevillei</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Oleileat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Omeprazol	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Orgotein	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ornitin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Orotska kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Oksacilin	Oksacilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg	Mišić	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čije se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
			30 µg/kg	Mlijeko		
Oksalna kiselina	Ne upotrebljava se	Pčele	MDK nije potreban	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance
Oksfendazol	Zbir rezidua koje je moguće ekstrahirati i koje mogu oksidirati u oksfendazol sulfon	Sve vrste preživala, svinje i kopitari	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
		Sve vrste preživala	10 µg/kg	Mlijeko		
Oksibendazol	Oksibendazol	Svinje	100 µg/kg	Mišić	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
			500 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubreg		
Produkti oksidacije terpentinskog ulja (<i>Terebinthinae oleum</i>)	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze i svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Oksolinska kiselina	Oksolinska kiselina	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišić	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			150 µg/kg	Jetra		
			150 µg/kg	Bubreg		
Oksiklozanid	Oksiklozanid	Sve vrste preživala	20 µg/kg	Mišić	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
			20 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubreg		
			10 µg/kg	Mlijeko		
Oksitetraciklin	Zbir izvornoga spoja i njegovoga 4-epimera	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Oksitocin	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Oktenidin dihidrohlorid	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisavaca za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za kožnu primjenu.	Anti-inflamatorne supstance /Antiseptici
Pankreatin	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Papain	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Papaverin	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za primjenu kod novorođene teladi.	Nema unosa
Paracetamol	Ne upotrebljava se	Svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Parkonazol	Ne upotrebljava se	Biserke	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Paromomicin	Paromomicin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Peforelin	Ne upotrebljava se	Svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Penetamat	Benzilpenicilin	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Pepsin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Peroctena kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Permetrin	Permetrin (zbir izomera)	Goveda	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita
Fenol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Fenoksimetilpencilin	Fenoksimetilpencilin	Svinje	25 µg/kg	Mišići	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
			25 µg/kg	Jetra		
			25 µg/kg	Bubreg		
		Živina	25 µg/kg	Mišići		
			25 µg/kg	Koža i masti		
			25 µg/kg	Jetra		
			25 µg/kg	Bubreg		
			25 µg/kg	Jaja		
Fenilalanin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Floroglucinol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Foksim	Foksim	Sve vrste za proizvodnju hrane osim riba.	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Jaja	Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/tvari za suzbijanje ektoparazita.
Američki kermes ili vinobojka <i>Phytolacca americana</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.	Nema unosa
Fitomenadion	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ekstrakt turiona (mladice smreke) (<i>Piceae turiones recentes extractum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu.	Nema unosa
Piperazin	Piperazin	Svinje	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
		Živina	2 000 µg/kg	Jaja		
Piperazin dihidroklorid	Ne upotrebljava se	Živina	MDK se ne zahtijeva ni za koje tkivo osim za jaja.	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Piperonil butoksid	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Pirlimicin	Pirlimicin	Goveda	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Polikrezulen	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Poloksalen	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Poloksamer	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Polietilen glikol 15 hidroksistearat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	Nema unosa
Polietilen glikol 7 gliceril kokoa	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Polietilen glikol ste-arati s 8-40 oksietilenskih jedinica	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	Nema unosa
Polietilenski glikoli (molekularne mase od 200 do 10 000)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Polioksietilen sorbit-an monooleat i trioleat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Polioksil ricinusovo ulje s 30 do 40 oksietilenskih jedinica	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	Nema unosa
Polioksil hidroge-nirano ricinusovo ulje s 40 do 60 oksietilenskih jedinica	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	Nema unosa
Polisorbat 80	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Polisulfat glikozaminoglikan	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Svinjski prolaktin	Ne upotrebljava se	Svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za oralnu upotrebu kod tek rođenoj prasadi u dozi do 0,2 mg po životinji. Za oralnu upotrebu kod krmača u ukupnoj dozi do 5 mg po životinji.	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
Kalijum DL-aspartat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalijum glukuronat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalijev glicerofosfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Kalijum nitrat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kalijum selenat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Prazikvantel	Ne upotrebljava se	Ovce i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Prednizolon	Prednizolon	Goveda	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Kortikoidi/glukokortikoidi
		Kopitari	4 µg/kg 8 µg/kg 6 µg/kg 15 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Serumski gonadotropin ždrebnih kobila	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Pretkamid (krotenamid i kropropamid)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Pročišćeni polučvrsti ekstrakt biljke <i>Humulus lupulus</i> L. koji sadrži oko 48 % beta kiselina (kao što su kalijumove soli)	Ne upotrebljava se	Pčele	MDK se ne zahtijeva	Med	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ektoparazita
Prokain	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Progesteron	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze i kopitari (ženke)	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravaginalnu terapijsku ili zootehničku primjenu i u skladu s odredbama upotrebu u skladu sa propisom o zabrani upotrebe i tretiranja životinja koje se uzgajaju određenim supstancama i veterinarskim lijekovima	Nema unosa
Prolin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Propan	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Propil 4-hidroksibenzoat i njegova natrijumova so	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao konzervans	Nema unosa
Propilen glikol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lovor-višnja (<i>Prunus laurocerasus</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1.000 dijelova.	Nema unosa
Pirantel embonat	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ekstrakt buhača	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
2-Pirolidon	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Kod parenteralnih doza do 40 mg/kg tjelesne težine.	Nema unosa
Kvatrezin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao konzervans u koncentracijama do 0,5 %.	Nema unosa
Hrastova kora (<i>Quercus cortex</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Quillaia ekstrakt (<i>Quillaia saponins</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Rafoksanid	Rafoksanid	Goveda	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
		Ovce	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Korijen rabarbare (<i>Rhei radix</i>), standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ricinusovo ulje (<i>Ricini oleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	Nema unosa
Rifaksimin	Rifaksimin	Goveda	60 µg/kg	Mlijeko	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intramamarnu primjenu, osim ako se vime koristi za ishranu ljudi, i za intrauterinu primjenu.	
		Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	
Romifidin	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za terapijsku primjenu.	Nema unosa
Ruzmarinovo eterično ulje (<i>Rosmarini aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
List ruzmarina (<i>Rosmarini folium</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Veprina (<i>Ruscus aculeatus</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Ruta (<i>Ruta graveolens</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1.000 dijelova. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Nema unosa
Salicilna kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
List kadulje (<i>Salviae folium</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cvijet zove (<i>Sambuci flos</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sarafloksacin	Sarafloksacin	Kokoške	10 µg/kg 100 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra	Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Salmonidae	30 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu.		
Kraljica noći (<i>Selenicereus grandiflorus</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova.	Nema unosa
Sabal palma	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripre-	Nema unosa

(<i>Serenoa repens</i>)		proizvodnju hrane			mljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	
Serin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Serotonin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Čičak a (<i>Silybum marianum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Sisapronil	Sisapronil	Goveda, koze	100 µg/kg 2 000 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitici/sredstva za ektparazita suzbijanje
Sjeme crne slačice (<i>Sinapis nigrae semen</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum 2-metil-2-fenoksi-propanoat	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje, koze i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum acetilsalicilat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	Nema unosa
Natrijum benzil 4-hidroksibenzoat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum boroformiat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum butil 4-hidroksibenzoat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum cetostearil sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Natrijum hlorid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum hlorid	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Natrijum hromoglikat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum dikloroizocijanurat	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce i koze	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Natrijum dioktilsulfosukcinat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum formaldehid sulfoksilat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum glicerofosfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum hipofosfit	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum lauril sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum nitrit	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Natrijum propionat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum piro-sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum salicilat	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu upotrebu. Ne primjenjuje se kod životinja čije se mlijeko koristi za hranu	Nema unosa
		Sve vrste za proizvodnju hrane osim riba.	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu primjenu.	
	Salicilna kiselina	Purani	400 µg/kg 2 500 µg/kg 200 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance/ nesteroidne Anti-inflamatorne supstance
Natrijum selenat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum selenit	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum stearat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Natrijum tiosulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Solidago virgaurea	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Somatosalm	Ne upotrebljava se	Lososi	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sorbitan seskvioleat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sorbitan trioleat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Spektinomycin	Spektinomycin	Ovce	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		
Spiramicin	Zbir spiramicina i neospiramicina	Goveda	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Kokoške	200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra	Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
	Spiramicin 1	Svinje	250 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	
Streptomycin	Streptomycin	Sve vrste preživala i kunići	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici

		Sve vrste preživara	1 000 µg/kg	Bubreg		
			200 µg/kg	Mlijeko		
Sjeme strihnina (<i>Strychni semen</i>)	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce i koze	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu u dozama do ekvivalenta 0,1 mg strihnina po kg tjelesne težine.	Nema unosa
Strihnin	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za oralnu primjenu u dozama do 0,1 mg/kg tjelesne težine.	Nema unosa
Supstance koje se koriste u homeopatskim VMP	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Sve supstance koje se koriste u homeopatskim VMP pod uvjetom da njihova koncentracija u proizvodu ne prelazi 1:10 000 dijelova.	Nema unosa
Sulfogvajakol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sulfonamidi (sve supstance koje pripadaju grupi sulfonamida)	Izvorna tvar	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ukupne rezidue svih supstanci iz grupe sulfonamida ne smiju preći 100 µg/kg. Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Hemoterapeutici
		Goveda, ovce i koze	100 µg/kg	Mlijeko		
Sumpor	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Korjen gaveza (<i>Symphiti radix</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu na neoštećenoj koži.	Nema unosa
Syzgium cumini	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Tanin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
L-tartarna kiselina i njene mono i dibazične natrijumove, kalijumove i kalcijumove soli	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao ekscipijent.	Nema unosa
Tau fluvalinat	Ne upotrebljava se	Pčele	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Teflubenzuron	Teflubenzuron	Salmonidae	500 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje ekto parazita
Terpentinsko eterično ulje (<i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Arišov terpentini (<i>Terebinthinae laricina</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Terpin hidrat	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze i svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tetrakain	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao anestetik.	Nema unosa
Tetraciklin	Zbir izvornog spoja i njegovoga 4-epimera	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Teobromin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Teofilin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tiabendazol	Zbir tiabendazola i 5-hidroksitiabendazola	Goveda i koze	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
Tiamfenikol	Tiamfenikol	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Tiamilal	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravenoznu primjenu.	Nema unosa
Tioktinska kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	NEMA UNOSA	Nema unosa
Tiomersal	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao konzervans u vakcinama sa više doza u najvećoj koncentraciji od 0,02 %.	Nema unosa
Natrijum tiopental	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravenoznu primjenu.	Nema unosa
Treonin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tuja istočnjačka (<i>Thuja occidentalis</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova.	Nema unosa
Eterično ulje Timijana (<i>Thymi aetheroleum</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Timidin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Timol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tiamulin	Zbir metabolita koji mogu hidrolizirati u 8-α-hidroksitiamulin	Svinje i kunići	100 µg/kg 500 µg/kg	Mišić Jetra	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Kokoške	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra		
		Čurke	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra		
	Tiamulin	Kokoške	1 000 µg/kg	Jaja		
Tiaprost	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, svinje i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cvijet lipe (<i>Tiliae flos</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tildipirosin	Tildipirosin	Ovce, koze	400 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo	Ne primjenjuje se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne

			2 000 µg/kg	Jetra		supstance /Antibiotici
			3 000 µg/kg	Bubreg		
		Svinje	1 200 µg/kg	Mišić		
			800 µg/kg	Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu		
			5 000 µg/kg	Jetra		
			10 000 µg/kg	Bubreg		
Tilmikozin	Tilmikozin	Živina	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubrege ne primjenjuju se na ribe.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
Tiludronska kiselina (u obliku dinatrijumove soli)	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravenoznu primjenu.	Nema unosa
		Živina	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za parenteralnu primjenu i za upotrebu kod koka nosilja i koka za uzgoj.	
Timerfonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kao konzervansi u vakcinama sa više doza u najvećoj koncentraciji od 0,02 %.	Nema unosa
Toldimfos	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tolfenamska kiselina	Tolfenamska kiselina	Goveda i svinje	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance //Nesteroidne anti-inflamatorne supstance
		Goveda	50 µg/kg	Mlijeko		
Toltrazuril	Toltrazuril sulfon	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje protozoa
		Živina	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
Natrijum tosilhloramid	Ne upotrebljava se	Goveda i kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
		Ribe	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za primjenu u vodi.	
Tragakant	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Trikain mezilat	Ne upotrebljava se	Ribe	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za primjenu u vodi.	Nema unosa
Triklormetiazid	Ne upotrebljava se	Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Triklabendazol	Zbir rezidua koje je moguće ekstrahirati i koje mogu oksidirati u ketotriklabendazol	Sve vrste preživara	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita
Trimetoprim	Trimetoprim	Kopitari	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubrege ne primjenjuju se na ribe.	Anti-inflamatorne supstance /Hemoterapeutici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
Trimetilfloroglucinol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tripsin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Triptofan	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Triptorelin acetat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
Tulatromicin	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetra-hidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetil-lamino)-β-D-ksilo-heksopiranosil]oksil]-1-oksa-6-azaciklopent-dekan-15-on izraženi kao ekvivalenti tulatromicina	Ovce, koze	450 µg/kg 250 µg/kg 5 400 µg/kg 1 800 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne smije se primjenjivati za životinje čije je mlijeko namijenjeno ishrani ljudi	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Goveda	300 µg/kg 200 µg/kg 4 500 µg/kg 3 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
		Svinje	800 µg/kg 300 µg/kg 4 000 µg/kg 8 000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu Jetra Bubreg		
Damiana (<i>Turnera diffusa</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Tilozin	Tilozin A	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubrege ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
Tilvalozin	Zbir tilvalozina i 3-O-acetiltilozina	Svinje	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
		Živina	50 µg/kg 50 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra		
		Živina	200 µg/kg	Jaja		
	Tilvalozin	Živina	200 µg/kg	Jaja		
Tirozin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Urea	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Morski luk (<i>Urginea maritima</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 djelova.	Nema unosa

					Samo za oralnu primjenu.	
Uridin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kopriva (<i>Urticae herba</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Valin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Valnemulin	Valnemulin	Svinja, zec	50 µg/kg	Mišić	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
			500 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubreg		
Vedaprofen	Vedaprofen	Kopitari	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Anti-inflamatorne supstance / /Nesteroidne anti-inflamatorne supstance
Vetrabutin hidroklorid	Ne upotrebljava se	Svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vinkamin	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za primjenu kod novorođenih životinja.	Nema unosa
Virginiamicin	Faktor S1 virginiamicin	Živina	10 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 60 µg/kg	Mišići Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance /Antibiotici
<i>Virola sebifera</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 djelova.	Nema unosa
Bijela imela (<i>Viscum album</i>)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenima u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.	Nema unosa
Vitamin A	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin B1	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin B2	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin B3	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin B5	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin B6	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin B12	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin D	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin E	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Alkoholi iz vune	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju primjenu.	Nema unosa
Ksilazin hidroklorid	Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cink acetat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cink aspartat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cink hlorid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cink glukonat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cink oleat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cink oksid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cinkov stearat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cink sulfat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa