

**Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3083-09 du 12 moharrem 1431 (29 décembre 2009) modifiant et complétant l'arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux marocaines.**

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME,

Vu l'arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux marocaines, tel que modifié et complété notamment par l'arrêté du ministre de la pêche maritime n° 373-01 du 27 kaada 1421 (21 février 2001) ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes et leur fédération,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du tableau annexé à l'arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions du tableau suivant :

\*

\* \*

**« Tableau annexé à l'arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988)  
« fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux marocaines**

« Les dispositions du présent tableau doivent être comprises et appliquées comme suit :

« **1- Le terme « longueur à la fourche »** s'entend de la longueur calculée de la pointe  
« du museau jusqu'au point de séparation des fourches de la nageoire caudale de  
« l'espèce considérée ;

« **2- Le terme « longueur totale »** s'entend de la longueur calculée de la pointe du  
« museau jusqu'à l'extrémité de la nageoire de l'espèce considérée ;

- « 3- Le terme « longueur du manteau » s'entend de la longueur calculée de la pointe  
« de la plume jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale de l'espèce considérée ;
- « 4- Le terme « longueur de la carapace » s'entend de la longueur calculée de la pointe  
« de l'œil jusqu'au début du premier segment abdominal de l'espèce considérée ;
- « 5- Le « seuil » ou « marge de tolérance » admis pour les sardines, les anchois et les  
« maquereaux est fixé pour les débarquements constitués d'une seule espèce. Pour les  
« débarquements constitués de plus d'une espèce, le moule appliqué et le seuil ou  
« marge de tolérance admis sont ceux de l'espèce dont la présence est dominante dans  
« l'échantillon de référence prélevé de manière aléatoire dans le lot considéré. Cet  
« échantillon de référence ne peut être inférieur à 10 kilogrammes.

| Nom français           | Nom Scientifique           | Taille minimale réglementaire | Normes de mensuration | Seuils ou marges de tolérance admis |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>I – Poissons</b>    |                            |                               |                       |                                     |
| Dentés                 | Dentex sp                  | 20 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Dorade royale          | Sparus aurata              | 25 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Pagre commun           | Pagrus pagrus              | 25 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Pagre à points bleus   | Pagrus caeruleostictus     | 25 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Pageot                 | Pagellus coupei            | 17 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Pageot blanc ou doré   | Pagellus acarne            | 17 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Pageot commun          | Pagellus erythrinus        | 20 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Dorade rose            | Pagellus bogaraveo         | 25 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Dorade grise ou grisét | Spondyliosoma cantharus    | 25 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Sar                    | Diplodus puntazzo          | 20 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Sar commun             | Diplodus sargus sargus     | 20 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Sar à tête noire       | Diplodus vulgaris          | 20 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Sparaillon commun      | Diplodus annularis         | 20 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| Sar à grosses lèvres   | Diplodus cervinus-cervinus | 20 cm                         | Longueur à la fourche |                                     |
| soles                  | Solea vulgaris             | 20cm                          | Longueur totale       |                                     |
|                        | Solea senegalensis         | 20 cm                         |                       |                                     |
| Langue                 | Cynoglossus canariensis    | 20 cm                         | Longueur totale       |                                     |
| Turbot                 | Psetta maxima - maxima     | 25cm                          | Longueur totale       |                                     |
|                        | Scophthalmus rhombus       | 25 cm                         |                       |                                     |

| Nom français        | Nom Scientifique            | Taille minimale réglementaire                          | Normes de mensuration                       | Seuils ou marges de tolérance admis         |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bar ou loup         | Dicentrarchus labrax        | 20 cm                                                  | Longueur à la fourche                       |                                             |
| Bar tacheté         | Dicentrarchus punctatus     | 20 cm                                                  | Longueur à la fourche                       |                                             |
| Merlu blanc         | Merluccius merluccius       | 25 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Merlu noir          | Merluccius senegalensis     | 25 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Grondins            | Trigla sp                   | 20 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Rouget              | Mullus barbatus             | 15 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
|                     | Mullus surmeletus           | 15 cm                                                  |                                             |                                             |
| Mulet               | Chelon labrosus             | 20 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
|                     | Mugil sp - Lisa sp          |                                                        |                                             |                                             |
| Congre              | Conger conger               | 70 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Sardine             | Sardina pilchardus          | 40 unités au kg au sud du cap Noun                     | Utilisation du moule pour échantillonnage   | 5%                                          |
|                     |                             | 45 unités au Kg au nord du Cap Noun et en Méditerranée | Utilisation du moule pour échantillonnage   | 5%                                          |
| Anchois             | Engraulis encrasicolus      | 60 unités au kg                                        | Utilisation du moule pour échantillonnage   | 5%                                          |
| Maquereaux          | Scomber scombrus            | 14 unités au kg                                        | Utilisation du moule pour échantillonnage   | 5%                                          |
|                     | Scomber japonicus           | 14 unités au kg                                        |                                             |                                             |
| Chinchard ou Saurel | Trachurus spp               | 20 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Sardinelle          | Sardinella aurita           | 20 unités au kg                                        | Utilisation du moule pour échantillonnage   | 5%                                          |
|                     | Sardinella maderensis       | 20 unités au kg                                        |                                             |                                             |
| Sabre argenté       | Lepidopus caudatus          | 50 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Sabre commun        | Trichiurus lepturus         | 50 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Thon rouge          | Thunnus thynnus             | 30 kg                                                  | Poids par individu                          | 8% du nombre de thons rouges capturés       |
| Albacore            | Thunnus albacares           | 3,2 kg                                                 | Poids par individu                          | 15% du nombre de thons d'albacores capturés |
| Thon obèse          | Thunnus obesus              | 3,2 kg                                                 | Poids par individu                          | 15% du nombre de thons obèses capturés      |
| Espadon             | Xiphias gladius             | 90 cm en Méditerranée                                  | Poids par individu ou Longueur à la fourche | 15% du nombre d'espadons capturés           |
|                     |                             | 25 kg ou 125 cm en Atlantique                          |                                             |                                             |
| Courbine            | Argyrosomus regius          | 70 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Mérou               | Epinephelus sp              | 50 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Baudroie            | Lophius budegassa           | 30 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Saint pierre        | Zeus faber                  | 25 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Alose               | Alosa alosa                 | 30 cm                                                  | Longueur à la fourche                       |                                             |
| Bogue               | Boops boops                 | 17 cm                                                  | Longueur à la fourche                       |                                             |
| Marbré              | Lithognathus mormyrus       | 20 cm                                                  | Longueur à la fourche                       |                                             |
| Murène              | Muraena helena              | 50 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Abadèche            | Plectorinchus mediterraneus | 25 cm                                                  | Longueur à la fourche                       |                                             |
| Raie                | Raja sp                     | 40 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Rascasse            | Scorpaena sp                | 20 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Ombrine             | Umbrina canariensis         | 25 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
|                     | Umbrina cirrosa             |                                                        |                                             |                                             |
| Capelan             | Tripsopterus luscus         | 20 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Ronfleurs           | Pomadasys incisus           | 17 cm                                                  | Longueur à la fourche                       |                                             |
| Requins             | Scyliorhinus sp             | 50 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Chien de mer        | Mustellus mustellus         | 60 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |
| Torpille            | Torpedo sp                  | 30 cm                                                  | Longueur totale                             |                                             |

**II-Crustacés**

|                 |                            |        |                                              |  |
|-----------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------|--|
| Homard          | Homarus gammarus           | 17 cm  | Longueur de l'œil à la naissance de la queue |  |
| Langouste rouge | Palinurus elephas          | 17 cm  | Longueur de l'œil à la naissance de la queue |  |
| Langouste rose  | Palinurus mauritanicus     | 17 cm  | Longueur de l'œil à la naissance de la queue |  |
| Langouste verte | Palinurus regius           | 17 cm  | Longueur de l'œil à la naissance de la queue |  |
| Langoustine     | Nephropodea sp             | 3,5 cm | Longueur de la carapace                      |  |
| Crevette rose   | Parapenaeus longirostris   | 2,5 cm | Longueur de la carapace                      |  |
| Crevette Royale | Plesiopenaeus edwardsianus | 3,5 cm | Longueur de la carapace                      |  |
| Pied de biche   | Mitella-pollicipes         | 10 cm  | Longueur totale                              |  |
| Cigale          | Secylarhidea sp            | 3,5 cm | Longueur de la carapace                      |  |

**III Coquillages**

|                        |                                          |                           |                         |  |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| Couteau de mer         | Solen marginatus                         | 10 cm                     | Longueur totale         |  |
| Amande de mer          | Glycymeris bimaculata                    | 7,5cm                     | La plus grande longueur |  |
|                        | Glycymeris insubrica                     | 3,5cm                     |                         |  |
|                        | Glycymeris pilosa                        | 6 cm                      |                         |  |
| Moules                 | Mytilus galloprovincialis                | 6cm                       | La plus grande longueur |  |
|                        | Perna picta                              | 6 cm                      |                         |  |
| Haricot de mer         | Donax trunculus                          | 3 cm                      | La plus grande longueur |  |
| Ormeau                 | Haliotis tuberculata                     | 7 cm                      | La plus grande longueur |  |
| Coquille Saint Jacques | Pecten sp.                               | 10 cm                     | La plus grande longueur |  |
| Coques                 | Acanthocardia tuberculata                | 4 cm                      | La plus grande longueur |  |
|                        | Acanthocardia sp                         | 4 cm                      |                         |  |
|                        | cardium edule                            | 3 cm                      |                         |  |
|                        | Cerastoderma sp                          | 3 cm                      |                         |  |
| Palourde               | Tapes decussatus ou Ruditapes decussatus | 3 cm au nord de Cap Juby  | La plus grande longueur |  |
|                        |                                          | 3,5 cm au sud de Cap Juby |                         |  |
| Praire                 | Venus verrucosa                          | 3 cm au nord de Cap Juby  | La plus grande longueur |  |
|                        |                                          | 3,5 cm au sud de cap Juby |                         |  |
| Petite praire          | Venus gallina                            | 2,5 cm                    | La plus grande longueur |  |
| Vernis                 | Meretrix chione                          | 4 cm                      | La plus grande longueur |  |
|                        | Callista chione                          | 5 cm                      |                         |  |
| Bigorneau              | Littorina littorea                       | 2 cm                      | La plus grande longueur |  |

| <b>IV<br/>Céphalopodes</b> |                       |                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poulpe                     | Octopus vulgaris      | 570 g<br>-----Ou-----<br>500 g | Poids par individu non éviscéré<br><br>Poids par individu, après éviscération | 5% entre 440g et 570g et entre 400g et 500g pendant la période allant du 1 <sup>er</sup> mars au 31 août inclus.<br><br>-----Ou-----<br>10% entre 440g et 570g et entre 400g et 500g pendant la période allant du 1 <sup>er</sup> septembre au 28 ou 29 février inclus.<br><br>Aucune tolérance n'est admise pour les individus d'un poids inférieur aux minima sus indiqués |
| Seiche                     | Sepia orbignyana      | 100g                           | Poids par individu non éviscéré                                               | 10% entre 100g et 400g.<br><br>Aucune tolérance n'est admise pour les individus d'un poids inférieur à 100g                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | Sepia berthiloti      | 100g                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Sepia officinalis     | 400g                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Calmar                     | Loligo vulgaris       | 19 cm                          | Longueur du manteau                                                           | 10% de 11 à 19 cm<br><br>Aucune tolérance n'est admise pour les individus d'une longueur inférieure à 11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Puntilla                   | Alloteuthis subulata  | 5 cm                           | Longueur du manteau                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Passamar                   | Illex coindetii       | 15 cm                          | Longueur du manteau                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>V-<br/>Echinodermes</b> |                       |                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Concombre de mer           | Holothuria sp         | 15 cm                          | Longueur totale                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oursin de mer              | Paracentrotus levidus | 5 cm                           | la plus grande longueur piquants exclus                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Cap Noun : Latitude 29°15'42''N/longitude 10°17'55'' W

Cap Juby : Latitude 27°57'10'' N/longitude 12°55'15'' W

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 12 moharrem 1431 (29 décembre 2009).

AZIZ AKHANNOUCH.

**Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 563-10 du 24 safar 1431 (9 février 2010) relatif à la modification des seuils des marchés dont le délai de publicité est porté à quarante (40) jours au moins.**

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle, notamment son article 20 ;

Après avis de la commission des marchés,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les seuils des marchés qui doivent faire l'objet d'une publicité pendant un délai d'au moins quarante (40) jours prévus par l'alinéa 3 du paragraphe 2 du I de l'article 20 du décret n° 2-06-388 susvisé sont modifiés comme suit :

- pour les marchés de travaux dont le montant estimé est supérieur ou égal à soixante et un millions (61.000.000,00) de dirhams hors taxes ;
- pour les marchés de fournitures et de services dont le montant estimé est supérieur ou égal à un million six cent mille (1.600.000,00) de dirhams hors taxes.

ART. 2. – Le présent arrêté, qui sera publié au *Bulletin officiel*, entrera en vigueur un mois après la date de sa publication. Toutefois les procédures de passation des marchés lancées avant cette date d'effet demeureront soumises aux dispositions antérieures prévues par l'article 20 du décret susvisé n° 2-06-388.

*Rabat, le 24 safar 1431 (9 février 2010).*

SALAHEDDINE MEZOUAR.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5821 du 28 rabii I 1431 (15 mars 2010).

**Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 622-10 du 16 rabii I 1431 (2 mars 2010) fixant, pour l'année 2010, les coefficients de réévaluation en matière d'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers.**

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

Vu les dispositions des articles 65-II et 248-III du code général des impôts institué par l'article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-00-1045 du 20 rabii I 1422 (13 juin 2001) pris pour l'application de l'article 86 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les coefficients de réévaluation en matière d'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers, prévus par les dispositions de l'article 65 - II du code précité, sont fixés pour l'année 2010 comme suit :

| Années                                 | Coefficients |
|----------------------------------------|--------------|
| Année 1945 et années antérieures ..... | 3%           |
| 1946 .....                             | 43,916       |
| 1947 .....                             | 34,199       |
| 1948 .....                             | 24,111       |
| 1949 .....                             | 19,371       |
| 1950 .....                             | 18,920       |
| 1951 .....                             | 16,806       |
| 1952 .....                             | 14,340       |
| 1953 .....                             | 13,887       |
| 1954 .....                             | 15,143       |
| 1955 .....                             | 14,340       |
| 1956 .....                             | 12,180       |
| 1957 .....                             | 12,836       |
| 1958 .....                             | 10,495       |
| 1959 .....                             | 10,495       |
| 1960 .....                             | 10,099       |
| 1961 .....                             | 9,635        |
| 1962 .....                             | 9,477        |
| 1963 .....                             | 8,719        |
| 1964 .....                             | 8,391        |
| 1965 .....                             | 8,109        |
| 1966 .....                             | 8,142        |
| 1967 .....                             | 8,289        |
| 1968 .....                             | 8,232        |
| 1969 .....                             | 7,950        |
| 1970 .....                             | 7,870        |
| 1971 .....                             | 7,508        |
| 1972 .....                             | 7,125        |
| 1973 .....                             | 7,034        |
| 1974 .....                             | 6,286        |
| 1975 .....                             | 5,451        |
| 1976 .....                             | 4,975        |
| 1977 .....                             | 4,579        |
| 1978 .....                             | 4,116        |
| 1979 .....                             | 3,821        |
| 1980 .....                             | 3,539        |
| 1981 .....                             | 3,154        |
| 1982 .....                             | 2,837        |
| 1983 .....                             | 2,724        |
| 1984 .....                             | 2,351        |
| 1985 .....                             | 2,227        |
| 1986 .....                             | 2,024        |
| 1987 .....                             | 1,990        |
| 1988 .....                             | 1,943        |