



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r.

Pozycja 81

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA¹⁾

z dnia 5 stycznia 2012 r.

w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) gatunki dziko występujących roślin:

- a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
- b) objętych ochroną częściową,
- c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
- d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkość tych stref;

2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin i odstępstwa od zakazów;

3) sposoby ochrony gatunków roślin.

§ 2. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. W stosunku do roślin należących do dziko występujących gatunków, o których mowa w § 2–4, wprowadza się następujące zakazy:

- 1) zrywania, niszczenia i uszkodzania;
- 2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
- 3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
- 4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów gatunków;

¹⁾ Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

- 5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków;
- 6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.

§ 7. 1. Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 1–3, w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, objętych ochroną gatunkową, z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oznaczonych symbolem (1), nie dotyczą:

- 1) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;
- 2) usuwania roślin niszczących materiały lub obiekty budowlane.

2. Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 4–6, nie dotyczą:

- 1) pozyskiwania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska na ich pozyskiwanie;
- 2) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w pkt 1.

§ 8. Sposoby ochrony gatunków polegają na:

- 1) zabezpieczaniu ostoi i stanowisk roślin przed zagrożeniami zewnętrznymi;
- 2) wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin, w szczególności:
 - a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
 - b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
 - c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
 - d) koszeniu siedliska, w sposób właściwy dla gatunku,
 - e) wypasie zwierząt gospodarskich na obszarze siedliska, w sposób właściwy dla gatunku chronionego,
 - f) regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;
- 3) wspomaganiu rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;
- 4) obserwacji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;
- 5) zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
- 6) zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzenie osobników z hodowli ex situ;
- 7) przywracaniu roślin z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;
- 8) przenoszeniu roślin zagrożonych na nowe stanowiska;
- 9) edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;
- 10) prowadzeniu upraw roślin należących do gatunków chronionych wykorzystywanych do celów gospodarczych;
- 11) promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: *M. Korolec*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 5 stycznia 2012 r. (poz. 81)

Załącznik nr 1

**GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ,
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ***

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska
	BRUNATNICE	PHAEOPHYTA
	morszczynowate	Fucaceae
1	morszczyn pęcherzykowaty	<i>Fucus vesiculosus</i>
	KRASNOROSTY	RHODOPHYTA
	hildenbrandiowate	Hildenbrandtiaceae
2	hildenbrandia rzeczna	<i>Hildenbrandtia rivularis</i>
	widlikowate	Furcellariaceae
3	**	<i>Furcellaria fastigiata</i>
	RAMIENICE	CHAROPHYTA
	ramienicowate	Characeae
4	krynicznik obskubany	<i>Nitella syncarpa</i>
5	krynicznik smukły	<i>Nitella gracilis</i>
6	**	<i>Nitella batrachosperma</i>
7	**	<i>Nitella capillaris</i>
8	**	<i>Nitella opaca</i>
9	**	<i>Nitella tenuissima</i>
10	**	<i>Tolypella glomerata</i>
11	**	<i>Tolypella intricata</i>
12	**	<i>Tolypella prolifera</i>
13	ramienica bałtycka	<i>Chara baltica</i>
14	ramienica grzywiasta	<i>Chara filiformis</i>
15	ramienica szczeciniasta	<i>Chara strigosa</i>
16	ramienica wielokolczasta	<i>Chara polyacantha</i>
17	**	<i>Chara braunii</i>
18	**	<i>Chara canescens</i>

19	**	<i>Chara connivens</i>
20	**	<i>Chara crassicaulis</i>
21	**	<i>Chara tenuispina</i>
22	**	<i>Lychnothamnus barbatus</i>
23	rozsocha morska	<i>Tolypella nidifica</i>
	WĄTROBOWCE	MARCHANTIOPHYTA
	beznerwowe	Aneuraceae
24	łśniątka zakrzywiona	<i>Riccardia incurvata</i>
25	łśniątka zatokowa	<i>Riccardia chamedryfolia</i>
	czubkowate	Lophoziaceae
26	czubek delikatny	<i>Lophozia laxa</i>
27	czubek główkowaty	<i>Lophozia capitata</i>
28	czubek Ruthego	<i>Lophozia rutheana</i>
29	sznurnik falistolistny	<i>Jamesoniella undulifolia</i>
30	wieloklap Kunzego	<i>Barbilophozia kunzeana</i>
31	zgiętolist nadrzewny	<i>Anastrophyllum hellerianum</i>
	grimaldiowate	Aytoniaceae
32	gwiazdzianka workowata (2)	<i>Asterella saccata</i>
33	mannia pachnąca (2)	<i>Mannia fragrans</i>
	głowiakowate	Cephaloziaceae
34	bagniczka drobna	<i>Cladopodiella francisci</i>
35	bagniczka pływająca	<i>Cladopodiella fluitans</i>
36	głowiak łańcuszkowaty	<i>Cephalozia catenulata</i>
37	natorfek nagi	<i>Odontoschisma denudatum</i>
38	natorfek torfowcowy	<i>Odontoschisma sphagni</i>
39	nowellia krzywolistna	<i>Nowellia curvifolia</i>
	jednoczepakowate	Haplomitriaceae
40	jednoczepek Hookera	<i>Haplomitrium hookeri</i>
	ostroczepekowate	Oxymitraceae
41	ostroczepek łuskowaty (2)	<i>Oxymitra incrassata</i>

	pallawiciniowate	<i>Pallaviciniaceae</i>
42	merkia irlandzka	<i>Moerckia hibernica</i>
43	pallawicinia Lyella	<i>Pallavicinia lyellii</i>
	płożykowate	<i>Geocalycaceae</i>
44	płożyk wonny	<i>Geocalyx graveolens</i>
	skapankowate	<i>Scapaniaceae</i>
45	skapanka błotna	<i>Scapania paludicola</i>
	wglębkowate	<i>Ricciaceae</i>
46	wglębka Hübenera	<i>Riccia huebeneriana</i>
47	wglębka rzęsisista (2)	<i>Riccia ciliifera</i>
48	wglębka szara	<i>Riccia trichocarpa</i>
	MCHY	<i>BRYOPHYTA</i>
	bezlistowate	<i>Buxbaumiaceae</i>
49	bezlist okrywowy	<i>Buxbaumia viridis</i>
	białozębowate	<i>Leucodontaceae</i>
50	jeżolist zwyczajny	<i>Antitrichia curtipendula</i>
	blotniskowate	<i>Helodiaceae</i>
51	blotniszek wełnisty	<i>Helodium blandowii</i>
	drabinowcowate	<i>Cinclidiaceae</i>
52	drabinowiec mroczny	<i>Cinclidium stygium</i>
	drobniaczkowate	<i>Seligeriaceae</i>
53	drobniaczek łukowaty	<i>Seligeria campylopoda</i>
54	drobniaczek rozłożysty	<i>Seligeria patula</i>
55	drobniaczek wapienny	<i>Seligeria calcarea</i>
56	krótkoząb skalny	<i>Brachydontium trichodes</i>
	gajnikowate	<i>Hylocomiaceae</i>
57	gajniczek krótkodzióbkowy	<i>Loeskeobryum brevirostre</i>
	krótkoszowate	<i>Brachytheciaceae</i>
58	krótkosz namurnikowy	<i>Brachythecium geheebii</i>
59	szydłosz cienki	<i>Cirriphyllum tenuicaule</i>

	krzewikowate	Thamnibraceae
60	krzewik źródłiskowy	<i>Thamnobryum alopecurum</i>
	krzywoszyjowate	Amblystegiaceae
61	bagiennik widłakowaty	<i>Pseudocalliergon lycopodioides</i>
62	bagiennik żmijowaty	<i>Pseudocalliergon trifarium</i>
63	błyszczce włoskowate	<i>Tomentypnum nitens</i>
64	krzywoszyj korzeniowy	<i>Amblystegium radicale</i>
65	krzywoząb podsadnikowy	<i>Anacamptodon splachnoides</i>
66	mokradłosz wielkolistny	<i>Calliergon megalophyllum</i>
67	mokradłosz Richardsona	<i>Calliergon richardsonii</i>
68	sierpowiec (haczykowiec) błyszczący	<i>Drepanocladus vernicosus</i>
69	sierpowiec brudny	<i>Drepanocladus sordidus</i>
70	sierpowiec jeziorny	<i>Drepanocladus stagnatus</i>
71	sierpowiec moczarowy	<i>Drepanocladus sendtneri</i>
72	sierpowiec włosolistny	<i>Drepanocladus capillifolius</i>
73	skorpionowiec brunatny	<i>Scorpidium scorpioides</i>
74	tęposz niski	<i>Leptodictyum humile</i>
75	warnstorfia włosolistna	<i>Warnstorfia trichophylla</i>
76	wodnokrzywoszyj rzeczny	<i>Hygroamblystegium fluviatile</i>
77	wodnokrzywoszyj zanurzony	<i>Hygroamblystegium tenax</i>
	miecherowate	Neckeraceae
78	gładysz paprociowaty	<i>Homalia trichomanoides</i>
79	miechera – wszystkie gatunki	<i>Neckera</i> spp.
	należlinowate	Andreaceae
80	należlina – wszystkie gatunki	<i>Andreaea</i> spp.
	nurzypląsowate	Cinclidotaceae
81	nurzypląs czarniawy	<i>Cinclidotus riparius</i>
82	nurzypląs lancetowaty	<i>Cinclidotus fontinaloides</i>
	osadniczkowate	Disceliaceae
83	osadniczek goły	<i>Discelium nudum</i>

parzęchlinowate		<i>Meesiaceae</i>
84	mszar krokiewkowaty	<i>Paludella squarrosa</i>
85	parzęchlin – wszystkie gatunki	<i>Meesia spp.</i>
86	tępoząb białawy	<i>Amblyodon dealbatus</i>
plaskolistowate		<i>Hookeriaceae</i>
87	plaskolist lśniący	<i>Hookeria lucens</i>
plaskomerzykowate		<i>Plagiomniaceae</i>
88	nibyprątnik torfowy	<i>Pseudobryum cinclidioides</i>
89	plaskomerzyk orzęsiony	<i>Plagiomnium drummondii</i>
ploniwowate		<i>Pottiaceae</i>
90	boczeń nastroszony	<i>Pleurochaete squarrosa</i>
91	brodek Randa	<i>Tortula randii</i>
92	brodek zwisły	<i>Tortula cernua</i>
93	kędzierzawka krucha	<i>Tortella fragilis</i>
94	kędzierzawka żółtozielona	<i>Tortella flavovirens</i>
95	pędzliczek brodawkowaty	<i>Syntrichia papillosa</i>
96	pędzliczek chiński	<i>Syntrichia sinensis</i>
97	pędzliczek gładkowłoskowy	<i>Syntrichia laevipila</i>
98	pędzliczek szerokolistny	<i>Syntrichia latifolia</i>
99	pędzliczek zielonawy	<i>Syntrichia virescens</i>
100	ślimakobrzeżek lessowy	<i>Hilpertia velenovskyi</i>
podsadnikowate		<i>Splachnaceae</i>
101	długoszyj piłkowany	<i>Tayloria serrata</i>
102	podsadnik kulisty	<i>Splachnum sphaericum</i>
103	podsadnik pęcherzykowaty	<i>Splachnum ampullaceum</i>
prątnikowate		<i>Bryaceae</i>
104	prątnik brandenburski	<i>Bryum neodamense</i>
105	prątnik jajowaty	<i>Bryum subneodamense</i>
106	prątnik meklemburski	<i>Bryum warneum</i>
107	prątnik nadobny	<i>Bryum calophyllum</i>

108	prątnik okrągłolistny	<i>Bryum cyclophyllum</i>
109	prątnik solniskowy	<i>Bryum salinum</i>
110	prątnik zbiegający	<i>Bryum weigelii</i>
	rokietowate	<i>Hypnaceae</i>
111	rokiet łąkowy	<i>Hypnum pratense</i>
112	rokiet Sautera	<i>Hypnum sauteri</i>
	skrętkowate	<i>Funariaceae</i>
113	bezrąbek czterokanciasty	<i>Pyramidula tetragona</i>
	skrzydlikowate	<i>Fissidentaceae</i>
114	skrzydlik długoszowaty	<i>Fissidens osmundoides</i>
115	skrzydlik studziennik	<i>Fissidens fontanus</i>
116	skrzydlik tęgoszczecinowy	<i>Fissidens crassipes</i>
	strzechwowe	<i>Grimmiaceae</i>
117	rozłupek brunatny	<i>Schistidium brunnescens</i>
118	rozłupek czarniawy	<i>Schistidium atrofusum</i>
119	rozłupek wiotki	<i>Schistidium flaccidum</i>
120	rozłupek włoskożab	<i>Schistidium trichodon</i>
121	siatkożab darniowy	<i>Coscinodon cribrosus</i>
122	strzechewka bruzdowana	<i>Orthogrimmia sessitana</i>
123	strzechewka darniowa	<i>Orthogrimmia caespiticia</i>
124	strzechwa bezząb	<i>Grimmia anodon</i>
125	strzechwa włosista	<i>Grimmia crinita</i>
126	strzechwowiec okrągły	<i>Dryptodon orbicularis</i>
127	strzechwowiec zwodniczy	<i>Dryptodon decipiens</i>
	szmotłochowate	<i>Bartramiaceae</i>
128	bagnik – wszystkie gatunki oprócz bagnika zdrojowego	<i>Philonotis</i> spp., z wyjątkiem <i>Philonotis fontana</i>
	szurpkowate	<i>Orthotrichaceae</i>
129	nastroszek – wszystkie gatunki	<i>Ulota</i> spp.
130	szurpek bezzębny	<i>Orthotrichum gymnostomum</i>

131	szurpek delikatny	<i>Orthotrichum tenellum</i>
132	szurpek drobny	<i>Orthotrichum microcarpum</i>
133	szurpek porosły	<i>Orthotrichum lyellii</i>
134	szurpek Rogera	<i>Orthotrichum rogeri</i>
135	szurpek słoikowaty	<i>Orthotrichum urnigerum</i>
136	szurpek skalny	<i>Orthotrichum rupestre</i>
137	szurpek szwedzki	<i>Orthotrichum scanicum</i>
138	zrostniczek zielony	<i>Zygodon viridissimus</i>
139	zrostniczek wysmukły	<i>Zygodon gracilis</i>
	torfowcowate	<i>Sphagnaceae</i>
140	torfowiec – wszystkie gatunki, z wyjątkiem torfowca kończystego i torfowca nastroszonego	<i>Sphagnum</i> spp., z wyjątkiem <i>Sphagnum fallax</i> i <i>Sphagnum squarrosum</i>
	tujowcowate	<i>Thuidiaceae</i>
141	tujnik maleńki	<i>Cyrt-hypnum minutulum</i>
	trzęślikowate	<i>Timmiaceae</i>
142	trzęsiec meklemburski	<i>Timmia megapolitana</i>
	widłozębowate	<i>Dicranaceae</i>
143	krzywoszczeć pogięta	<i>Campylopus flexuosus</i>
144	krzywoszczeć Schimpera	<i>Campylopus schimperi</i>
145	krzywoszczeć torfowa	<i>Campylopus pyriformis</i>
146	różnozęb delikatny	<i>Cynodontium tenellum</i>
147	różnozęb smukły	<i>Cynodontium gracilescens</i>
148	różnozęb zwodniczy	<i>Cynodontium fallax</i>
149	skrobak rozłupany	<i>Cnestrum schistii</i>
150	widłozęb Bergera	<i>Dicranum undulatum</i>
151	widłozęb błotny	<i>Dicranum bonjeanii</i>
152	widłozęb płowy	<i>Dicranum fulvum</i>
153	widłozęb sudecki	<i>Dicranum sendtneri</i>
154	widłozęb zielony	<i>Dicranum viride</i>
155	zwiesiniec szorstki	<i>Dicranodontium asperulum</i>

zdrojkowate		Fontinalaceae
156	moczara (żaglik) sierpowata	<i>Dichelyma falcatum</i>
157	moczara (żaglik) włoskowata	<i>Dichelyma capillaceum</i>
158	zdrojek łuseczkowaty	<i>Fontinalis squamosa</i>
159	zdrojek rokitowaty	<i>Fontinalis hypnoides</i>
160	zdrojek szwedzki	<i>Fontinalis dalecarlica</i>
zwiślikowate		Anomodontaceae
161	zwiślik – wszystkie gatunki	<i>Anomodon</i> spp.
PAPROTNIKI		PTERIDOPHYTA
długoszowate		Osmundaceae
162	długosz królewski	<i>Osmunda regalis</i>
jęczynnikowate		Blechnaceae
163	podrzeń żebrowiec	<i>Blechnum spicant</i>
marsyliowate		Marsileaceae
164	marsylia czterolistna (1) (2)	<i>Marsilea quadrifolia</i>
165	gałuszka kulecznica (1) (2)	<i>Pilularia globulifera</i>
nasieźrzalowate		Ophioglossaceae
166	podejźrzon pojedynczy (1) (2)	<i>Botrychium simplex</i>
167	podejźrzon – pozostałe gatunki (2)	<i>Botrychium</i> spp. – pozostałe gatunki
168	nasieźrzał pospolity (2)	<i>Ophioglossum vulgatum</i>
paprotkowate		Polypodiaceae
169	paprootka zwyczajna	<i>Polypodium vulgare</i>
paprotnikowate		Aspidiaceae
170	paprotnik – wszystkie gatunki	<i>Polystichum</i> spp.
poryblinowate		Isoëtaceae
171	poryblin kolczasty (1)	<i>Isoëtes echinospora</i>
172	poryblin jeziorny	<i>Isoëtes lacustris</i>
salwiniowate		Salviniaceae
173	salwinia pływająca	<i>Salvinia natans</i>

	skrzypowate	<i>Equisetaceae</i>
174	skrzyp olbrzymi	<i>Equisetum telmateia</i>
175	skrzyp pstry	<i>Equisetum variegatum</i>
	widliczkowate	<i>Selaginellaceae</i>
176	widliczka – wszystkie gatunki	<i>Selaginella</i> spp.
	widlakowate	<i>Lycopodiaceae</i>
177	wszystkie gatunki	wszystkie gatunki
	wietlicowate	<i>Athyriaceae</i>
178	pióropusznik strusi	<i>Matteucia struthiopteris</i>
179	rozrzutka brunatna (2)	<i>Woodsia ilvensis</i>
	zanokcicowate	<i>Aspleniaceae</i>
180	zanokcica serpentynowa (1) (2)	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>
181	zanokcica ciemna (1) (2)	<i>Asplenium adulterinum</i>
182	zanokcica klinowata (1) (2)	<i>Asplenium cuneifolium</i>
183	jęczyznik zwyczajny	<i>Phyllitis scolopendrium</i>
	zmienkowate	<i>Cryptogrammaceae</i>
184	zmienka górską	<i>Cryptogramma crispa</i>
	**	<i>Hymenophyllaceae</i>
185	włosocień delikatny (1)	<i>Trichomanes speciosum</i>
	NAGOZALĄŻKOWE	<i>PINOPHYTINA</i>
	cisowate	<i>Taxaceae</i>
186	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>
	sosnowate	<i>Pinaceae</i>
187	sosna błotna	<i>Pinus x rhaetica</i>
188	sosna limba (limba)	<i>Pinus cembra</i>
189	sosna kosa (kosodrzewina, kosodrzew)	<i>Pinus mugo</i>
	DWULIŚCIENNE	<i>MAGNOLIOPSIDA</i>
	babkowate	<i>Plantaginaceae</i>
190	babka nadmorska (2)	<i>Plantago maritima</i>
191	babka pierzasta (2)	<i>Plantago coronopus</i>

192	brzeżyca jednokwiatowa	<i>Littorella uniflora</i>
	baldaszkowate	<i>Apiaceae</i>
193	cieszynianka wiosenna	<i>Hacquetia epipactis</i>
194	dzięgiel (arcydzięgiel) litwor	<i>Angelica archangelica</i>
195	mikołajek nadmorski	<i>Eryngium maritimum</i>
196	selery (pęczyna) błotne (1) (2)	<i>Apium repens</i>
197	selery węzłobaldachowe (1)	<i>Apium nodiflorum</i>
198	starodub łąkowy (1) (2)	<i>Ostericum palustre (Angelica palustris)</i>
	bobrkowate	<i>Menyanthaceae</i>
199	grzybieńczyk wodny	<i>Nymphoides peltata</i>
	brzozowate	<i>Betulaceae</i>
200	brzoza karłowata	<i>Betula nana</i>
201	brzoza niska (2)	<i>Betula humilis</i>
202	brzoza ojcowska (2)	<i>Betula x oycoviensis</i>
	dymnicowate	<i>Fumariaceae</i>
203	kokorycz drobna	<i>Corydalis pumila</i>
	dziurawcowate	<i>Hypericaceae</i>
204	dziurawiec nadobny	<i>Hypericum pulchrum</i>
205	dziurawiec wytworny (1) (2)	<i>Hypericum elegans</i>
	dzwonkowate	<i>Campanulaceae</i>
206	dzwoniecznik wonny (1) (2)	<i>Adenophora liliifolia</i>
207	dzwonek boloński (2)	<i>Campanula bononiensis</i>
208	dzwonek brodaty	<i>Campanula barbata</i>
209	dzwonek karkonoski (1)	<i>Campanula bohémica</i>
210	dzwonek piłkowany (dzwonek lancetowaty) (1)	<i>Campanula serrata</i>
211	dzwonek szerokolistny	<i>Campanula latifolia</i>
212	dzwonek syberyjski (2)	<i>Campanula sibirica</i>
213	zerwa kulista (zerwa główkowata)	<i>Phyteuma orbiculare</i>
	fiolkowate	<i>Violaceae</i>
214	fiolek bagienny	<i>Viola uliginosa</i>

215	fiólek mokradłowy (2)	<i>Viola stagnina</i>
216	fiólek torfowy	<i>Viola epipsila</i>
	gorzyczkowate	<i>Gentianaceae</i>
217	centuria – wszystkie gatunki	<i>Centaurium spp.</i>
218	gorzyczka krzyżowa (2)	<i>Gentiana cruciata</i>
219	gorzyczka wąskolistna (2)	<i>Gentiana pneumonanthe</i>
220	gorzyczka – pozostałe gatunki	<i>Gentiana – pozostałe gatunki</i>
221	gorzyczuszka (gorzyczka) bałtycka (2)	<i>Gentianella baltica</i>
222	gorzyczuszka (gorzyczka) błotna (2)	<i>Gentianella uliginosa</i>
223	gorzyczuszka (gorzyczka) czeska (1) (2)	<i>Gentianella bohemica</i>
224	gorzyczuszka (gorzyczka) polna (2)	<i>Gentianella campestris</i>
225	gorzyczuszka (gorzyczka) Wettsteina (2)	<i>Gentianella germanica</i>
226	gorzyczuszka (gorzyczka) – pozostałe gatunki	<i>Gentianella – pozostałe gatunki</i>
227	niebielistka (swercja) trwała (2)	<i>Swertia perennis</i>
	goździkowate	<i>Caryophyllaceae</i>
228	goździk kosmaty (2)	<i>Dianthus armeria</i>
229	goździk lodowcowy (goździk lodnikowy)	<i>Dianthus glacialis</i>
230	goździk lśniący (1)	<i>Dianthus nitidus</i>
231	goździk okazały	<i>Dianthus speciosus</i>
232	goździk piaskowy	<i>Dianthus arenarius</i>
233	goździk postrzępiony	<i>Dianthus plumarius</i>
234	goździk pyszny (2)	<i>Dianthus superbus</i>
235	goździk siny (2)	<i>Dianthus gratianopolitanus</i>
236	goździk skupiony	<i>Dianthus compactus</i>
237	lepnica litewska	<i>Silene lithuanica</i>
238	łyszczec (gipsówka) wiechowaty	<i>Gypsophila paniculata</i>
239	nadbrzeżnica nadrzeczna (2)	<i>Corrigiola litoralis</i>
	gruboszowate	<i>Crassulaceae</i>
240	rojnik górski	<i>Sempervivum montanum</i>
241	rojownik (rojnik) pospolity	<i>Jovibarba sobolifera</i>
242	rojownik (rojnik) włochaty	<i>Jovibarba hirta</i>

	gruszyczkowate	Pyrolaceae
243	pomocnik baldaszkowy	<i>Chimaphila umbellata</i>
	grzybieniowate	Nymphaeaceae
244	grązel drobny	<i>Nuphar pumila</i>
245	grzybienie północne (grzybienie zapoznane)	<i>Nymphaea candida</i>
	jaskrowate	Ranunculaceae
246	ciemniernik czerwony	<i>Helleborus purpurascens</i>
247	jaskier illiryjski (1) (2)	<i>Ranunculus illyricus</i>
248	miłek wiosenny (2)	<i>Adonis vernalis</i>
249	orlik pospolity	<i>Aquilegia vulgaris</i>
250	pełnik – wszystkie gatunki (2)	<i>Trollius spp.</i>
251	pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca)	<i>Cimicifuga europaea</i>
252	powojnik prosty	<i>Clematis recta</i>
253	przylaszczka pospolita (przelaszczka trojanek)	<i>Hepatica nobilis</i>
254	sasanka alpejska	<i>Pulsatilla alba</i>
255	sasanka łąkowa (2)	<i>Pulsatilla pratensis</i>
256	sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (1) (2)	<i>Pulsatilla patens</i>
257	sasanka słowacka (1) (2)	<i>Pulsatilla slavica</i>
258	sasanka wiosenna (2)	<i>Pulsatilla vernalis</i>
259	sasanka zwyczajna (1) (2)	<i>Pulsatilla vulgaris</i>
260	tojad morawski (1)	<i>Aconitum firmum ssp. moravicum</i>
261	tojad – pozostałe gatunki	<i>Aconitum spp. – pozostałe gatunki</i>
262	włosienicznik (jaskier) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem włosienicznika krążkolistnego	<i>Batrachium spp.</i> , z wyjątkiem <i>Batrachium circinatum</i>
263	zawilec narcyzowy (zawilec narcyzowaty)	<i>Anemone narcissifolia</i>
264	zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny) (2)	<i>Anemone sylvestris</i>
	kłokoczkowate	Staphyleaceae
265	kłokoczka południowa	<i>Staphylea pinnata</i>
	komosowate	Chenopodiaceae
266	soliród (solirodek) zielny (2)	<i>Salicornia europaea</i>

kotewkowate		<i>Trapaceae</i>
267	kotewka orzech wodny (1) (2)	<i>Trapa natans</i>
krzyżowe		<i>Brassicaceae</i>
268	pszonak pieniąski (1) (2)	<i>Erysimum pieninicum</i>
269	rukiew – wszystkie gatunki	<i>Nasturtium spp.</i>
270	warzucha polska (1) (2)	<i>Cochlearia polonica</i>
271	warzucha tatrzańska (1)	<i>Cochlearia tatrae</i>
linowate		<i>Linaceae</i>
272	lin austriacki	<i>Linum austriacum</i>
273	lin włochaty (2)	<i>Linum hirsutum</i>
274	lin złocisty (2)	<i>Linum flavum</i>
lobeliowate		<i>Lobeliaceae</i>
275	lobelia jeziorna	<i>Lobelia dortmanna</i>
marzanowate		<i>Rubiaceae</i>
276	przytulia krakowska (1) (2)	<i>Galium cracoviense</i>
277	przytulia stepowa (2)	<i>Galium valdepiosum</i>
278	przytulia sudecka (1)	<i>Galium sudeticum</i>
motylkowate		<i>Fabaceae</i>
279	groszek szerokolistny (2)	<i>Lathyrus latifolius</i>
280	groszek wielkoprzylistkowy (2)	<i>Lathyrus pisiformis</i>
281	groszek wschodniokarpacki	<i>Lathyrus laevigatus</i>
282	ostrolódka kosmata (2)	<i>Oxytropis pilosa</i>
283	szczodrzeniec zmienny (1) (2)	<i>Chamaecytisus albus</i>
nadwodnikowate		<i>Elatinaceae</i>
284	nadwodnik – wszystkie gatunki	<i>Elatine spp.</i>
oliwnikowate		<i>Elaeagnaceae</i>
285	rokitnik zwyczajny	<i>Hippophaë rhamnoides</i>
pierwiosnkowate		<i>Primulaceae</i>
286	cyklamen purpurowy (1)	<i>Cyclamen purpurascens</i>
287	mlecznik nadmorski (2)	<i>Glaux maritima</i>

288	pierwiosnek (pierwiosnka) – wszystkie gatunki, z wyjątkiem pierwiosnka (pierwiosnki) wyniosłego i pierwiosnka (pierwiosnki) lekarskiego	<i>Primula</i> spp., z wyjątkiem <i>Primula elatior</i> i <i>Primula veris</i>
289	zarzyczka (kortusa) górska	<i>Cortusa matthioli</i>
	plywaczowate	<i>Lentibulariaceae</i>
290	plywacz – wszystkie gatunki	<i>Utricularia</i> spp.
291	tlustosz – wszystkie gatunki	<i>Pinguicula</i> spp.
	portulakowate	<i>Portulacaceae</i>
292	zdrojek błyszczący	<i>Montia fontana</i>
	przewiertniowate	<i>Caprifoliaceae</i>
293	wiciokrzew (suchokrzew) pomorski	<i>Lonicera periclymenum</i>
294	zimoziół (linnea) północny	<i>Linnaea borealis</i>
	psiankowate	<i>Solanaceae</i>
295	lulecznica kraińska	<i>Scopolia carniolica</i>
296	pokrzyk wilcza-jagoda	<i>Atropa belladonna</i>
	rosiczkowate	<i>Droseraceae</i>
297	aldrowanda pęcherzykowata (1) (2)	<i>Aldrovanda vesiculosa</i>
298	rosiczka – wszystkie gatunki	<i>Drosera</i> spp.
	różowate	<i>Rosaceae</i>
299	jarząb brekinia (brzęk)	<i>Sorbus torminalis</i>
300	jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>
301	malina moroszka	<i>Rubus chamaemorus</i>
302	parzydło leśne	<i>Aruncus sylvestris</i>
303	pięciornik śląski (1) (2)	<i>Potentilla silesiaca</i>
304	róża francuska (2)	<i>Rosa gallica</i>
305	rzepik szczeciniasty (1)	<i>Agrimonia pilosa</i>
306	tawuła średnia (1)	<i>Spiraea media</i>
307	wiśnia karłowata (2)	<i>Cerasus fruticosa</i>
	rutowate	<i>Rutaceae</i>
308	dyptam jesionolistny (1)	<i>Dictamnus albus</i>
	sandalowcowate	<i>Santalaceae</i>
309	leniec bezpodkwiatkowy (1) (2)	<i>Thesium ebracteatum</i>

	skalnicowate	<i>Saxifragaceae</i>
310	skalnica gronkowa	<i>Saxifraga paniculata</i>
311	skalnica torfowiskowa (1)	<i>Saxifraga hirculus</i>
	szczeciowate	<i>Dipsacaceae</i>
312	czarcikęsik Kluka (2)	<i>Succisella inflexa</i>
	szorstkolistne	<i>Boraginaceae</i>
313	zmijowiec czerwony (1) (2)	<i>Echium russicum</i>
	trędownikowate	<i>Scrophulariaceae</i>
314	gnidosz sudecki (1)	<i>Pedicularis sudetica</i>
315	gnidosz – pozostałe gatunki	<i>Pedicularis spp. – pozostałe gatunki</i>
316	konitrut błotny (2)	<i>Gratiola officinalis</i>
317	lnica wonna (1)	<i>Linaria odora</i>
318	lindernia mułowa (1)	<i>Lindernia procumbens</i>
319	naparstnica zwyczajna	<i>Digitalis grandiflora</i>
320	tocja karpacka (1)	<i>Tozzia carpatica</i>
	wawrzynkowate	<i>Thymelaeaceae</i>
321	wawrzynek główkowy (1) (2)	<i>Daphne cneorum</i>
322	wawrzynek wilczęłyko	<i>Daphne mezereum</i>
	wargowe	<i>Lamiaceae</i>
323	miodownik melisowaty (miodownik wielkokwiatowy)	<i>Melittis melissophyllum</i>
324	pszczelnik wąskolistny	<i>Dracocephalum ruyschiana</i>
	wielosiłowate	<i>Polemoniaceae</i>
325	wielosił błękitny (2)	<i>Polemonium coeruleum</i>
	wierzbowate	<i>Salicaceae</i>
326	wierzba borówkolistna (2)	<i>Salix myrtilloides</i>
327	wierzba lapońska (1) (2)	<i>Salix lapponum</i>
	wilczomleczowate	<i>Euphorbiaceae</i>
328	wilczomlecz (ostromlecz) pstry (2)	<i>Euphorbia epithymoides</i>
	wrześniowate	<i>Myricaceae</i>
329	woskownica europejska (2)	<i>Myrica gale</i>

wrzosowate		<i>Ericaceae</i>
330	bagno zwyczajne	<i>Ledum palustre</i>
331	chamedafne północna	<i>Chamaedaphne calyculata</i>
332	mącznica lekarska	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>
333	różanecznik żółty (1) (2)	<i>Rhododendron luteum</i>
334	wrzosiec bagienny	<i>Erica tetralix</i>
zarazowate		<i>Orobanchaceae</i>
335	zaraza – wszystkie gatunki	<i>Orobanche spp.</i>
złożone		<i>Asteraceae</i>
336	arnika górską (2)	<i>Arnica montana</i>
337	aster gawędka	<i>Aster amellus</i>
338	aster solny (2)	<i>Aster tripolium</i>
339	chryzantema (złocień) Zawadzkiego	<i>Dendranthema zawadzkii</i>
340	dziewięciśł popłocholistny (1) (2)	<i>Carlina onopordifolia</i>
341	dziewięciśł bezłodygowy	<i>Carlina acaulis</i>
342	jęczyczka syberyjska (1) (2)	<i>Ligularia sibirica</i>
343	omieg górski	<i>Doronicum austriacum</i>
344	ostrożeń pannoński (2)	<i>Cirsium pannonicum</i>
345	ożota zwyczajna (2)	<i>Linosyris vulgaris</i>
346	sierpik różnolistny (1) (2)	<i>Serratula lycopifolia</i>
347	szarotka alpejska	<i>Leontopodium alpinum</i>
348	wężymord stepowy (2)	<i>Scorzonera purpurea</i>
JEDNOLIŚCIENNE		<i>LILIOPSIDA</i>
amarylkowate		<i>Amaryllidaceae</i>
349	śnieżyczka przebiśnieg	<i>Galanthus nivalis</i>
350	śnieżyca wiosenna	<i>Leucoium vernum</i>
bagnicowate		<i>Scheuchzeriaceae</i>
351	bagnica torfowa	<i>Scheuchzeria palustris</i>
jezierzowate		<i>Najadaceae</i>
352	jezierza giętka (1) (2)	<i>Najas flexilis</i>
353	jezierza mniejsza	<i>Najas minor</i>

kosaćcowate

- 354 kosaciec bezlistny (2)
355 kosaciec syberyjski (2)
356 mieczyk błotny (1) (2)
357 mieczyk dachówkowaty (2)
358 szafran spiski (2)

liliowate

- 359 cebulica dwulistna (oszloch)
360 ciemniżyca (ciemierzyca) biała (2)
361 ciemniżyca (ciemierzyca) czarna (1)
362 ciemniżyca (ciemierzyca) zielona
363 czosnek syberyjski
364 kosatka kielichowa (2)
365 liczydło górskie
366 lilia bulwkowata (2)
367 lilia złotogłów
368 pajęcznica liliowata (2)
369 szachownica kostkowata (1) (2)
370 szafirek miękkolistny (2)
371 śniedek cienkolistny (2)
372 śniedek – pozostałe gatunki
373 zimowit jesienny (2)

obrazkowate

- 374 obrazki alpejskie
375 obrazki plamiste

rdestnicowate

- 376 rdestniczka (rdestnica) gęsta (1) (2)

storczykowate

- 377 buławnik – wszystkie gatunki
378 dwulistnik muszy (2)

Iridaceae

- Iris aphylla*
Iris sibirica
Gladiolus paluster
Gladiolus imbricatus
Crocus scepusiensis

Liliaceae

- Scilla bifolia*
Veratrum album
Veratrum nigrum
Veratrum lobelianum
Allium sibiricum
Tofieldia calyculata
Streptopus amplexifolius
Lilium bulbiferum
Lilium martagon
Anthericum liliago
Fritillaria meleagris
Muscari comosum
Ornithogalum collinum
Ornithogalum – pozostałe gatunki
Colchicum autumnale

Araceae

- Arum alpinum*
Arum maculatum

Potamogetonaceae

- Groenlandia densa*

Orchidaceae

- Cephalanthera spp.*
Ophrys insectifera

379	gnieźnik leśny	<i>Neottia nidus-avis</i>
380	gołek białawy	<i>Leucorchis albida</i>
381	gółka długoostrogowa (2)	<i>Gymnadenia conopsea</i>
382	gółka wonna	<i>Gymnadenia odoratissima</i>
383	koślaczek stożkowaty (1) (2)	<i>Anacamptis pyramidalis</i>
384	kręczyńka jesienna (1) (2)	<i>Spiranthes spiralis</i>
385	kruszczyk – wszystkie gatunki	<i>Epipactis spp.</i>
386	kukuczka kapturkowata	<i>Neottianthe cucullata</i>
387	kukułka (storczyk) – wszystkie gatunki (2)	<i>Dactylorhiza spp.</i>
388	lipiennik Loesela (1) (2)	<i>Liparis loeselii</i>
389	listera jajowata	<i>Listera ovata</i>
390	listera sercowata	<i>Listera cordata</i>
391	miodokwiat krzyżowy (1)	<i>Herminium monorchis</i>
392	obuwik pospolity (1) (2)	<i>Cypripedium calceolus</i>
393	ozorka zielona (2)	<i>Coeloglossum viride</i>
394	podkolan biały	<i>Platanthera bifolia</i>
395	podkolan zielonawy	<i>Platanthera chlorantha</i>
396	potrostek alpejski	<i>Chamorchis alpina</i>
397	storczyca kulista (2)	<i>Traunsteinera globosa</i>
398	storczyk – wszystkie gatunki (2)	<i>Orchis spp.</i>
399	storzan bezlistny	<i>Epipogium aphyllum</i>
400	tajęża jednostronna	<i>Goodyera repens</i>
401	wątlík błotny	<i>Hammarbya paludosa</i>
402	wyblin jednolistny	<i>Malaxis monophyllos</i>
403	żłobik koralowy	<i>Corallorhiza trifida</i>
	trawy	Poaceae
404	kostrzewa ametystowa	<i>Festuca amethystina</i>
405	ostnica – wszystkie gatunki (2)	<i>Stipa spp.</i>
406	perłówka siedmiogrodzka	<i>Melica transsilvanica</i>
407	wiechlina (wyklina) granitowa	<i>Poa granitica</i>
408	koleantus delikatny (1)	<i>Coleanthus subtilis</i>

turzycowate		Cyperaceae
409	kłóć wiechowata	<i>Cladium mariscus</i>
410	marzyca czarniawa	<i>Schoenus nigricans</i>
411	marzyca ruda	<i>Schoenus ferrugineus</i>
412	ponikło kraińskie (1)	<i>Eleocharis carniolica</i>
413	ponikło wielolodygowe	<i>Eleocharis multicaulis</i>
414	przygielka brunatna	<i>Rhynchospora fusca</i>
415	turzyca bagienna	<i>Carex limosa</i>
416	turzyca Davalla (2)	<i>Carex davalliana</i>
417	turzyca delikatna	<i>Carex supina</i>
418	turzyca patagońska	<i>Carex magellanica</i>
419	turzyca pchła (2)	<i>Carex pulicaris</i>
420	turzyca rozsunięta	<i>Carex divulsa</i>
421	turzyca strunowa	<i>Carex chordorrhiza</i>
422	turzyca życicowa	<i>Carex loliacea</i>
423	turzyca żytowata (2)	<i>Carex secalina</i>
424	wełnianeczka alpejska	<i>Baeothryon alpinum</i>
425	wełnianeczka darniowa	<i>Baeothryon caespitosum</i>
426	wełnianka delikatna (1)	<i>Eriophorum gracile</i>
żabieńcowate		Alismataceae
427	elisma wodna (1)	<i>Luronium natans</i>
428	kaldesia dziewięciornikowata (1) (2)	<i>Caldesia parnassifolia</i>
zosterowate		Zosteraceae
429	zostera morska	<i>Zostera marina</i>

Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,

– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

(1) – gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.

(2) – gatunki wymagające ochrony czynnej.

** Brak nazwy polskiej.

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ*

	Nazwa polska	Nazwa łacińska
	KRASNOROSTY	RHODOPHYTA
	rozróżkowate	Ceramiaceae
1	**	<i>Ceramium circinatum</i>
2	**	<i>Ceramium diaphanum</i>
3	**	<i>Ceramium rubrum</i>
4	**	<i>Ceramium tenuicorne</i>
	WĄTROBOWCE	MARCHANTIOPHYTA
	łuskolistowate	Lepidoziaceae
5	biczycza trójwrębna	<i>Bazzania trilobata</i>
	piórkowcowate	Trichocoleaceae
6	piórkowiec kutnerowaty	<i>Trichocolea tomentella</i>
	rzęsiakowate	Ptilidiaceae
7	rzęsiak pospolity	<i>Ptilidium ciliare</i>
	skosatkowate	Plagiochilaceae
8	skosatka zanokcicowata	<i>Plagiochila asplenoides</i>
	MCHY	BRYOPHYTA
	bielistkowate	Leucobryaceae
9	bielistka siwa	<i>Leucobryum glaucum</i>
10	bielistka jałowcowata	<i>Leucobryum juniperoideum</i>
	drabikowate	Climaciaceae
11	drabik drzewkowaty	<i>Climacium dendroides</i>
	gajnikowate	Hylocomiaceae
12	fałdownik nastroszony	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>
13	fałdownik szeleszczący	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>
14	gajnik lśniący	<i>Hylocomium splendens</i>
15	rokietnik pospolity	<i>Pleurozium schreberi</i>
	krótkoszowate	Brachytheciaceae
16	brodawkowiec czysty	<i>Pseudoscleropodium purum</i>
17	dzióbkowiec bruzdowany	<i>Eurhynchium striatum</i>

18	dzióbekowiec Zetterstedta	<i>Eurhynchium angustirete</i>
	krzywoszyjowate	<i>Amblystegiaceae</i>
19	limprichtia długokończysta	<i>Limprichtia revolvens</i>
20	limprichtia pośrednia	<i>Limprichtia cossonii</i>
	plonnikowate	<i>Polytrichaceae</i>
21	plonnik cienki	<i>Polytrichum strictum</i>
22	plonnik pospolity	<i>Polytrichum commune</i>
	próchniczkowate	<i>Aulacomniaceae</i>
23	próchniczek błotny	<i>Aulacomnium palustre</i>
	rokietowate	<i>Hypnaceae</i>
24	mokradłoszka zaostrowana	<i>Calliergonella cuspidata</i>
25	piórosz pierzasty	<i>Ptilium crista-castrensis</i>
26	plaszczeniec marszczony	<i>Buckiella undulata</i>
	torfowcowate	<i>Sphagnaceae</i>
27	torfowiec kończysty	<i>Sphagnum fallax</i>
28	torfowiec nastroszony	<i>Sphagnum squarrosum</i>
	tujowcowate	<i>Thuidiaceae</i>
29	jodłówka pospolita	<i>Abietinella abietina</i>
30	tujowiec – wszystkie gatunki	<i>Thuidium</i> spp.
	widłozębowate	<i>Dicranaceae</i>
31	widłoząb kędzierzawy	<i>Dicranum polysetum</i>
32	widłoząb miotłowy	<i>Dicranum scoparium</i>
	DWULIŚCIENNE	<i>MAGNOLIOPSIDA</i>
	araliowate	<i>Araliaceae</i>
33	bluszcz pospolity	<i>Hedera helix</i>
	bobrkowate	<i>Menyanthaceae</i>
34	bobrek trójlistkowy	<i>Menyanthes trifoliata</i>
	grzybieniowate	<i>Nymphaeaceae</i>
35	grązel żółty	<i>Nuphar lutea</i>
36	grzybienie białe	<i>Nymphaea alba</i>
	kokornakowate	<i>Aristolochiaceae</i>
37	kopytnik pospolity	<i>Asarum europaeum</i>

	marzanowate	Rubiaceae
38	przytulia (marzanka) wonna	<i>Galium odoratum</i>
	motylkowate	Fabaceae
39	wilżyna – wszystkie gatunki	<i>Ononis spp.</i>
	pierwiosnkowate	Primulaceae
40	pierwiosnek (pierwiosnka) lekarski	<i>Primula veris</i>
41	pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły	<i>Primula elatior</i>
	przewiertniowate	Caprifoliaceae
42	kalina koralowa	<i>Viburnum opulus</i>
	skalnicowate	Saxifragaceae
43	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>
	szakłakowate	Rhamnaceae
44	kruszyna pospolita	<i>Frangula alnus</i>
	toinowate	Apocynaceae
45	barwinek pospolity	<i>Vinca minor</i>
	złożone	Asteraceae
46	kocanki piaskowe	<i>Helichrysum arenarium</i>
	żabiściekowate	Hydrocharitaceae
47	przeziątka okółkowa	<i>Hydrilla verticillata</i>
	JEDNOLIŚCIENNE	LILIOPSIDA
	liliowate	Liliaceae
48	czosnek niedźwiedzi	<i>Allium ursinum</i>
49	konwalia majowa	<i>Convallaria majalis</i>
	trawy	Poaceae
50	turówka leśna	<i>Hierochloë australis</i>
51	turówka wonna	<i>Hierochloë odorata</i>
	turzycowate	Cyperaceae
52	turzyca piaskowa	<i>Carex arenaria</i>

Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochylą.

** Brak nazwy polskiej.

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ,
KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA*

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Sposób pozyskiwania
	MCHY	BRYOPHYTA	
	gajnikowate	Hylocomiaceae	
1	fałdownik nastroszony	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	ręczny zbiór darni
2	roketnik pospolity	<i>Pleurozium schreberi</i>	ręczny zbiór darni
	krótkoszowate	Brachytheciaceae	
3	brodawkowiec czysty	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	ręczny zbiór darni
	torfowcowate	Sphagnaceae	
4	torfowiec kończysty	<i>Sphagnum fallax</i>	ręczny zbiór darni
	widłozębowate	Dicranaceae	
5	widłożab kędzierzawy	<i>Dicranum polysetum</i>	ręczny zbiór darni
6	widłożab miotłowy	<i>Dicranum scoparium</i>	ręczny zbiór darni
	DWULIŚCIENNE	MAGNOLIOPSIDA	
	bobrkowate	Menyanthaceae	
7	bobrek trójlistkowy	<i>Menyanthes trifoliata</i>	ścinanie ziela narzędziami ręcznymi
	kokornakowate	Aristolochiaceae	
8	kopytnik pospolity	<i>Asarum europaeum</i>	ręczny zbiór ziela
	marzanowate	Rubiaceae	
9	przytulia (marzanka) wonna	<i>Galium odoratum</i>	ścinanie ziela narzędziami ręcznymi
	skalnicowate	Saxifragaceae	
10	porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i>	ręczny zbiór liści
	szakłakowate	Rhamnaceae	
11	kruszyna pospolita	<i>Frangula alnus</i>	zdzieranie kory ze ściętych pędów
	złożone	Asteraceae	
12	kocanki piaskowe	<i>Helichrysum arenarium</i>	ścinanie i zrywanie pędów kwiatostanowych

JEDNOLIŚCIENNE		LILIOPSIDA	
liliowate		Liliaceae	
13	konwalia majowa	<i>Convallaria majalis</i>	ręczny zbiór kwiatostanów
trawy		Poaceae	
14	turówka leśna	<i>Hierochloë australis</i>	ścinanie ziela narzędziami ręcznymi

Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

Załącznik nr 4

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY
ICH OSTOI LUB STANOWISK*

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wielkość strefy ochrony
	PAPROTNIKI	<i>PTERIDOPHYTA</i>	
	poryblinowate	<i>Isoëtaceae</i>	
1	poryblin kolczasty	<i>Isoëtes echinospora</i>	cały zbiornik wodny, w którym występuje
	zanokcicowate	<i>Aspleniaceae</i>	
2	zanokcica ciemna	<i>Asplenium adulterinum</i>	w promieniu 30 m od granic stanowiska
3	zanokcica klinowata	<i>Asplenium cuneifolium</i>	w promieniu 30 m od granic stanowiska
4	zanokcica serpentynowa	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	w promieniu 30 m od granic stanowiska
	**	<i>Hymenophyllaceae</i>	
5	włosocień delikatny	<i>Trichomanes speciosum</i>	w promieniu 100 m od granic stanowiska
	DWULIŚCIENNE	<i>MAGNOLIOPSIDA</i>	
	rosiczkowate	<i>Droseraceae</i>	
6	aldrowanda pęcherzykowata	<i>Aldrovanda vesiculosa</i>	cały zbiornik wodny, w którym występuje
	JEDNOLIŚCIENNE	<i>LILIOPSIDA</i>	
	liliowate	<i>Liliaceae</i>	
7	ciemnierzycza czarna	<i>Veratrum nigrum</i>	w promieniu 50 m od granic stanowiska
	storczykowate	<i>Orchidaceae</i>	
8	kukuczka kapturkowata	<i>Neottianthe cucullata</i>	w promieniu 100 m od granic stanowiska
9	miodokwiat krzyżowy	<i>Herminium monorchis</i>	całe torfowisko, na którym występuje
	żabieńcowate	<i>Alismataceae</i>	
10	elisma wodna	<i>Luronium natans</i>	cały zbiornik wodny, w którym występuje

Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,

– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochylą.

** Brak nazwy polskiej.