

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 1  
ИЮНЯ 2011 Г. N 79 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.3.2.2871-11 "ИЗМЕНЕНИЯ К САНПИН  
2.3.2.1078-01 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИЩЕВОЙ  
ЦЕННОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ""**

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007 N 1 (ч. 1) ст. 21; 2007, N 1 (ч. 1) ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; 2007, N 46, ст. 5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2008, N 44, ст. 4984; 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

Утвердить СанПиН 2.3.2.2871-10 "Изменения N 24 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 14.11.2001 N 36 (зарегистрированы в Минюсте России 22.03.2002, регистрационный номер 3326), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2002 N 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 14.11.2001 N 36" (зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2002, регистрационный номер 3499), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 15.04.2003 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.1280-03" - дополнения и изменения N 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2003, регистрационный номер 4603), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 июня 2007 г. N 42 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2227-07" - дополнения и изменения N 5 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2007, регистрационный номер 9852), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 N 13 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2340-08" - дополнения и изменения N 6 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2008, регистрационный номер 11311), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2008 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2354-08" - дополнения и изменения N 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2008, регистрационный номер 11741), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.05.2008 N 30 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2362-08" - дополнения и изменения N 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2008, регистрационный номер 11805), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.07.2008 N 43 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2401-08" - дополнения и изменения N 10 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2008, регистрационный номер 12059), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.10.2008 N 56 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2421-08" - дополнение N 11 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2008, регистрационный номер 12391), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.10.2008 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2422-08" - дополнение N 12 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008, регистрационный номер 12530), постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 11.12.2008 N 69 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2430-08" - изменения N 13 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2008, регистрационный номер 12906), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.05.2009 N 28 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2509-08" - дополнение N 14 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2009, регистрационный номер 14168), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.12.2009 N 73 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2567-09" - дополнения и изменения N 15 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2009, регистрационный номер 15813), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2010 N 6 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2575-10" - изменение N 16 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2010, регистрационный номер 16592), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2010 N 27 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2603-10" - дополнение N 17 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2010, регистрационный номер 17097), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2010 N 71 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2650-10" - дополнения и изменения N 18 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010, регистрационный номер 18097), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2010 N 102 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2722-10" - дополнение N 19 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010, регистрационный номер 18381), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.10.2010 N 127 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2010 N 27 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2603-10" (зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2010, регистрационный номер N 18913), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.11.2010 N 145 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2757-10 - дополнение N 21 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2010, регистрационный номер 19298), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2010 N 177 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2804-10 - дополнение N 22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2011, регистрационный номер 19879); постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.04.2011 N 30 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2868-11 - дополнение N 23 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2011, регистрационный номер 20739) (приложение).

Г.Г. Онищенко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июля 2011 г.  
Регистрационный N 21407

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.2871-11.  
"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых  
продуктов"  
Изменения N 24 к СанПиН 2.3.2.1078-01  
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  
от 1 июня 2011 г. N 79)

Внести следующие изменения в СанПиН 2.3.2.1078-01:

1. В Приложении N 1 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов":

1.1. Пункты с индексами 1.1.1, 1.1.9, 1.1.15, 1.2.1., 1.3.1., 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.5.6, 1.7.4, 1.7.6, 1.7.7, 1.9.2, 1.9.3, 1.10.8. в графе 2 "Показатели" в части "Антибиотики" и их допустимые уровни в графах 3 и 4 по группам продуктов изложить в следующей редакции:

| Индекс, группа<br>продуктов | Показатели | Допустимые<br>уровни, мг/кг, | Примечание |
|-----------------------------|------------|------------------------------|------------|
|-----------------------------|------------|------------------------------|------------|

|  |                                      | не более |                                   |
|--|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 1  | 2                                    | 3        | 4                                 |
| 1.1.1. Мясо, в т.ч. полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных), в т.ч.:                      | Антибиотики (кроме диких животных)*: |          |                                   |
|  | левомицетин (хлорамфеникол)          | 0,01     | Действует до 01.01.2012.          |
|  |                                      | 0,0003   | Вводится в действие с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая группа               | 0,01     |                                   |
|  | бацитрацин                           | 0,02     |                                   |
| 1.1.9. Мясо птицы, в том числе полуфабрикаты, охлажденные, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи)   | Антибиотики (кроме дикой птицы)*:    |          |                                   |
|  | левомицетин (хлорамфеникол)          | 0,01     | Действует до 01.01.2012.          |
|  |                                      | 0,0003   | Вводится в действие с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая группа               | 0,01     |                                   |
|  | бацитрацин                           | 0,02     |                                   |
| 1.1.15. Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток)  | Антибиотики*:                        |          |                                   |
|  | левомицетин (хлорамфеникол)          | 0,01     | Действует до 01.01.2012.          |
|  |                                      | 0,0003   | Вводится в действие с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая группа               | 0,01     |                                   |
|  | бацитрацин                           | 0,02     |                                   |
| 1.2.1. Молоко, сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, в т.ч. йогурт, сметана напитки на молочной основе | Антибиотики*:                        |          |                                   |
|  | левомицетин (хлорамфеникол)          | 0,01     | Действует до 01.01.2012           |
|  |                                      | 0,0003   | Вводится в действие с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая группа               | 0,01     |                                   |
|  | пенициллины                          | 0,004    |                                   |
|  | стрептомицин                         | 0,2      |                                   |

|   |  |      |  |  |
|---|--|------|--|--|
| 1.3.1. Рыба живая, рыба-сырец, охлажденная, мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих | Антибиотики (в рыбе прудовой и садкового содержания)*: |      |  |  |
|   | тетрациклиновая группа                                 | 0,01 |  |  |

|  |   |      |  |  |
|--|---|------|--|--|
| 1.3.4. Икра и молоки рыб и продукты из них; аналоги икры | Антибиотики (для рыб прудовых и садкового содержания)*: |      |  |  |
|  | тетрациклиновая группа                                  | 0,01 |  |  |

|                                     |   |      |  |  |
|-------------------------------------|---|------|--|--|
| 1.3.5. Печень рыб и продукты из неё | Антибиотики (для рыб прудовых и садкового содержания)*: |      |  |  |
|                                     | тетрациклиновая группа                                  | 0,01 |  |  |

|   |   |      |  |  |
|---|---|------|--|--|
| 1.3.7. Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, беспозвоночные, водоросли морские) и продукты их переработки, земноводные, пресмыкающиеся | Антибиотики (для объектов промысла прудовых и садкового содержания)*: |      |  |  |
|   | тетрациклиновая группа  | 0,01 |  |  |

|            |  |      |  |  |
|------------|--|------|--|--|
| 1.5.6. Мёд | Антибиотики* (в импортируемой продукции по информации поставщика): |      |  |  |
|            | тетрациклиновая группа   | 0,01 |  |  |

|   |                             |        |  |                                   |
|---|-----------------------------|--------|--|-----------------------------------|
| 1.7.4. Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и др. убойных животных (охлажденный, замороженный). Шпик свиной охлажденный, замороженный, солёный, копченый и продукты из него | Антибиотики*:               |        |  |                                   |
|   | левомицетин (хлорамфеникол) | 0,01   |  | Действует до 01.01.2012.          |
|   |                             | 0,0003 |  | Вводится в действие с 01.01.2012. |
|   | тетрациклиновая группа      | 0,01   |  |                                   |
|   | бацитрацин                  | 0,02   |  |                                   |
| 1.7.6. Масло коровье  | Антибиотики*:               |        |  |                                   |
|   | левомицетин                 | 0,01   |  | Действует до                      |

|  |                             |        |                                   |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
|  | (хлорамфеникол)             |        | 01.01.2012.                       |
|  |                             | 0,0003 | Вводится в действие с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая группа      | 0,01   |                                   |
|  | пенициллины                 | 0,004  |                                   |
|  | стрептомицин                | 0,2    |                                   |
| 1.7.7. Жировые продукты на основе сочетания животных, включая молочный жир, и растительных жиров | Антибиотики*:               |        |                                   |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | 0,01   | Действует до 01.01.2012.          |
|  |                             | 0,0003 | Вводится в действие с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая группа      | 0,01   |                                   |
|  | бацитрацин                  | 0,02   |                                   |

|   |                             |        |                                   |
|---|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1.9.2. Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков | Антибиотики*:               |        |                                   |
|   | левомицетин (хлорамфеникол) | 0,01   | Действует до 01.01.2012.          |
|   |                             | 0,0003 | Вводится в действие с 01.01.2012. |
|   | тетрациклиновая группа      | 0,01   |                                   |
|   | пенициллины                 | 0,004  |                                   |
|   | стрептомицин                | 0,2    |                                   |

|  |                             |        |                                   |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1.9.3. Концентраты белков крови (сухой концентрат плазмы, сыворотки, альбумин пищевой) | Антибиотики*:               |        |                                   |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | 0,01   | Действует до 01.01.2012.          |
|  |                             | 0,0003 | Вводится в действие с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая группа      | 0,01   |                                   |
|  | бацитрацин                  | 0,02   |                                   |

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
| 1.10.8. БАД на основе переработки мясо-молочного сырья, в т.ч. | Антибиотики*: |  |  |
|--|---------------|--|--|

|  |                             |        |                                   |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
| субпродуктов, птицы; членистоногих, земноводных, продуктов пчеловодства (маточное молочко, прополис и др.) - сухие |                             |        |                                   |
| - БАД на основе мясного сырья, в т.ч. субпродуктов птицы   | левомицетин (хлорамфеникол) | 0,01   | Действует до 01.01.2012.          |
|  |                             | 0,0003 | Вводится в действие с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая группа      | 0,01   |                                   |
|  | бацитрацин                  | 0,02   |                                   |
| - БАД на основе молочного сырья  | левомицетин (хлорамфеникол) | 0,01   | Действует до 01.01.2012.          |
|  |                             | 0,0003 | Вводится в действие с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая группа      | 0,01   |                                   |
|  | стрептомицин                | 0,2    |                                   |
|  | пенициллины                 | 0,004  |                                   |

2. В Приложении 3 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания":

2.1. В разделе 3.1. "Продукты для питания детей раннего возраста" в пунктах 3.1.1.1, 3.1.2.3, 3.1.4.1, 3.1.4.3, 3.1.5.2. в подразделе "2) Показатели безопасности" показатель "Антибиотики" и допустимые уровни в графах 2 и 3 изложить в следующей редакции:

3.1.1.1. Адаптированные молочные смеси (сухие, жидкие, пресные и кисломолочные)

| Показатели                  | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания                        |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                           | 2                                  | 3                                 |
| Антибиотики*:               |                                    |                                   |
| левомицетин (хлорамфеникол) | 0,01                               | Действует до 01.01.2012.          |
|                             | 0,0003                             | Вводится в действие с 01.01.2012. |
| тетрациклиновая группа      | 0,01                               |                                   |
| пенициллины                 | 0,004                              |                                   |
| стрептомицин                | 0,2                                |                                   |

"3.1.2.3. Каши сухие молочные, требующие варки"

| Показатели                     | Допустимые уровни,<br>мг/кг, не более | Примечания                        |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Антибиотики* :                 |                                       |                                   |
| левомецетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01                                  | Действует до 01.01.2012.          |
|                                | 0,0003                                | Вводится в действие с 01.01.2012. |
| тетрациклиновая<br>группа      | 0,01                                  |                                   |
| пенициллины                    | 0,004                                 |                                   |
| стрептомицин                   | 0,2                                   |                                   |

3.1.4.1. Консервы из мяса (говядины, свинины, баранины, птицы и др.), в т.ч. с добавлением субпродуктов

| Показатели                     | Допустимые уровни,<br>мг/кг, не более | Примечания                        |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Антибиотики* :                 |                                       |                                   |
| левомецетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01                                  | Действует до 01.01.2012.          |
|                                | 0,0003                                | Вводится в действие с 01.01.2012. |
| тетрациклиновая<br>группа      | 0,01                                  |                                   |
| бацитрацин                     | 0,02                                  |                                   |

3.1.4.3. Мясо-растительные консервы

| Показатели                     | Допустимые уровни,<br>мг/кг, не более | Примечания                        |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Антибиотики* :                 |                                       |                                   |
| левомецетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01                                  | Действует до 01.01.2012.          |
|                                | 0,0003                                | Вводится в действие с 01.01.2012. |
| тетрациклиновая<br>группа      | 0,01                                  |                                   |
| бацитрацин                     | 0,02                                  |                                   |

3.1.5.2. "Рыбо-растительные консервы"

|   |      |  |
|---|------|--|
| Антибиотики* (для рыбы прудовой и садкового содержания) |      |  |
| тетрациклиновая<br>группа                               | 0,01 |  |

2.2. В разделе 3.2. "Продукты для питания дошкольников и школьников" в пунктах 3.2.1.1, 3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.4.1, 3.2.4.3 в подразделе "2) Показатели безопасности" позицию "Антибиотики" и допустимые уровни по группам продуктов изложить в следующей редакции:

3.2.1.1. Консервы мясные (в т.ч. из мяса птицы)

| Показатели                     | Допустимые уровни,<br>мг/кг, не более | Примечания                           |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Антибиотики*:                  |                                       |                                      |
| левомицетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01                                  | Действует до 01.01.2012.             |
|                                | 0,0003                                | Вводится в действие с<br>01.01.2012. |
| тетрациклиновая<br>группа      | 0,01                                  |                                      |
| бацитрацин                     | 0,02                                  |                                      |

#### 3.2.3.1. Полуфабрикаты из рыбы и нерыбных объектов промысла

|  |      |  |
|--|------|--|
| Антибиотики*: для рыбы прудовой и садкового содержания |      |  |
| тетрациклиновая<br>группа                              | 0,01 |  |

#### 3.2.3.2. Кулинарные изделия из рыбы и нерыбных объектов промысла

|                                |        |   |
|--------------------------------|--------|---|
| Антибиотики*:                  |        |   |
| Левомецетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01   | Действует до 01.01.2012.<br>(для продуктов с молочным<br>компонентом)                             |
|                                | 0,0003 | Вводится в действие с<br>01.01.2012. (для продуктов<br>с молочным компонентом)                    |
| тетрациклиновой группы         | 0,01   | (для рыбы прудовой и<br>садкового содержания; для<br>продуктов с молочным,<br>яичным компонентом) |
| пенициллины                    | 0,004  | (для продуктов с молочным<br>компонентом)   |
| стрептомицин                   | 0,2    | (для продуктов с молочным<br>компонентом)   |
| бацитрацин                     | 0,02   | (для продуктов с яичным<br>компонентом)   |

#### 3.2.4.1. Молоко; сливки; кисломолочные продукты, в т.ч. йогурты; напитки на молочной основе

| Показатели                     | Допустимые уровни,<br>мг/кг, не более | Примечания                           |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Антибиотики*:                  |                                       |                                      |
| левомицетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01                                  | Действует до 01.01.2012.             |
|                                | 0,0003                                | Вводится в действие с<br>01.01.2012. |
| тетрациклиновая<br>группа      | 0,01                                  |                                      |

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
| Пенициллины  | 0,004 |  |
| Стрептомицин | 0,2   |  |

3.2.4.3. Сыры (твердые, полутвердые, рассольные, плавленые) мягкие,

| Показатели                     | Допустимые уровни,<br>мг/кг, не более | Примечания                           |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Антибиотики*:                  |                                       |                                      |
| левомицетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01                                  | Действует до 01.01.2012.             |
|                                | 0,0003                                | Вводится в действие с<br>01.01.2012. |
| тетрациклиновая<br>группа      | 0,01                                  |                                      |
| Пенициллины                    | 0,004                                 |                                      |
| Стрептомицин                   | 0,2                                   |                                      |

2.3. В разделе 3.3. "Специализированные продукты для лечебного питания детей" в пунктах 3.3.1, 3.3.3, 3.3.6.2, 3.3.7, в подразделе "2) Показатели безопасности" позицию "Антибиотики" и допустимые уровни по группам продуктов изложить в следующей редакции:

3.3.1. Низколактозные и безлактозные продукты

| Показатели                     | Допустимые уровни,<br>мг/кг, не более | Примечания                           |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Антибиотики*:                  |                                       |                                      |
| левомицетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01                                  | Действует до 01.01.2012.             |
|                                | 0,0003                                | Вводится в действие с<br>01.01.2012. |
| тетрациклиновая<br>группа      | 0,01                                  |                                      |
| Пенициллины                    | 0,004                                 |                                      |
| Стрептомицин                   | 0,2                                   |                                      |

3.3.3. Сухие молочные высокобелковые продукты

| Показатели                     | Допустимые уровни,<br>мг/кг, не более | Примечания                           |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Антибиотики*:                  |                                       |                                      |
| левомицетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01                                  | Действует до 01.01.2012.             |
|                                | 0,0003                                | Вводится в действие с<br>01.01.2012. |
| тетрациклиновая<br>группа      | 0,01                                  |                                      |
| Пенициллины                    | 0,004                                 |                                      |

|              |     |  |
|--------------|-----|--|
| Стрептомицин | 0,2 |  |
|--------------|-----|--|

### 3.3.6.2. Сублимированные продукты на мясной основе

| Показатели                     | Допустимые уровни,<br> мг/кг, не более | Примечания  |
|--------------------------------|--|---|
| Антибиотики*:                  |  |   |
| левомецетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01<br>0,0003                         | Действует до 01.01.2012.<br>Вводится в действие с 01.01.2012. |
| тетрациклиновая<br>группа      | 0,01                                   |   |
| бацитрацин                     | 0,02                                   |   |

### 3.3.7. Продукты для недоношенных детей

| Показатели                     | Допустимые уровни,<br> мг/кг, не более | Примечания   |
|--------------------------------|--|--|
| Антибиотики*:                  |  |  |
| левомецетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01<br>0,0003                         | Действует до 01.01.2012.<br>Вводится в действие с<br>01.01.2012. |
| тетрациклиновая<br>группа      | 0,01                                   |  |
| Пенициллины                    | 0,004                                  |  |
| Стрептомицин                   | 0,2                                    |  |

2.4. В разделе 3.5. "Продукты для питания беременных и кормящих женщин" в пункте 3.5.1. в подразделе "2) Показатели безопасности" позицию "Антибиотики" и допустимые уровни по группам продуктов изложить в следующей редакции:

### 3.5.1 "Продукты на молочной основе и на основе изолята соевого белка

| Показатели                     | Допустимые уровни,<br> мг/кг, не более | Примечания  |
|--------------------------------|--|---|
| Антибиотики*:                  |  | В продуктах на молочной основе                                |
| левомецетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01<br>0,0003                         | Действует до 01.01.2012.<br>Вводится в действие с 01.01.2012. |
| тетрациклиновая<br>группа      | 0,01                                   |   |
| Пенициллины                    | 0,004                                  |   |
| Стрептомицин                   | 0,2                                    |   |

2.5. В разделе 3.6. "Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания" в пунктах 3.6.4, 3.6.4.1, 3.6.5, 3.6.6., 3.6.8 в подразделе "2) Показатели безопасности" позицию "Антибиотики" и допустимые уровни по группам продуктов изложить в

следующей редакции:

| Индекс, группа<br>продуктов  | Показатели  | Допустимые<br>уровни, мг/кг,<br>не более | Примечание  |
|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   |
| 3.6.4. Мясо<br>убойных животных<br>(говядина,<br>свинина, конина и<br>др.) | Антибиотики*:<br>левомицетин<br>(хлорамфеникол)                                     | 0,01<br><br>0,0003                       | Действует до<br>01.01.2012.<br><br>Вводится в действие<br>с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая<br>группа   | 0,01                                     |   |
|  | Бацитрацин  | 0,02                                     |   |
| 3.6.4.1.<br>Субпродукты<br>убойных животных<br>(печень, сердце,<br>язык)   | Антибиотики*:<br>левомицетин<br>(хлорамфеникол)                                     | 0,01<br><br>0,0003                       | Действует до<br>01.01.2012.<br><br>Вводится в действие<br>с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая<br>группа   | 0,01                                     |   |
|  | Бацитрацин  | 0,02                                     |   |
| 3.6.5. Мясо птицы  | Антибиотики*:<br>левомицетин<br>(хлорамфеникол)                                     | 0,01<br><br>0,0003                       | Действует до<br>01.01.2012.<br><br>Вводится в действие<br>с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая<br>группа   | 0,01                                     |   |
|  | Бацитрацин  | 0,02                                     |   |
| 3.6.6. Рыба  | Антибиотики*: в рыбе прудовой и садкового содержания<br>тетрациклиновая<br>группа   | 0,01                                     |   |
| 3.6.8. Масло<br>коровье высший<br>сорт<br>Жир птичий<br>топлёный           | Антибиотики*: в том числе в жире птичьим топлёном<br>левомицетин<br>(хлорамфеникол) | 0,01<br><br>0,0003                       | Действует до<br>01.01.2012.<br><br>Вводится в действие<br>с 01.01.2012. |
|  | тетрациклиновая<br>группа   | 0,01                                     |   |
|  | пенициллины   | 0,004                                    |   |
|  | стрептомицин  | 0,2                                      |   |

3. В Приложение N 21 "Максимальные допустимые уровни остатков ветеринарных (зоотехнических) препаратов в пищевых продуктах животного происхождения, контролируемые согласно информации об их использовании при производстве продовольственного сырья" позицию с индексом 1.46 "Нитрофураны" изложить в следующей редакции:

| Индекс | Название препаратов  | Вид сельскохозяйственных животных  | Наименование продукта                                       | Максимальные уровни остатков (мг/кг, не более) * (1) | Примечания                       |
|--------|--|--|---|--|----------------------------------|
| 1      | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                |
| 1.46.  | Нитрофураны (включая фуразолидон) (including furazolidone) | Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания, пчёлы | Мясо<br>Кожа и жир<br>Печень<br>Почки яйца<br>молоко<br>мёд | 0,001  | Вводится в действие с 01.01.2012 |