

ПРИКАЗ

19 апреля 2011 года

Москва

№ 386

Об утверждении Перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов

Зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2011 г.
Регистрационный № 21019

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32), пунктом 5.3.20 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2979; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; № 32, ст. 4330; 2011, № 6, ст. 888), и выписками из протоколов заседаний биологической секции Ученого совета ФГУП "ВНИРО" от 29 октября 2010 г. № 65, от 19 ноября 2010 г. № 68, от 24 ноября 2010 г. № 69, от 22 февраля 2011 г. № 6 и от 15 марта 2011 г. № 8

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов с 1 января 2012 года.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года: приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 сентября 2009 г. № 879 "Об утверждении Перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов" (зарегистрирован Минюстом России 16 октября 2009 г. № 15040);

приказ Федерального агентства по рыболовству от 25 декабря 2009 г. N 1203 "О внесении изменений в приказ Росрыболовства от 30 сентября 2009 г. N 879" (зарегистрирован Минюстом России 20 января 2010 г. N 16028).

3. Управлению науки и образования (В.А.Беляев) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С.Кац) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Минюст России в 10-дневный срок со дня его подписания.

Руководитель А.А.Крайний

Росрыболовства
N 386

Приложение
к приказу

от 19 апреля 2011 г.

Перечень видов водных биологических ресурсов,
в отношении которых устанавливается общий допустимый улов

Русское и латинское названия	Примечания
I. Северный рыбохозяйственный бассейн	
Баренцево море	
Беспозвоночные:	
краб камчатский (<i>Paralithodes camtschaticus</i>)	
краб-стригун опилио (<i>Chionoecetes opilio</i>)	
морские гребешки (виды рода <i>Chlarnys</i>)	
Млекопитающие:	
белуха (<i>Delphinapterus leucas</i>)	
кольчатая нерпа (акиба) (<i>Phoca hispida</i>)	

морской заяц (лахтак) (*Erignathus barbatus*) |

Белое море

Млекопитающие:

белуха (*Delphinapterus leucas*) |

кольчатая нерпа (акиба) (*Phoca hispida*) |

морской заяц (лахтак) (*Erignathus barbatus*) |

Внутренние воды, за исключением внутренних морских вод

Рыбы:

стерлядь (*Acipenser ruthenus*) |

лосось озерный (*Salmo salar morpha sebago*) | в реке Шуя (бассейн
| Онежского озера)

гольцы (виды рода *Salvelinus*)¹ |

сиг (*Coregonus lavaretus*)² |

судак (*Stizostedion lucioperca*)² | в водных объектах
| Республики Карелия,
| Вологодской области
| и Онежском озере

омуль арктический (*Coregonus autumnalis*) |

II. Западный рыбохозяйственный бассейн

Балтийское море

Рыбы:

сельдь балтийская (салака)
(*Clupea harengus membras*) |

шпрот (килька) (<i>Sprattus sprattus</i>)	
-----	-----

треска (<i>Gadus morhua callarias</i>)	
-----	-----

камбала речная (<i>Platichthys flesus trachurus</i>)	
-----	-----

угорь речной (<i>Anguilla anguila</i>)	в Финском заливе
-----	-----

судак (<i>Stizostedion lucioperca</i>) Вислинском	в Куршском, и Финском заливах
-----	-----

лещ (<i>Abramis brama</i>)	
-----	-----
Вислинском	в Куршском и
плотва (<i>Rutilus rutilus</i>)	заливах
-----	-----
чехонь (<i>Pelecus cultratus</i>)	

Внутренние воды, за исключением внутренних морских вод

Рыбы:

	2	
сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)		
-----		-----

	2	
судак (<i>Stizostedion lucioperca</i>)		
-----		-----

	2	
лещ (<i>Abramis brama</i>)		
-----		-----
плотва (<i>Rutilus rutilus</i>) области		в водных объектах Калининградской
-----		-----

окунь пресноводный (<i>Perca fluviatilis</i>)		
-----		-----

	3	
корюшка европейская (<i>Osmerus eperlanus</i>)		за исключением Ладожского озера

III. Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн

Азовское море

Рыбы:

кефали (сингиль, лобан)	
-------------------------	--

(*Liza aurata*, *Mugil cephalus*) |

Черное море

Рыбы:

кефали (сингиль, лобан) |
(*Liza aurata*, *Mugil cephalus*) |

камбала-калкан (*Psetta maeotica*) |

осетр русский (*Acipenser gueldenstaedtii*) |

севрюга (*Acipenser stellatus*) |

Внутренние воды, за исключением внутренних морских вод

Рыбы:

судак (4
Stizostedion lucioperca) |

тарань (*Rutilus rutilus heckeli*) |

рыбец, сырть (4
Vimba vimba) |

лещ (4
Abramis brama) |

густера (*Blicca bjoerkna*) |

водных
плотва (*Rutilus rutilus*) | за исключением
Краснодарского, | объектов

краев,
толстолобики (*Hypophthalmichthys malitrix*, | Ставропольского
Aristichthys nobilis) | Республики Адыгея

Беспозвоночные:
раки (виды родов *Astacus*, *Pontastacus*) |

IV. Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн

Каспийское море

Рыбы:

осетр русский (*Acipenser gueldenstaedtii*)

белуга (*Huso huso*)

севрюга (*Acipenser stellatus*)

осетр персидский (*Acipenser persicus*)

вобла (*Rutilus rutilus*)

судак (*Stizostedion lucioperca*)

лещ (*Abramis brama*)

сом пресноводный (*Silurus glanis*)

щука (*Esox lucius*)

сазан (*Cyprinus carpio*)

Беспозвоночные:

раки (виды родов *Astacus*, *Pontastacus*,
Cambaroides)

Млекопитающие:

каспийский тюлень (*Phoca caspica*)

Внутренние воды, за исключением внутренних морских вод

Рыбы:

белуга (*Huso huso*)

севрюга (*Acipenser stellatus*)

осетр русский (*Acipenser gueldenstaedtii*)

осетр персидский (*Acipenser persicus*)

стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	
вобла (<i>Rutilus rutilus</i>)	
судак (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	2
лещ (<i>Abramis brama</i>)	2
сом пресноводный (<i>Silurus glanis</i>)	
щука (<i>Esox lucius</i>)	
сазан (<i>Cyprinus carpio</i>)	2
сельдь-черноспинка (<i>Alosa kessleri kessleri</i>)	
Беспозвоночные:	
раки (виды родов <i>Astacus</i> , <i>Pontastacus</i> , <i>Cambaroides</i>)	

V. Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн

Карское море

Млекопитающие:

кольчатая нерпа (акиба) (<i>Phoca hispida</i>)	
белуха (<i>Delphinapterus leucas</i>)	
морской заяц (лахтак) (<i>Erignathus barbatus</i>)	

Внутренние воды, за исключением внутренних морских вод

Рыбы:

осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	
---	--

Моря

Млекопитающие:

морской заяц (лахтак) (*Erignathus barbatus*)

морж (*Odobenus rosmarus*)

белуха (*Delphinapterus leucas*)

Внутренние воды, за исключением внутренних морских вод

Рыбы:

осетр сибирский (*Acipenser baerii*)

сиг (*Coregonus lavaretus*)²

чир (*Coregonus nasus*)²

пелядь (*Coregonus peled*) | за исключением
водных

ряпушка (*Coregonus sardinella*) | объектов Чукотского
и автономного округа

валек (*Prosopium cylindraceum*) | Магаданской области

ленок (*Brachymystax lenok*)

муksун (*Coregonus muksun*) | за исключением
водных

----- | объектов Чукотского
автономного округа

тугун (*Coregonus tugun*) | за исключением
водных

Магаданской | объектов

----- | области

нельма (*Stenodus leucichthys*)

таймень (*Hucho taimen*)

VIII. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

Моря

Рыбы:

минтай (<i>Theragra chalcogramma</i>)	
сельдь тихоокеанская (<i>Clupea pallasii</i>)	за исключением Петропавловско- Командорской и
Западно-	Камчатской подзон
треска (<i>Gadus macrocephalus</i>)	
камбалы дальневосточные (виды родов <i>Lepidopsetta</i> , <i>Clidoderma</i> , <i>Cleisthenes</i> , <i>Eopsetta</i> , <i>Hippoglossoides</i> , Западно- <i>Microstomus</i> , <i>Kareius</i> , <i>Glyptocephalus</i> , Камчатско- <i>Limanda</i> , <i>Pleuronectes</i> , <i>Platichthys</i> , подзонах, <i>Acanthopsetta</i> , <i>Mysopsetta</i> , <i>Liopsetta</i>)	в Карагинской, Петропавловско- Командорской, Камчатской, Курильской Северо-Курильской и Южно-Курильской
зонах	
палтус стрелозубый (<i>Atherestes evermanni</i>)	
палтус белокорый (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	
палтус черный (<i>Reinhardtius hypoglossoides</i> <i>matsuurae</i>)	
терпуги (виды рода <i>Pleurogrammus</i>)	за исключением зоны Японского моря
окунь морской (виды рода <i>Sebastes</i>) Берингово- Куриль- Курильской и	в Западно- морской, Северо- ской и Южно- зонах, Карагинской Петропавловско-

подзонах	Командорской
-----	-----

шипошек (виды рода <i>Sebastolobus</i>)	
-----	-----

макрурусы (виды родов <i>Macrourus</i> , <i>Coryphaenoides</i> , <i>Nematonurus</i> , <i>Albatrossia</i>)	
-----	-----

навага (<i>Eleginus gracilis</i>)	за исключением
Петро-	
Командорской,	павловско-
Охотоморской,	Северо-
Сахалинской	Восточно-
-----	подзон и зоны
-----	Японского моря
-----	-----

калуга (<i>Huso dauricus</i>)	
-----	-----

осетр амурский (<i>Acipenser schrenckii</i>)	
-----	-----

горбуша (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>)	
-----	-----
кета (<i>Oncorhynchus keta</i>)	
-----	в исключительной
нерка (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	экономической зоне
-----	Российской
Федерации	
кижуч (<i>Oncorhynchus kisutch</i>)	
-----	-----

чавыча (<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>)	
-----	-----

сима (<i>Oncorhynchus masou</i>)	
-----	-----

Беспозвоночные:	
-----	-----

краб камчатский (<i>Paralithodes camtschaticus</i>)	
-----	-----

краб синий (<i>Paralithodes platypus</i>)	
-----	-----

краб равношипый (<i>Lithodes aequispinus</i>)	
-----	-----

краб-стригун опилио (<i>Chionoecetes opilio</i>)	
-----	-----

краб колючий (<i>Paralithodes brevipes</i>)	в Южно-Курильской
зоне,	

Западно-	Карагинской,
Восточно-	Камчатской,
подзонах	Сахалинской
-----	и подзоне Приморье

краб-стригун ангулятус море (Chionoecetes angulatus)	в зоне Охотское

краб волосатый четырехугольный (Erimacrus isenbeckii)	

краб-стригун бэрди (Chionoecetes bairdi)	

краб-стригун красный (Chionoecetes japonicus)	

краб мохнаторукий (Eriocheir sinensis)	

креветка северная (Pandalus borealis)	за исключением
Западно-	Беринговоморской

зоны	
креветка углохвостая (Pandalus goniurus)	

креветка гребенчатая (Pandalus hypsinotus)	

креветка травяная (Pandalus latirostris)	

шримсы-медвежата (виды рода Sclerocrangon)	в подзоне Приморье

кальмар командорский (Berryteuthis magister)	в Петропавловско-
подзоне,	Командорской

зонах	Северо-Курильской и
-----	Южно-Курильской

осьминог Дофлейна гигантский (Ostorus dofleini dofleini)	
-----	в Южно-Курильской
зоне	
осьминог Дофлейна малый (Ostorus dofleini apollyon)	

морские гребешки (виды родов <i>Chlamys</i> , Западно- <i>Mizuhopecten</i> , <i>Swiftopecten</i>) зоны	за исключением Беринговоморской и Карагинской
подзоны	
-----	-----

трубачи (виды родов <i>Buccinum</i> , <i>Ancistrolepis</i> , Западно- <i>Clinopogma</i> , <i>Volutopsis</i> , <i>Pyrulofusus</i> , <i>Neptunea</i> , <i>Lussivoluptus</i>) зон	за исключением Беринговоморской и Восточно-Камчатской
-----	-----

анадара (<i>Anadara broughtoni</i>)	
-----	-----

спизула (виды рода <i>Spisula</i>) Южно-	за исключением Курильской зоны и Восточно-
Сахалинской	подзоны
-----	-----

корбикула (виды рода <i>Corbicula</i>)	
-----	-----

кукумария (виды рода <i>Cucumaria</i>)	
-----	-----

морской еж серый (<i>Strongylocentrotus intermedius</i>)	
-----	-----

морской еж черный (<i>Strongylocentrotus nudus</i>)	
-----	-----

трепанг дальневосточный (<i>Stichopus japonicus</i>)	
-----	-----

Водоросли:	
-----	-----

ламинарии (виды рода <i>Laminaria</i>) южнее	В подзоне Приморье мыса Золотой
-----	-----

анфельция (виды рода <i>Anhfeldtia</i>)	в подзоне Приморье
-----	-----

Млекопитающие:	
-----	-----

белуха (<i>Delphinapterus leucas</i>)	
-----	-----

афалина (<i>Tursiops truncatus</i>)	
-----	-----

гринда (<i>Globicephala macrorhynchus</i>)	
-----	-----

тихоокеанский белобокий дельфин (<i>Lagenorhynchus obliquidens</i>)	
-----	-----

косатка (<i>Orcinus orca</i>)	
-----	-----

котик морской (<i>Callorhinus ursinus</i>)	
-----	-----

морской заяц (лахтак) (<i>Erignathus barbatus</i>)	
-----	-----

морж (<i>Odobenus rosmarus</i>)	
-----	-----

Внутренние воды, за исключением внутренних морских вод

Рыбы и рыбообразные:

миноги (виды родов <i>Lampetra</i> , <i>Entosphenus</i> , водных <i>Lethentron</i>) Магаданской	за исключением объектов области
-----	-----

осетр амурский (<i>Acipenser schrenckii</i>)	
-----	-----

калуга (<i>Huso dauricus</i>)	
-----	-----

пиленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)	
-----	-----

4	
сазан (<i>Cyprinus carpio</i>)	
-----	-----

карась (виды рода <i>Carassius</i>)	
-----	-----

верхогляд (виды рода <i>Chanodichthys</i>)	
-----	-----

конь (виды рода <i>Nemibarbus</i>)	
-----	-----

водных горбушка (<i>Chanodichthys dabryi</i>) Хабаровского	в озере Ханка, объектах
-----	-----

краснопер монгольский Амурской (<i>Chanodichthys mongolicus</i>)	края, Еврейской автономной и областей
-----	-----

щука (виды рода <i>Esox</i>)	

сом пресноводный (виды родов <i>Silurus</i> , <i>Parasilurus</i>)	

толстолобики (<i>Hypophthalmichthys malitrix</i> , <i>Aristichthys nobilis</i>)	

налим (<i>Lota lota</i>)	

змееголов (<i>Channa argus</i>)	

таймень (виды рода <i>Hucho</i>)	в водных объектах Хабаровского края, Еврейской

автономной косатка-скрипун китайская (<i>Pseudobagrus fulvidraco</i>)	и Амурской областей

косатка-плеть (уссурийская косатка) (<i>Leiocassis ussuriensis</i>)	

уклей (<i>Culter alburnus</i>)	

жерех (виды родов <i>Aspius</i> , <i>Pseudaspius</i>)	

желтопер (виды родов <i>Xenocypris</i> , <i>Plagiognathops</i>)	в водных объектах Хабаровского края, Еврейской
автономной	

лещ белый амурский (<i>Parabramis pekinensis</i>)	и Амурской областей

язь (виды рода <i>Leuciscus</i>)	

сиг (<i>Coregonus lavaretus</i> , <i>C. ussuriensis</i> , водных <i>C. chadary</i>)	за исключением объектов Чукотского автономного округа,

ленок (<i>Brachymystax lenok</i>)	Камчатского и Приморского краев

хариус (виды рода <i>Thymallus</i>) водных	за исключением объектов Чукотского автономного округа, Магаданской области и Камчатского края

- 1 Все формы видов.
- 2 Все формы вида.
- 3 За исключением снетка.
- 4 Жилая форма.

