Республика Адыгея
Указ от 17 августа 2012 года № 169

Об утверждении Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на терри

Принят
Главой Республики Адыгея
17 августа 2012 года

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе Федерации" постановляю:

1. Утвердить Схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Адыгея согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея

А.ТХАКУШИНОВ

г. Майкоп

17 августа 2012 года

N 169

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории республики

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации (далее - Схема) является д в целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и направленного на обеспечение рационального использования и деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Республики Адыгея.

Целью планирования и управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Республике Адыгея является организация рациона осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Республики Адыгея.

Задачами планирования являются:

- определение границ и участков охотничьих угодий, предназначенных для осуществления охотхозяйственной деятельности, рациональное р
- установление продуктивности охотничьих ресурсов и охотничьих угодий;
- установление определенного режима охраны и использования охотничьих ресурсов и охотничьих угодий.

Настоящая Схема разработана согласно Порядку составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территори Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.08.2010 N 335 "Об утверждении порядка составления схемы ра территории субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и структуре" на основании государственного контракта от 16 охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея и ООО "Эндемик".

Разработка Схемы выполнена ООО "Эндемик" совместно с частным учреждением "Институт региональных биологических исследований" (на основании Технического задания к вышеуказанному государственному контракту.

Схема доработана исполнителями в 2011 году по замечаниям Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьег

2. Физико-географическое описание территории

Республики Адыгея

Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой, между 45°13' и 43 республику почти пополам. Площадь Адыгеи - 7790 км2.

Адыгея на севере и северо-востоке ограничена рекой Кубанью и ее притоком Лабой, на юге - Главным Кавказским хребтом, на юго-востоке, Чехрака, Фарса, Белой, Пшиша, Псекупса, Афипса. Республика на севере граничит с г. Краснодаром, Усть-Лабинским, Курганинским, Динск Лабинским, Мостовским районами. На юге - с Адлерским, Лазаревским, Хостинским районами г. Сочи. На западе - с Северским, Белореченс территорией, подчиненной администрации города Горячий Ключ. Длина границ - более 900 км. Одна треть приходится на водные: по Кубани по меридиану 40° в. д. (меридиан г. Майкопа) - 150 км, по параллели Энем - Кошехабль - 150 км.

Крайние точки Адыгеи: северная - поселок Набережный (Красногвардейский район) 45°13' с. ш. и 39°38' в. д.; южная - г. Ассара (2632 м, Майк западнее а. Панахес (Тахтамукайский район) - 44°57' с. ш., 38°41' в. д.; восточная - юго-восточнее а. Ходзь, на левом берегу Лабы (Кошехабл крайними точками: северной и южной - 208 км, западной и восточной - 165 км. Удаленность южной точки от экватора - 4848 км.

Республиканский центр - г. Майкоп, располагается на высоте 210 - 230 м над уровнем моря (северо-западная окраина города - 210 м над у. м у. м.). Географические координаты г. Майкопа - 44°36' с. ш. и 40°06' в. д.

2.1. Климатические условия

Климат Республики Адыгея умеренно-теплый и мягкий. Большое влияние на формирование климата региона оказывает характер атмосферн

характеристикой местности является и продолжительность солнечного сияния. В целом по республике насчитывается от 200 до 250 ясных 120 ккал/кв. см.

В большой степени характер климата Адыгеи определяется особенностями географического положения республики, в первую очередь, близ высотой и распределением горных хребтов Северо-Западного Кавказа. Черное море является хорошим "аккумулятором" тепла, накапливая зимний период. Одновременно оно является очагом формирования так называемых черноморских циклонов, несущих влагу в прибрежные р ветры западных составляющих и способствуют достаточному увлажнению территории республики в весенне-летний период.

Так же, как и по рельефу, территорию республики можно разделить на три климатические зоны: лесостепную, предгорную и высокогорную.

Климат северной - лесостепной зоны может быть охарактеризован, по данным Темергоевской метеостанции (таблица 1), как умеренно-кон положению получает много тепла. Продолжительность солнечного стояния здесь составляет 2300 - 1400 часов в год. Количество суммарной колеблется от 115 ккал/см2 до 120 ккал/см2. Наибольшая сумма температур воздуха за период с температурой выше 10°С (12 - 18.04 - 19 - 2 180 - 200 дней.

Количество осадков по месяцам в этой зоне варьируют в среднем от 34 до 69 мм. За холодный период времени с ноября по март выпадает 66% от суммы годовых осадков. Продолжительность вегетационного периода - 184 - 193 дня. Сила ветра наибольшая отмечается в марте и направления ветров - северо-восточные и восточные, господствующие зимой, ранней весной и поздней осенью, западные и юго-западные, большей части лесостепной климатической зоны снежный покров неустойчив. Высота снежного покрова - 6 - 10 см, средняя из наибольших появляются во второй половине декабря, а время схода снегового покрова в начале марта месяца. Средняя из наибольших глубин промерз глубина промерзания составляет 50 - 60 см. Характерной особенностью зимы является большое количество пасмурных дней; всего за холо

Таблица 1

Среднемноголетняя характеристика климатических условий

по данным Темергоевской метеостанции

Месяцы	Средняя температура	Max	Min	Кол-во осадков, мм	Относительная влажность воздуха
Январь	-3,2	20	-37	46	88
Февраль	-2,6	24	-33	40	85
Март	3,7	33	-21	46	73
Апрель	10,3	35	-10	40	68
Май	16,7	36	-1	51	68
Июнь	20,1	36	3	69	68
Июль	22,9	39	6	52	68
Август	22,3	40	4	45	67
Сентябрь	17,1	38	-2	34	71
Октябрь	11,1	36	-10	46	77
Ноябрь	4,7	30	-25	50	82
Декабрь	-0,8	20	-30	52	87
Среднее за год	10,2	40	-37	571	76

Замерзание рек происходит в среднем 10 - 12 декабря (раннее 15 ноября и позднее 20 февраля), а начало паводка - 5 - 10 марта (раннего 1 явлениями продолжается в среднем 65 дней (наибольшее 125 и наименьшее 8), число дней с ледоставом - 44 (наибольшее 114 и наименьш

не позже 5 апреля, а в северной части лесхоза не позже 15 апреля. Первые заморозки осенью наблюдаются во второй половине октября. Кл
развитие древесной растительности засухи и суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, ледяная корка, наводнения.

Предгорная климатическая зона характеризуется показаниями метеостанции Майкоп. Климат здесь так же, как и в предыдущей зоне, умере
теплой, умеренно влажной весной; жарким и достаточно влажным летом, сухой осенью. Значения средних месячных температур воздуха пре

Таблица 2

Среднемесячная температура воздуха, °С

Гидрометеостанция	Месяцы								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Майкоп	1,7	-0,6	4,0	10,7	16,1	21,6	22,0	21,8	17,0

Самым теплым месяцем является июль, самым холодным - январь. Среднегодовая температура воздуха - 10,5°С, абсолютный минимум -34
второй в августе. Дата самого позднего заморозка весной - 25.04, а самого раннего осенью - 25.09. Средняя продолжительность безморозно
температур выше 5°С = 3710°С, выше 10°С = 3420°С. Продолжительность вегетационного периода составляет 200 суток. Распределение ос

Таблица 3

Месячные суммы осадков, мм

Гидрометеостанция	Месяцы								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Майкоп	44	43	47	53	73	88	70	54	57

Годовая сумма осадков составляет 702 мм, в том числе 400 мм выпадает в вегетационный период. Климатическим факторами, отрицатель
являются низкие температуры ранней весной, сухие и сильные ветры в весенний период; ожеледи, повреждающие ветви и стволы деревьев

Климат высокогорной области слагается под возрастающим влиянием свободной атмосферы, где преобладающее значение имеет западны
н.у.м. он может быть охарактеризован как холодный высокогорный (альпийский) с высокой влажностью. Выше 3000 м климат близок к таков
ультрафиолетовой радиации и низкими значениями теплового баланса осадки выпадают преимущественно в твердом виде.

Основными климатическими рубежами являются наиболее крупные горные поднятия (ГКХ, Передовой хребет). Наличие внутренних попереч
микроклиматов. Большое климатообразующее значение имеют экспозиция и крутизна склонов, даже на высоте 2200 - 2500 м н.у.м. Горный р

Из общего количества осадков, иногда превышающих 3000 мм за год, большую часть составляет снег (Мильков, Гвоздецкий, 1969). Распред
зависит от совокупного влияния многих факторов: высоты над уровнем моря, экспозиции и крутизны склонов, особенностей микрорельефа,
южной экспозиции, как в лесном, так и в луговом поясах не бывает значительным. В солнечные дни снег полностью стаивает или значитель
понижениях рельефа образуются большие скопления снега. Различия в мощности снежного покрова часто наблюдаются на небольших расс

Характеристика снежного покрова по отдельным показателям метеостанций (Агроклиматический справочник по Краснодарскому краю, 1981

Таблица 4

Общая характеристика снежного покрова

высокогорной зоны Адыгеи

Метеостанция	Число дней со снежным покровом	Средняя высота снега из декадных высот, см	Средние даты по
Гузерипль	65	38	21.11, 03.04
Киша	78	39	18.11, 04.04

Среднегодовая температура для высокогорной зоны Адыгеи, из расчета средней высоты его над уровнем моря 1500 м, составляет около 5°
средней годовой температуры составляет в среднем 2,5. Среднемесячные минимальные и максимальные температуры воздуха по данным
Краснодарскому краю, 1981) представлены в таблице 5.

В высокогорье абсолютный минимум температуры воздуха достигает -28°С, абсолютный максимум - +25°С.

Таблица 5

Среднемесячные температуры воздуха

в высокогорной части Адыгеи

Метеостанция	Минимальная температура, °С	Максимальная тем
Гузерипль (670 м)	январь -3,1	июль +17,8

Киша (775 м)	январь -3,8	июль +16,5

Учитывая вышеизложенное, в целом климатические ресурсы Адыгеи можно охарактеризовать как благоприятные для сельского хозяйства, Климатические особенности лучше всего прослеживаются по сезонам года.

Зима в республике малоснежная, умеренно-холодная, мягкая. В редкие годы она начинается сразу. Обычно наблюдается более или менее д происходит непрестанная смена похолоданий и оттепелей с полным сходом снега. В среднем зима в Адыгее начинается в конце ноября, ко зимним месяцем является январь. Средняя многолетняя температура его колеблется от -2,0°С в равнинной части до -4,4°С в предгорьях. В

минимальная температура воздуха понижается до -20, -25°С. При этом абсолютный минимум может достигать -30, -35°С. Среди зимы возмо +10°С и вызывающими таяние снега, взлом ледяного покрова и наводнения на реках. Зачастую эти оттепели связаны с теплым сухим ветро

Высота снежного покрова на равнинной части небольшая - 6 - 10 см, в предгорной и горной колеблется от 50 см до 2 - 5 м. Максимальная вы Фишта. Промерзание почвы на равнинной части территории Адыгеи не превышает 15 - 30 см.

Весна обычно связана с ослаблением Азиатского барического максимума и отступлением к востоку его западного отрога. Как следствие, ср продвигаться к востоку и северо-востоку. Связанные с ними выносы теплых воздушных масс с юга и юго-запада способствуют быстрому р Отличительными чертами весенней циркуляции в Адыгее являются большая изменчивость атмосферных процессов и быстрая смена возду

Летом циркуляция воздушных масс значительно ослаблена. Погода в основном формируется за счет трансформации воздушных масс в ме чему в значительной степени способствует большой приток солнечной радиации. Лето в Адыгее продолжается в среднем около 140 дней. Н половине мая, в предгорьях - на 10 - 15 дней позже, а в горах до высоты 1700 - 1800 м над уровнем моря - в первой половине июня. Средняя июле составляет на равнине +23,2°С, а в предгорьях +20, +22°С. Лето на равнине жаркое и сухое, в предгорьях намного прохладнее. В боле выше +10°С не наблюдается.

Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. Всего за теплый период на равнинной территории Адыгеи выпадает от 300 до 4 увеличивается до 500 - 550 мм, а в горах до 800 - 1000 мм.

Осень на равнинной территории Адыгеи наступает в конце сентября - начале октября, в предгорьях на 10 - 15 дней раньше. Начало осени х ("бабье лето"). Во второй половине октября температура воздуха переходит через 10°С в сторону дальнейшего понижения, заканчивается а первые заморозки. Дожди приобретают продолжительный обложной характер. В середине ноября происходит устойчивый переход темпера культур прекращается полностью.

2.2. Характер рельефа

По характеру рельефа территорию Адыгеи можно разделить на три части: равнинную - от широтного течения реки Кубань до широты Ханска Каменномостского (до Скалистого хребта) и горную - до южных границ республики.

Южная часть Кубанской равнины, Закубанская, находится в полосе предгорного прогиба и представляет собой низменность, постепенно пе расположена пойма реки Кубань и двух ее притоков Лабы и Белой, которая имеет незначительный уклон на северо-запад в направлении ре хребта. Основная часть поймы т.е. первая терраса представляет собой пониженное плато с волнообразной поверхностью, высота которой

Повышенная часть поймы или 2-я терраса занимает незначительную площадь волнистой равнины. Восточная граница лесов, расположенны Кубань, т.е. правый берег всех трех рек, представляет собой крутой, местами обрывистый склон третьей террасы. В географическом отнош Азово-Кубанской низменности на границе степной и лесостепной полосы (Милановский, Хаин, 1963). Образование степной и лесостепной ча минувшему третичному периоду, когда прошли последние затухающие волны горно-образовательных процессов.

Полоса предгорий тянется от города Майкопа, лежащего на высоте 230 м над уровнем моря, и доходит примерно до поселка Каменномостск дубовыми лесами хребты, расчлененные широкими долинами рек. Основными формами рельефа являются пологие склоны и ровные места

Северная часть территории расположена на степной равнине с преобладанием спокойных форм рельефа. Высота над уровнем моря - 200 м спокойными водораздельными плато. Балки здесь неглубокие со склонами средней крутизны, высота над уровнем моря до 400 м. В верхне крутыми склонами. Отдельные водораздельные гривы поднимаются над уровнем моря до 600 м.

По линии Абадзехская - Майкоп - Ярославская проходит широкая, протянувшаяся параллельно Главному Кавказскому хребту, полоса асимм пологий. Образование куэст связано с неравномерным размывом различных по прочности горных пород и с их наклоном в одну сторону, в д увеличивается с запада на восток, достигая в бассейне реки Курджипс 45 км.

Самая северная куэста, которую иногда называют лесистой, сильно расчленена долинами рек и балок, поэтому не везде одинаково хорошо асимметричными возвышенностями, сложенными меловыми известняками и мергелями. Наличие удобных пастбищ на пологих склонах этой географической литературе ее нередко называют Пастбищным хребтом.

Южная куэста, или Скалистый хребет, представляет собой высокий (1200 - 2300 м) известняковый уступ, обращенный к югу. Гребневая час сменяющимися ниже глинистыми сланцами средней и нижней юры. Подвергаясь интенсивному выветриванию, известняки южного склона С гротов. Во многих местах развит карст, представленный блюдцами, воронками, провалами и пещерами. Глубокими горными долинами Скал Долины рек, пересекающие куэстовые гряды, образуют живописные ущелья. На северном склоне хребта часто встречаются также продольн отличаются мягкими чертами рельефа, значительной шириной и асимметричным строением.

Высокогорная часть территории Адыгеи представлена системой Передового и Водораздельного хребтов. Здесь рельеф носит высокогорны характер, обусловленный наличием складчато-глыбовых структур домезозойского возраста.

Главный, или Водораздельный, хребет представляет собой сплошной осевой хребет, сложенный древними кристаллическими породами, пр Область Водораздельного хребта характеризуется высокогорным альпийским рельефом, обусловленным в значительной степени деятельн льда, снежников и морозного выветривания сформировало альпийские формы рельефа: карлинги, цирки и кары, а также гребневые части го хребет сильно занижен, местами высота его не превышает 1500 м и не выходит за пределы лесного пояса, только вершины гор Фишт (2867) высокогорью. К востоку от горы Чугуш (3238) хребет заметно повышается.

Передовой хребет сложен преимущественно палеозойскими и триасовыми отложениями и состоит из массивов и коротких хребтов, разобще сочетание среднегорного и высокогорного рельефа при ведущем значении первого.

Между Главным и Передовым хребтами залегает зона южной сланцевой депрессии, сложенной мягкими легко размываемыми глинистыми сл долинами. Участки этих долин отделены друг от друга седловинами, соединяющими Передовой хребет с северными отрогами Главного хреб

Большую часть гор Адыгеи занимает Лагонакское нагорье. Оно протянулось с севера на юг и с запада на восток более чем на 40 - 45 км. Ср элементами нагорья являются: хребты - Гуамский, Лагонакский, Азиш-Тау, Каменное Море, Нагой-Чук; плато - Черногорье, Мурзикао, Утюг. В горы Главного Кавказского хребта.

Центром высокогорной части Лагонакского нагорья является горная группа Фишта. Южные, восточные и западные склоны его отвесные и ра котловинами, тектоническими трещинами. На северо-западе Фишт соединяется с массивом Пшеха-Су, высотой 2743 м. На северо-восток от

2.3. Преобладающие типы почв и их распределение

По схеме почвенно-географического районирования Российской Федерации территория Республики Адыгея входит в две почвенно-биоклим Центральную лесостепную и степную, в пределах которых выделяются более мелкие таксономические единицы: зоны, провинции и округа.

Так, горная часть Адыгеи входит в Северо-Кавказскую провинцию, Кубанский почвенный округ с распространением перегнойно-карбонатны предгорная часть республики входит в Приазово-Предкавказскую степную провинцию, Азово-Кубанский почвенный округ с преобладанием лесостепных почв. Северо-Западная часть территории республики (часть Теучежского района) входит в округ - Низовья Кубани. Здесь полу типов почвообразования.

Характер и состав почвообразующих пород в Адыгее определяется, в первую очередь, геологическим строением региона. Область среднев сланцев с большим количеством прослоек известняков и песчаников. Низкие горы сложены карбонатными и бескарбонатными глинистыми известняками, мергелями и другими породами. В свою очередь, четвертичные и послечетвертичные породы Закубанской наклонной равнин предгорном районе; лессовидными суглинками и глинами на степной равнине, а также современными аллювиальными отложениями в долин

На территории Республики Адыгея, по данным специалистов института "Кубаньгипрозем", встречаются следующие основные почвообразуюс

1. Делювиальные глины и суглинки. Характерными чертами этих глин являются следующие: бурая окраска, среднеуплотненное, а иногда сильн полуторных окислов железа. Делювиальные суглинки получили в области низких гор довольно-таки незначительное распространение. Из ни делювиальных оглеенных глинах, обладающих плохими водно-физическими свойствами, со временем образовались мочаковатые виды сер

2. Современные аллювиальные отложения, в том числе оглеенные глины. В долинах рек подстилающими и почвообразующими породами явля аллювиальных глин, тяжелых, средних и легких суглинков, песка и галечника с различным содержанием частиц физической глины и различн сформировались почвы лугово-степного и лугового типов почвообразования.

3. Лессовидные глины и суглинки. Эти почвообразующие породы, расположенные в степной части Закубанской наклонной равнины, характери сложением, тонкопористостью, а также высокой порозностью. Обладают хорошими водно-физическими свойствами. Лессовидные глины и с слабовыщелоченных и выщелоченных.

4. Известняки, песчаники, мергели и их элювий. В горной части Республики Адыгея значительное распространение получили такие почвообраз песчаники, а также их элювий. На этих породах сформировались перегнойно-карбонатные почвы. Поскольку эти породы отличаются высокс являются карбонатными. Эти почвы отличаются малой мощностью. Прирусловые пойменные отложения представлены чаще всего галечник мест они перекрыты современными мелкоземистыми наносами, слабозатронутыми почвообразованием.

В связи с исключительным многообразием форм рельефа, почвообразующих пород, климата и растительности, почвенный покров Республи почвенные разности представлены в республике черноземами, луговыми (лугово-болотистыми) и лесными почвами. Черноземы занимают г зон республики.

Долины крупных рек, таких как Кубань, Лаба и Белая занимают лугово-черноземные почвы и долинные черноземы. Эти почвы имеют близк а в глубоких горизонтах нередко реликтовые признаки былой заболоченности. В поймах рек имеют место луговые и лугово-аллювиальные по признаками заболоченности второй половины почвенного профиля. Нередко луговые почвы бывают засоленными. Все сложные новообразо основных типа аллювиальных почв: к первому типу можно отнести однородные песчаные или гравийные, бесструктурные речные отложения участием в речных отложениях. Эти песчаные отложения слабо гумусированы, состоят из желтого или серого песка с примесью иловатых ча тальников, осокоря и ветлы. В местах, благоприятных для развития почвообразовательных процессов, создаются условия, соответствующ аллювиальных почв относятся более мощные речные отложения в которых почвообразовательные процессы, под воздействием древесны типе. Почвы эти молодые, мало сформированы со слабым задернением и малым содержанием перегнойных частиц. Здесь наблюдаются ча местопроизрастания, благоприятные не только для населения мягколиственных пород, но и начальной стадии заселения и распространения представляет собой вполне сформированные аллювиальные почвы в повышенной части первой террасы. Эти почвы характеризуются слож прослойки, а также перегнойный горизонт. Это богатые темно-серые суглинистые черноземы формируются в основном под дубравами. По с

Карбонатность почвообразующих пород благоприятствует процессам гумификации и нейтрализации органических кислот. В результате обр черноземы, содержащие большое количество гумуса (до 12%), характеризующейся некоторой уплотненностью профили крупнозернистой ст болотные почвы незначительной мощности. Повышенное плато представлено богатыми, слабо выщелоченными черноземами. Их перегнойн доходят до р. Кубань и тянутся между реками Лаба и Кубань. Выщелоченные черноземы темно-серого цвета с большим количеством переп перегнойного слоя также достигает 1,6 м. В сухом виде эти почвы более плотные. Верхние слои прибрежных почв вдоль рек Белой и Лабы, смываются, и на поверхность выступают подпочвы из гальки, щебня, и известняков, которые впоследствии образуют отмели с иловатыми н первым типом аллювиальных почв.

В предгорьях широко распространены четвертичные карбонатные глины и суглинки, а также иловато-глинистые наносы. На ход почвообраз материнские породы, высота над уровнем моря, экспозиция и крутизна склонов, а также произрастающая растительность. Кристаллические стадиях почвообразовательного процесса дают крупнообломочный материал с последующим образованием хрящеватых легких и средних л

долинам и щелям с крутыми склонами.

Глинистые сланцы являются наиболее легко разрушающимся материалом при выветривании. На них формируются мелкие почвенные разно глинистые почвы. Мощность их почвенного горизонта колеблется от 60 до 100 сантиметров, содержание гумуса - от 2,5 до 3,2%. Глинистые плоскими склонами, которые почти сплошь покрыты лесными массивами.

Бурые лесные почвы являются основным почвенным типом широколиственных лесов в условиях умеренно-влажного и теплого климата. При экспозиций. На них произрастают дуб, бук, граб, каштан и другие породы в смешении друг с другом, образуя смешанные и часто сложные на на мощных разностях данного типа произрастают преимущественно буковые леса, а на южных склонах и в предгорьях - дубовые из дуба ска

Серые лесные почвы формируются под дубовыми лесами из дуба черешчатого в предгорьях с отметками до 200 - 300 м над уровнем моря. Оподзоливание данных почв находится в начальной стадии и не достаточно хорошо выражено.

Перегнойно-карбонатные почвы приурочены к ровным и выпуклым формам склонов крутизной до 35°. Они развиваются исключительно на к продуктах их выветривания в условиях постоянно действующей эрозии. Их специфическими особенностями являются высокая скелетность дифференциация на горизонты, вскипание с поверхности при действии соляной кислоты, рыхлое строение и зернистая структура, темная о близкая к ней реакция, высокое содержание гумуса (14...16%) в перегнойно-кумулятивном горизонте. Вниз по профилю количество гумуса уб

2.4. Гидрографическая сеть

Одной из крупных рек Адыгеи, ее естественной границей на востоке является река Лаба. Она самый крупный приток р. Кубани. Началом ее собственно р. Лабы 214 км, вместе с Большой Лабой она составляет 341 км; общая площадь ее водосборного бассейна 12500 кв. км. Исток Лаба зарождается у снежных вершин Аишхо и ледника Псеашхо. Всего Лаба принимает в себя 4776 больших и малых притоков суммарной д Лабы являются, считая сверху вниз по течению: Ходзь, Чехрак, Фарс и Гиага. В свою очередь, самый крупный правобережный приток - р. Ча значительно колеблется по сезонам года. Сильные разливы и наводнения возможны практически во все сезоны, кроме зимы. Причины павс осенние ливни. В питании Лабы значительную роль играют и подземные воды, местами в долине реки выклиниваются мощные источники.

Белая - второй по длине и самый мощный по водоносности левобережный приток р. Кубани. Она зарождается на склонах горного массива Ф водохранилище, ниже ст. Васюринской. Общее падение реки составляет 2283 м; площадь водосборного бассейна - 5990 кв. км. В общей сло которых наиболее крупными являются с левой стороны Пшеха и Курджипс, Киша и Дах (правобережные). Питание р. Белой происходит за сч вод, а также таяния высокогорных снегов и ледников. В бассейне реки насчитываются 29 ледников общей площадью 7,6 кв. км. Половодье она часто разливается в любое время года, за исключением зимы.

Фарс, в переводе с адыгейского языка "перекатывающаяся, разливающаяся", - один из левобережных притоков р. Лабы, берет начало со ск Даховской из родника, вытекающего из пещеры близ турбазы "Романтика". Впадает в р. Лабу близ ст. Воздвиженской. Наиболее крупные пр протяженность составляет 197 км, площадь водосборного бассейна 1450 кв. км. В верхнем течении Фарс - горная река, в нижнем имеет рав

Пшеха - самый крупный левобережный приток р. Белой. Истоки ее зарождаются на склонах гор Фишт и Оштен; впадает в р. Белую ниже г. Бе - 2090 кв. км. В верхнем и среднем течении это типичная горная река с быстрым течением, характеризующаяся прохождением кратковреме вод - от малой до средней.

Курджипс - левый приток р. Белой, второй по величине после Пшехи. Начинается он на Лагонакском нагорье, с восточного склона горы Абад Майкопа. Длина реки - 108 км, площадь водосборного бассейна 780 кв. км. Имеет 84 притока, из которых наиболее значительные: Мезмайка - типично горная река, с быстрым течением, уровни и расходы воды значительно колеблются в течение года. В верхнем течении имеются ж

Пшиш. Левый приток р. Кубани берет свое начало на западном склоне горы Шесси. Длина реки - 258 км, площадь водосборного бассейна - водохранилище) ниже ст. Старокорсунской. Наиболее значительные притоки - Гунайка, Цице, Тушепс, Хадажка и др. Водный режим р. Пшиш

сезонам года. Наибольшие подъемы уровня воды наблюдаются весной после таяния снегов и осенью - от дождей, а наибольшие спады уро амплитуда колебаний уровней местами может превышать 7 м.

Псекупс зарождается на северо-западном склоне горы Агой. Его водосборная площадь составляет 1430 кв. км, пройдя путь в 146 км, впада значительными его притоками являются р. Чепси и Каверзе, последняя из которых весьма интересна для туристов своими водопадами. Пс грунтовыми водами; режим его паводковый. В бассейне реки много минеральных источников различного химического состава: сероводород

Афипс. Истоки этой реки начинаются на северном склоне лесистой горы Афипс (738 м. над ур. м.), сложенной известняками, глинистыми сла через Шапсугское водохранилище в р. Кубань у а. Афипсип. Источниками питания р. Афипс являются атмосферные осадки и грунтовые вод имеются минеральные источники.

Ходзь - левый приток р. Лабы, берет начало на склонах горы Тхач. Течет сначала на северо-восток, затем на север и впадает в р. Лабу у ст бассейна 1250 кв. км. Имеет ряд притоков, среди которых наиболее крупный р. Губс (левый). За исключением низовья имеет характер горн

Гиага - также левобережный приток р. Лабы, берет начало в северных предгорьях Большого Кавказа, в 8 км к северо-востоку от г. Майкопа. площадь водосборного бассейна - 401 кв. км. В верхнем течении в межень пересыхает.

Улька - левый приток р. Афипс, берет начало на южных склонах горы Убин-Су. Пройдя в общей сложности 100 км, впадает в р. Афипс недал своем верхнем течении типичная горная река.

В горной части Адыгеи озер много, они невелики по площади и в большинстве расположены в труднодоступных районах. Большая часть озе Бокового хребтов. С удалением от них на север уменьшается число озер в пределах Скалистого, Пастбищного, Лесистого хребтов. Озера ка частью в районе Кавказского государственного заповедника. Они имеют небольшие размеры (0,1 - 0,3 кв. км), вода в них пресная и прозрач ледниково-карстовые озера.

Крупным по площади ледниково-карстовым озером является озеро Псенодах, расположенное в верховьях реки Цице, на дне крупного ледни высоте 1940 м над ур. м. Озеро имеет форму полумесяца, выпуклым берегом обращенного на север. Его длина - 165 м, наибольшая ширина от 0,2 до 0,8 м, максимальная - 3,5 м.

Озеро Хуко расположено в крайнем юго-западном углу горной Адыгеи на границе с Краснодарским краем, в 8 км к западу от Черкесского пер
с озером Псенодах. Озеро Хуко - карстово-тектонического происхождения, по форме напоминает овал, вытянутый с юго-востока на северо-
сравнительно пологими склонами известняковых гор с широким пляжем в северо-восточной части овала. Северо-западный склон порос кус
обрамлена субальпийской растительностью. На Фишт-Оштеновском массиве, в высокогорном районе Чугуш - Джемарук - Тыбга, на хребтах
мелких, зачастую крошечных озер, или небольших скоплений воды, заполнивших каровые углубления.

Есть два небольших малоизвестных озера и в предгорьях. Одно из них, озеро Сазь, расположено в 8 км к северо-востоку от ст. Абадзехскої
Дагестанской. Озера эти, используемые в качестве водопоя для скота, находятся на стадии угасания, постепенно мелеют и зарастают раст

2.5. Растительный покров

Близость теплого Черного моря и сильно расчлененный горный рельеф южной части (большинство горных вершин и хребтов выше 2000 м) с
разнообразия растительности. Неоднородность рельефа обуславливает формирование высотных растительных поясов, различаемых по вы
сообществ и входящих в них видов.

Отличительной чертой растительности Адыгеи является ее широтное и поясное размещение. В равнинной части распространены степная и
сменяются. Для Майкопского горного района характерны горно-лесной пояс, субальпийские и альпийские луга, субнивальная растительност

Степная зона занимает относительно узкую полосу Закубанской наклонной равнины. В настоящее время почти все степи распаханы и занят

полях выращиваются зерновые и другие сельскохозяйственные культуры. Лишь в труднодоступных местах встречаются типично степные р
(типчак). На участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, пырей п
шестилепестный, шалфей мутовчатый, подмаренник настоящий. Из бобовых - горошек мышиный, эспарцет грузинский, донник лекарственн
шиповники.

Лесостепь занимает равнинную часть междуречья Белой и Лабы. Возникла она, вероятно, в результате вырубки дубовых лесов, которые ещ
реки Кубани. В настоящее время степные участки почти полностью распаханы. Поймы рек сопровождаются пойменными лесами, заливным
остепненных склонах распространены овсяница луговая, коротконожка перистая, вязель пестрый, лядвенец рогатый и др. (Шиферс, 1953).

Пойменные леса левых притоков Кубани чрезвычайно разнообразны. В прирусловых частях поймы обычно развиваются леса из ольхи, ив,
переплетенных ежевикой и хмелем. Леса заливаемой части поймы характеризуются пестротой состава древостоя и редким травяным покро

Лесная растительность лесостепной зоны приурочена к пониженным участкам местности и долинам рек. По составу они являются смешанн
Ему сопутствуют ясень, клен, граб, берест. В осветленных местах в подлеске много лещины, по опушкам - боярышники. Везде много ежевик
гравилатом, ясменником, ландышем и др.

Предгорно-лесостепная широтная зона южнее г. Майкопа постепенно переходит в ландшафты высотных поясов.

Лесной пояс расчленяется на низкогорные (300 - 500 м над у. м.), среднегорные (от 600 до 1000 - 1200 м над у. м.), высокогорные (от 1000 -

Леса Адыгеи являются одним из главных ее богатств. Они занимают почти 40% территории (около 280 тыс. га).

В низкогорных лесах господствуют дуб черешчатый с дубом Гартвиса. Здесь же встречаются клены красивый и полевой, ясень высокий, гр
боярышники.

Дуб скальный - дерево гор, он образует леса в средневысотных горах с бурыми почвами. Дубовые леса богаты полезными для человека ра
обладают целебными свойствами. К ним относятся ландыш, барвинок малый, скополия карниолийская и др.

На высоте 450 - 550 м над у. м. дубовые леса сменяются поясом буковых лесов из бука восточного, имеющих сложные строения и состав. В
кавказский. Буковые леса - древние. Из третичных реликтов в них можно встретить тис ягодный. В подлеске заросли образуют рододендро
колхидский, падуб колхидский.

В среднегорном лесном поясе распространены буково-пихтовые и пихтовые леса из пихты Нордмана. Уникальные реликтовые пихтовые ле
падуб колхидский, рододендрон понтийский) и требуют сохранения. Благодаря усилиям общественности и ученых республики в 1989 году п
единственном в Адыгее массиве чистых пихтарников.

В высокогорные темнохвойные леса проникает ель восточная - это западный край ее ареала.

На верхней границе леса темнохвойные пихтовые леса очень часто уступают место кленовникам. Их называют "парковыми лесами", так как
много света, поэтому сильно развивается высокотравье.

Высоту 1700 - 2000 м над у. м. на границе горных лесов и субальпийских лугов, узкой полосой обрамляет березовое и буковое криволесье. С
ветров, снегопадов, непогоды. Эти леса первыми принимают удары лавин, оберегая нижележащие древостой.

Субальпийские луга (от 1800 до 2000 - 2500 м над у. м.) очень разнообразны по составу. Это огромный живописный цветник. Растения цвет
цветут рябчик желтый, горечавки, первоцветы. Позже луга приобретают нежный бело-розовый цвет от цветущей ветреницы пучковатой. Зат
однобратственная, буквица крупноцветковая. Широко представлены злаки: душистый колосок, овсяница пестрая, вейник тростинковидный
опушках леса, часто у верхней границы последнего, развивается высокотравье - сообщество гигантских трав, достигающее 2 - 3 м высоты.

валерианы лекарственной, бора Шмидта, а также из реликтовых видов: борец восточный, головчатка гигантская, борщевик понтийский. Выс
привлекающее к себе исследователей. Высокотравная растительность является, по всей вероятности, остатком древней теплолюбивой тра

Переходную полосу между субальпийским и альпийским поясами занимают труднопроходимые заросли рододендрона кавказского. Это - ве
Особенно красивы его цветки - белые, с едва заметным желтоватым отливом. Часто заросли покрывают целые склоны, и рядом со снежни
букетов и белого снега.

Альпийский пояс простирается с высот 2000 - 2400 до 2600 - 2800 м над у. м. Из-за сурового климата, характерного для альпийского пояса,
альпийской растительности сформирован в основном из осок и злаков. На фоне зелени особенно эффектны миниатюрные растения с ярким

колокольчики, малиновые мытники, желтые и фиолетовые фиалки образуют неповторимые узоры. Украшением альпийских лугов является л
ледниками можно встретить ветреницу нежную с удивительным небесно-голубым венчиком. Здесь же растет рябчик широколистный, лепес
окраску. Из кустарников - заросли рододендрона кавказского, волчеягодника скученного.

Субнивальный и нивальный пояса - область преимущественного выветривания горных пород, снегов и ледников - начинаются выше 2900 - 3
не образуют, а встречаются пятна лишайников, мхов, специфических растений скал и осыпей. Некоторые из них имеют мощные корни, при г
скал и камней можно встретить василистник трижды-тройчатый, валериану скальную, манжетку шелковую. Интересны растения-подушки, ти

2.6. Животный мир

Животный мир Республики Адыгея богат и разнообразен.

В реке Кубань и ее притоках (Белая, Лаба и др.), а также многочисленных водохранилищах отмечен 91 вид ихтиофауны.

Из класса земноводных в фауне Адыгеи встречаются 11 видов, относящихся к двум отрядам - хвостатым и бесхвостым.

Класс пресмыкающихся в Адыгее представлен двумя отрядами - чешуйчатые и черепахи. Отряд чешуйчатых представлен двумя подотряда
видов ящериц, относящихся к двум семействам: веретеницевые и настоящие ящерицы. Подотряд змеи в Адыгее включает в себя полозов,

В орнитофауне Адыгеи отмечены 275 видов птиц: гнездящихся, предположительно гнездящихся, зимующих, встречающихся в гнездовый пер
Отряды птиц: поганкообразные - представлены четырьмя видами, аистообразные - 12 видами, гусеобразные - 18 видами, соколообразные
видами, голубеобразные - 5 видами, кукушкообразные - 1 видом, совообразные - 7 видами, стрижеобразные - 2 видами, дятлообразные - 7

Класс млекопитающих в Адыгее представлен 87 видами. Их отряды: насекомоядные - включают в себя 10 видов, рукокрылые - 14 видов, за
парнокопытные - 7 видов.

Такое разнообразие животного мира определяется разнообразием мест обитания.

Животный мир степной зоны в большей мере, чем в остальных поясах, ощущает воздействие антропогенного фактора, так как степи полнос
измененном виде сохранилась лишь на небольших участках.

Лесостепной пояс занимает предгорья Большого Кавказа и южную часть Предкавказской равнины. Животное население в лесостепном поя
обусловлено пестротой ландшафтов лесостепного пояса, где наряду со степными участками имеются лесные, в том числе естественные.

Пояса широколиственных и смешанных лесов занимают среднегорья в пределах от 400 до 1200 - 1500 м над уровнем моря. Пояс темнохвой
над уровнем моря.

Субальпийский пояс занимает Водораздельный и Боковой хребты в пределах от 1700 - 1800 до 2200 - 2600 м над уровнем моря. Верхняя и
действием различных факторов, в том числе и деятельностью человека.

Альпийский пояс занимает высотные пределы от 2100 - 2200 до 2800 - 3000 м над уровнем моря, местами (Фишт-Оштеновский массив) он о
Боковом хребтах.

Субнивальный пояс - открытая полоса выветривания, представленная гребнями, пиками, каменистыми склонами, осыпями, ледниковыми м
ледниками и полосой альпийской растительности. Субнивальный пояс не имеет своей эндемичной фауны. Встречающиеся здесь виды пред

Нивальный пояс в Адыгее занимает небольшую территорию и охватывает лишь высокогорную часть Главного и Бокового хребтов. В этом по
животных. Лишь некоторые низшие растения - мхи и лишайники проникают в пределы пояса по выдувам и обнажениям. Среди животных нет

Таким образом, в размещении животного населения, как и в других компонентах ландшафта, четко выражен поясной характер. Каждому выс
набор видов разных численных категорий. Из всех высотных поясов наиболее разнообразен в отношении животного населения лесостепной

Виды охотничьих ресурсов, обитающие в естественном состоянии в Республике Адыгея, или способные к обитанию в условиях вольерного

Таблица 6

Охотничьи ресурсы Республики Адыгея

N п/п	Вид животного	Наличие статуса редкого вида, занесенного в Красные кни и РА
	Млекопитающие	
1	Кабан кавказский (Sus scrofa L., 1758)	
2	Косуля европейская (Capreolus capreolus L.)	
3	Лось (Alces alces L.)	
4	Олень благородный кавказский (Cervus elaphus maral Ogilby, 1840)	+
5	Олень благородный европейский (Cervus elaphus L.)	
6	Олень пятнистый (Cervus nippon Temminck)	
7	Лань (Cervus dama L.)	

8	Муфлон (Ovis musimon Pallas, 1762)	
9	Серна кавказская (Rupicapra rupicapra caucasica Lydekker, 1910)	+
10	Тур западнокавказский или кубанский (Capra caucasica Guldt., 1783)	+
11	Медведь бурый кавказский (Ursus arctos meridionalis Middendorff, 1851)	+
12	Волк (Canis lupus L.)	
13	Шакал (Canis aureus L.)	
14	Лисица (Vulpes vulpes L., 1758)	
15	Собака енотовидная (Nyctereutes procyonoides Gray)	
16	Енот-полоскун (Procyon lotor L.)	
17	Рысь кавказская (Felix linx dinniki Satunin, 1915)	+
18	Кошка лесная кавказская (Felis silvestris caucasica Satunin, 1905)	+
19	Барсук кавказский (Meles meles caucasicus Ognev, 1926)	+
20	Куница лесная (Martes martes L., 1758)	
21	Куница каменная (Martes foina Erxleben)	
22	Ласка (Mustela nivalis L., 1766)	
23	Горностай (Mustela erminea L.)	
24	Хорь степной (Mustela eversmanni L.)	
25	Норка американская (Mustela (Neovison) vison Brisson)	
26	Норка европейская кавказская (Mustela lutreola turovi Kusnetsov)	+
27	Выдра кавказская (Lutra lutra meridionalis Ognev, 1931)	+
28	Заяц-русак (Lepus europaeus Pallas, 1778)	
29	Сурок степной (Marmota bobac Muller)	
30	Суслик малый (Citellus pygmaeus Pallas)	
31	Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris L.)	
32	Ондатра (Ondatra zibethicus L.)	
33	Хомяк Раде (Mesocricetus raddei Nehring)	
34	Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus L.)	
35	Крот кавказский (Talpa caucasica)	
36	Крот малый (Talpa coeca Savi)	
	Птицы	
1	Куропатка серая (Perdix perdix L.)	
2	Перепел обыкновенный (Coturnix coturnix L.)	
3	Фазан северокавказский (Phasianus colchicus septentrionalis Lor.)	
4	Улар кавказский (Tetraogallus caucasicus L.)	+
5	Пастушок (Rallus aquaticus L., 1758)	
6	Погоныш обыкновенный (Porzana porzana L.)	
7	Коростель (Crex crex L.)	+
8	Камышница (Gallinula chloropus)	
9	Лысуха (Fulica atra)	

10	Чибис (Vanellus vanellus)	
11	Тулес (Squatarola squatarola)	
12	Хрустан (Eudromias [Charadrius] morinellus)	
13	Камнешарка обыкновенная (Arenaria interpres)	
14	Травник (Tringa totanus)	
15	Улит большой (Tringa nebularia)	
16	Мородунка (Terekia cineria)	
17	Веретенник большой (Limosa limosa)	
18	Кроншнеп большой (Numenius arquata)	+
19	Кроншнеп средний (Numenius phaeopus)	
20	Бекас (Gallinago gallinago L.)	
21	Дупель (Gallinago media)	
22	Гаршнеп (Lymnocryptes minimus)	
23	Вальдшнеп (Scolopax rusticola L.)	
24	Голубь сизый (Columba livia L.)	
25	Голубь вяхирь (Columba palumbus L.)	
26	Голубь клинтух (Columba oenas L.)	
27	Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur)	
28	Горлица кольчатая (Streptopelia decaocto)	
29	Гусь серый (Anser anser L.)	
30	Гусь гуменник (Anser fabalis L.)	
31	Гусь белолобый (Anser albifrons L.)	
32	Казарка черная (Branta bernicla)	+
33	Кряква (Anas platyrhynchos L.)	
34	Утка серая (Anas strepera L.)	
35	Шилохвость (Anas acuta L.)	
36	Широконоска (Anas clypeata L.)	
37	Свиязь (Anas penelope L.)	
38	Огарь (Tadorna ferruginea L.)	
39	Пеганка (Tadorna tadorna L.)	
40	Чирок-свистунок (Anas crecca L.)	
41	Чирок-трескунок (Anas querquedula L.)	
42	Нырок красноголовый (Aythya ferina L.)	
43	Нырок красноносый (Netta rufina L.)	
44	Гоголь обыкновенный (Bucephala clangula L.)	
45	Чернеть хохлатая (Aythya fuligula L.)	
46	Чернеть морская (Aythya marila L.)	
47	Крохаль большой (Mergus merganser L.)	
48	Крохаль длинноносый (Mergus serrator L., 1758)	
49	Луток (Mergellus albellus L.)	

50	Дрозд деряба (Turdus viscivorus)	
51	Дрозд рябинник (Turdus pilaris)	
52	Ворона серая (Corvus cornix L.)	
53	Грач (Corvus frugileus L.)	

Лимиты добычи на территории Республики Адыгея ежегодно устанавливаются для кабана и косули европейской. В соответствии со ст. 20 Ф
животном мире" обязательной государственной экологической экспертизе подлежат материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты)

При этом показатели численности (особей) косули на 1000 га охотничьих угодий, пригодных для обитания данного вида, и нормативы допуст
от 20 декабря 2010 года N 554 "О внесении изменений в Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях" и от 29 июня 2010 года N 2
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию" (таблица 7):

Таблица 7

Нормативы допустимого изъятия косули

Показатели численности (особей) на 1000 га угодий, пригодных для обитания косули	Нормативы допустимого изъятия, % от численности косули на 1 апреля т мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания
до 1	3
от 1 до 2	5
от 2 до 4	7
от 4 до 6	8
от 6 до 8	10
от 8 до 10	12
от 10 до 12	15
от 12 и более	18

Норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов в возрасте до 1 года, без разделения по половому признаку, устанавливается для косу

Норматив допустимого изъятия взрослых самцов косули во время гона устанавливается не более 25% от квоты.

Согласно вышеуказанному приказу, показатели численности (особей) кабана на 1000 га охотничьих угодий, пригодных для обитания данного

При этом нормативы допустимого изъятия кабанов составляют от 3 до 80% от численности животных на 1 апреля текущего года по данным
обитания. Норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов в возрасте до 1 года без разделения по половому признаку устанавливается

Согласно Приказу Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсо
угодьях", показатель минимальной численности охотничьих ресурсов устанавливается только для тех видов охотничьих ресурсов, добыча к
Показатель минимальной численности охотничьих ресурсов в конкретном охотничьем угодье (отдельном охотничьем хозяйстве) устанавлив
котором возможно определение квоты добычи не менее, чем одной особи, охотничьих ресурсов в соответствии с установленными норматив
охотничьем угодье (отдельном охотничьем хозяйстве), при котором возможно определение квоты добычи не менее, чем одной особи, соста

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Адыгея от 11.02.2011 N 14 "О нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов, в
пропускной способности охотничьих угодий Республики Адыгея" на территории Республики Адыгея установлены следующие нормы допусти
утверждается лимит добычи (таблица 8):

Таблица 8

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов,

в отношении которых не утверждается лимит добычи,

в охотничьих угодьях Республики Адыгея

Вид охотничьего ресурса	Норма
Млекопитающие	
волк	1
собака енотовидная, енот-полоскун	2
шакал, лисица, куница лесная, куница каменная, ласка, горностай, хорь степной, норка американская	3
белка обыкновенная, ондатра	5

заяц-русак	6
суслик малый, хомяк Радде	10
крот кавказский	20
Птицы	
фазан северокавказский	3
перепел обыкновенный, пастушковые, кулики, голуби, горлицы, гуси, утки	не уст

Нормы пропускной способности охотничьих угодий Республики Адыгея установлены тем же вышеуказанным постановлением Кабинета Мин

3. Социально-экономическая характеристика Республики Адыгея

3.1. Административное деление Республики Адыгея

Столица Республики Адыгея - город Майкоп. Республика административно делится на 7 районов (Гиагинский, Кошехабльский, Красногварде Шовгеновский), 46 сельских администраций, в которых расположены 224 населенных пункта. В республике 2 города республиканского значе поселений преобладают аулы, станицы, сельские населенные пункты (приложение 1. Тематическая карта административного деления Респ

3.2. Сведения о численности охотников в Республике Адыгея

Численность населения Республики Адыгея составляет 443,168 тысячи человек, в том числе 69,6 тысячи человек - дети до 14 лет. Средняя превышает соответствующий показатель по России. Наиболее высока плотность населения в районах, расположенных на равнине, - до 141

Городское население составляет 231,8 тысячи человек и сосредоточено в двух городах - Майкопе и Адыгейске, и пяти поселках городского

В составе населения зарегистрированы 5915 охотников. Распределение охотников в структуре административного деления Республики Ады

Таблица 9

Сведения о численности охотников и распределении

населения по районам Республики Адыгея

Муниципальное образование	Численность населения	
	Всего, тыс. чел.	в т.ч. с
Гиагинский район	32858	383
Кошехабльский район	31030	61
Красногвардейский район	31106	548
Майкопский район	58899	1232
Тахтамукайский район	66331	1086
Теучежский район	19444	284
Шовгеновский район	15359	378
город Майкоп	173598	1943
город Адыгейск	14543	
ИТОГО:	443168	5915

<*> - включает число охотников в Теучежском районе и г. Адыгейске

3.3. Описание характера и интенсивности антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания в Республике Адыгея

Антропогенное воздействие на охотничьи ресурсы происходит практически повсеместно, но в различной степени. Все виды антропогенного

- прямое воздействие на охотничьи ресурсы (прямое преследование и уничтожение людьми и хищниками, в т.ч. собаками и кошками);
- ухудшение условий обитания: антропогенное разрушение (ухудшение) среды обитания животных, сокращение пригодных для их жизнедеятел снижение кормности угодий, нарушение миграционных путей, фактор беспокойства, включая вытеснение животных в угодья с пессимальны

Во второй группе выделяется фактор беспокойства, как имеющий безусловно антропогенный характер, при этом сохраняющий среду обитан

Для описания характера и интенсивности воздействия антропогенных факторов на охотничьи ресурсы и среду обитания использованы спец

Для описания характера и интенсивности воздействия антропогенных факторов на охотничьи ресурсы и среду обитания использованы след
интенсивность антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания в Республике Адыгея обобщены в таблице 14.

Таблица 10

Элементы среды обитания охотничьих ресурсов <*>

Категории среды обитания охотничьих ресурсов
Леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20% площади, и с высотой деревьев более 5 м)
Молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20% площад с высотой растений до 5 м)
Сельхозугодья (территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот)
Внутренние водные объекты
Пойменные комплексы (территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся между среднестатистическим минимальн и максимальным урезами воды)
Береговые комплексы (периодически затапливаемые прибрежные территории (в том числе приливно-отливные) озер, прудов, водохранилищ, морей и океанов, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, а также мелководные участки этих водных объектов, занятые прикрепленной надводной гигрофитной растительностью)

<*> - Приводятся только значимые элементы среды обитания (см. подраздел 4.3).

Таблица 11

Соответствие среды обитания группам охотничьих ресурсов

Группы охотничьих ресурсов	Условное обозначение сре
Копытные, хищники, белка, грызуны, голуби, вальдшнеп	Леса
Заяц-русак, полевая дичь, хищники	Сельхозугодья
Водоплавающая дичь, ондатра, околоводные хищники	Водные объекты
Водоплавающая дичь, кулики, хищники, кабан	Пойменные комплексы
Водоплавающая дичь, ондатра, хищники, кабан	Плавни

Таблица 12

Группы антропогенных факторов по характеру их действия

Характер действующих антропогенных факторов
Прямое воздействие на охотничьи ресурсы путем преследования и изъятия/уничтожения объектов животного мира

Загрязнение, отравление среды обитания любыми видами загрязнителей (выбросы, стоки, отходы производства и потребления)
Любая трансформация среды обитания охотничьих ресурсов в результате хозяйственной деятельности со скоростью, превышающей ада охотничьих ресурсов
Действие фактора беспокойства

Таблица 13

Интенсивность действия антропогенных факторов

Критерий действия антропогенного фактора
Фактор не оказывает существенного влияния на воспроизводство и рост запаса охотничьих ресурсов
Фактор оказывает заметное действие, но не является лимитирующим в отношении воспроизводства и роста запаса охотничьих ресурсов
Фактор является лимитирующим в отношении воспроизводства и роста запаса охотничьих ресурсов

Таблица 14

Общая оценка характера и интенсивности

антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы

и среду их обитания

Группы охотничьих ресурсов	Действующие антропогенные факторы
Копытные, хищники, белка, грызуны, голуби, вальдшнеп	Изъятие
	Загрязнение
	Трансформация среды
	Беспокойство
Заяц-русак, полевая дичь, хищники	Изъятие
	Загрязнение
	Трансформация среды
	Беспокойство
Водоплавающая дичь, ондатра, околоводные хищники	Изъятие
	Загрязнение
	Трансформация среды
	Беспокойство
Водоплавающая дичь, кулики, хищники, кабан	Изъятие
	Загрязнение
	Трансформация среды
	Беспокойство
Водоплавающая дичь, ондатра, хищники, кабан	Изъятие
	Загрязнение
	Трансформация среды
	Беспокойство

4. Характеристика размещения и состояния использования охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ре

4.1. Информация о принадлежности охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов в Республике Ады

Общая площадь Республики Адыгея составляет 782,2 тыс. га. Из них к охотничьим угодьям отнесены 574345 га, в том числе 84892 га - обще Тематическая карта размещения закрепленных охотугодий Республики Адыгея - не приводится). Описание границ закрепленных охотугодий Республики Адыгея (таблица 15; приложение 3. Правовые нормативные акты Республики Адыгея, с описанием границ закрепленных охотни

составляют 207851 га. (таблица 23), в т.ч. земли с режимом ООПТ - 116980,5 га, из них ООПТ федерального значения - 91530 га (таблица 2
таблице 24.

Территориями с ограниченным режимом природопользования в Республике Адыгея являются особо охраняемые природные территории рег
ограниченным режимом природопользования приводится в таблице 18. Размещение ООПТ Республики Адыгея показано в приложении 4 (не

Таблица 15

Местоположение закрепленных охотничьих угодий

Охотничьи угодья	Местоположение	Площадь	Границы
Территория, необходимая для осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты	Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский, Теучежский, Тахтамукайский районы, г. Майкоп, г. Адыгейск	454 тыс. га	Согласно рас Кабинета Ми Республики А 14.08.2006 N
Территория, необходимая для осуществления пользования в целях охоты объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты	Майкопский район	4326 га	Согласно Распоряжени Кабинета Ми Республики А 30.11.2007 N
Территория, необходимая для осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты. Кужорский охотничий производственный участок	Майкопский район	1117 га	Согласно Распоряжени Кабинета Ми Республики А 14.08.2006 N
Территория, необходимая для осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты. Майкопский охотничий производственный участок	Майкопский район	11320 га	Согласно Распоряжени Кабинета Ми Республики А 14.08.2006 N
Территория, необходимая для осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты. Охотничий производственный участок "Горный"	Майкопский район	18690 га	Согласно Распоряжени Кабинета Ми Республики А 14.08.2006 N
ИТОГО:		489453	

4.2. Информация о состоянии ведения охотничьего хозяйства в Республике Адыгея

Охотничье хозяйство, как система мероприятий, направленных на комплексное и устойчивое использование охотничьих животных, в Респуб
пользователями животным миром. Это ФГУ "Адыгейское государственное лесоохотничье хозяйство "Элота" - на площади 31,1 тыс. га, Воен
площади 4,3 тыс. га и Адыгейская республиканская общественная организация охотников и рыболовов - на площади 454,0 тыс. га. В осталь
ведется.

Основными мероприятиями, проводимыми в соответствии с законодательством об охоте и сохранении охотничьих ресурсов охотпользоват
Республики Адыгея, являются:

- предоставление услуг, связанных с осуществлением охоты;
- контроль над осуществлением охоты в закрепленных за охотпользователем угодьях;
- подкормка животных;
- регулирование численности животных, в том числе - хищных.

Согласно предоставленным справкам, охотпользователи на территории Республики Адыгея оказанием услуг в связи с осуществлением охот
общественной организации охотников и рыболовов от 01.08.2011 N 62, письмо Адыгейской республиканской общественной организации ВО
от 28.07.2011 N 74).

Таблица 16

Сведения по участию охотпользователей в контроле

над осуществлением охоты в закрепленных охотничьих угодьях

Год	Адыгейская РОООиР		Адыгейская РОО ВОО СКВО		Адыг
	штатные работники	члены организации	штатные работники	члены организации	штат
2008	38	32	16	7	26

2009	46	63	21	7	26
2010	46	82	18	9	26

Таблица 17

Сведения об осуществлении биотехнических мероприятий

Адыгейской республиканской общественной организации

охотников и рыболовов

N п/п	Наименование биотехнического мероприятия
1	Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов
2	Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредствен охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера
3	Создание в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов
4	Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:
4.1	выкладка кормов
4.2	посадка и культивирование растений кормовых культур
4.3	создание искусственных водопоев
4.4	обеспечение доступа к кормам
4.5	создание сооружений для выкладки кормов
4.6	устройство кормовых полей
5	Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:
5.1	создание защитных посадок растений
5.2	устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов
5.3	создание искусственных водоемов (прудовое хозяйство)
6	Расселение охотничьих ресурсов:
6.1	акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов
6.2	расселение охотничьих ресурсов
6.3	размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде оби
7	Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также п экстерьера
8	Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:
8.1	профилактика и лечение инвазионных заболеваний
8.2	профилактика и лечение инфекционных заболеваний
8.3	профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний
	ВСЕГО

Таблица 18

Сведения об осуществлении биотехнических мероприятий

Адыгейской республиканской общественной организации ВОО СКВО

N п/п	Наименование биотехнического мероприятия

1	Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов
2	Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредствен охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера
3	Создание в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов
4	Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:
4.1	выкладка кормов
4.2	посадка и культивирование растений кормовых культур
4.3	создание искусственных водопоев
4.4	обеспечение доступа к кормам
4.5	создание сооружений для выкладки кормов
4.6	устройство кормовых полей
5	Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:
5.1	создание защитных посадок растений
5.2	устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов
5.3	создание искусственных водоемов (прудовое хозяйство)
6	Расселение охотничьих ресурсов:
6.1	акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов
6.2	расселение охотничьих ресурсов
6.3	размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде оби
7	Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также п экстерьера
8	Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:
8.1	профилактика и лечение инвазионных заболеваний
8.2	профилактика и лечение инфекционных заболеваний
8.3	профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний
	ВСЕГО

Таблица 19

Сведения об осуществлении биотехнических мероприятий

Адыгейским ГООХ "Элота"

N п/п	Наименование биотехнического мероприятия
1	Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов
2	Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредствен охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера
3	Создание в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов
4	Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:
4.1	выкладка кормов
4.2	посадка и культивирование растений кормовых культур
4.3	создание искусственных водопоев
4.4	обеспечение доступа к кормам

4.5	создание сооружений для выкладки кормов
4.6	устройство кормовых полей
5	Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:
5.1	создание защитных посадок растений
5.2	устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов
5.3	создание искусственных водоемов (прудовое хозяйство)
6	Расселение охотничьих ресурсов:
6.1	акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов
6.2	расселение охотничьих ресурсов
6.3	размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде оби
7	Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также и экстерьера
8	Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:
8.1	профилактика и лечение инвазионных заболеваний
8.2	профилактика и лечение инфекционных заболеваний
8.3	профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний
	ВСЕГО

Таблица 20

Сведения о регулировании численности

отдельных видов животных Адыгейской республиканской

общественной организации охотников и рыболовов

N п/п	Вид животного	Количество добытых особей			Причины необходимости регулирован
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	
1	Кабан	-	-	-	
2	Волк	-	-	-	
3	Шакал	-	-	-	
4	Лисица	-	-	-	
5	Серая ворона	-	-	-	
	ВСЕГО	-	-	-	

Таблица 21

Сведения о регулировании численности

отдельных видов животных Адыгейской республиканской

общественной организации ВОО СКВО

N п/п	Вид животного	Количество добытых особей			Причины необходимости регулирован
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	
1	Кабан	10	11	10	Мероприятия по ликвидации АЧС
2	Волк	1	-	-	Высокая численность
3	Шакал	2	-	-	Высокая численность
4	Лисица	5	7	7	Высокая численность

5	Серая ворона	3	5	3	Высокая численность
	ВСЕГО	21	23	20	

Таблица 22

Сведения о регулировании численности

отдельных видов животных Адыгейским ГООХ "Элота"

N п/п	Вид животного	Количество добытых особей			Причины необходимости регулирован
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	
1	Кабан	-	-	-	
2	Волк	-	-	1	Нанесение ущерба с/х животным
3	Шакал	-	-	-	
4	Лисица	-	-	-	
5	Серая ворона	-	-	-	
	ВСЕГО	-	-	1	

Эффективность ведения охотничьего хозяйства оценивается как экономическими показателями деятельности лица - охотпользователя, так ресурсов в закрепленных за охотпользователем угодьях.

В целом охотничье хозяйство в Республике Адыгея является малоэффективным. Все юридические лица - охотпользователи имеют дефици услуг, связанных с ведением охотничьего хозяйства. Общая тенденция в динамике запасов важнейших охотничьих ресурсов приведена ниж положительная, однако нормы (квоты) изъятия в большинстве случаев не выполняются, что также свидетельствует о малоэффективной де охотничьих животных, пользующихся спросом. Запрет охоты на копытных животных в Майкопском районе, введенный на 5 лет Указом Прези приостановке охоты на территории Майкопского района", вследствие недостаточного финансирования охранных мероприятий практически н благородного оленя и европейской косули остается стабильно низкой. При этом стабильно высокой остается численность хищников, в перв шакала и енота-полоскуна. Видимо, благополучна ситуация и с енотовидной собакой. Несколько сокращается численность зайца-русака и м что связано с интенсивным проведением с 2008 года регуляционных мероприятий по кабану в связи с угрозой распространения африканско превышением в первом квартале 2010 года порога эндемичности АЧС, эта болезнь из экзотической превращается в эндемическую. Это озн Адыгея, сложилось стационарное неблагополучие по АЧС, что теперь ее присутствие неизбежно на ближайшие годы, что она стала факторо популяций диких свиней, резко снижая их численность и переводя на долгие годы из категории основного объекта охоты на копытных в Рес добываемый попутно с другими видами.

Фактическое значение охотничьего хозяйства в занятости и благосостоянии населения Республики Адыгея характеризуется следующими по

Непосредственно в ведении охотничьего хозяйства занято (трудоустроено на рабочие места или занято иным способом) не более 160 чел., населения Республики Адыгея.

Любительской охотой в Адыгее занимаются 5915 чел., что составляет 1,3% от всего населения Республики Адыгея.

Годовой оборот охотничьих, рыболовных и туристических товаров в Республике Адыгея составляет около 1,5 млн. руб.

Потенциальное значение охотничьего хозяйства в занятости и благосостоянии населения Республики Адыгея навряд ли может стать значим ресурсов. Однако при условии отсутствия промысловой охоты и развитии любительской и спортивной охоты, рост занятости населения в о охотничьем хозяйстве, трудоустройства местных жителей в отдаленных лесных поселках Майкопского района.

Потенциальное значение охотничьего хозяйства в занятости и благосостоянии населения Республики Адыгея может быть более значимым.

любительской и спортивной охоты рост занятости населения в охотничьей сфере возможен только за счет расширения сферы услуг в охотн (охотничьего и сельского хозяйств) отрасли, как дичеразведение (полувольное содержание охотничьих ресурсов, ранчеводство).

Органом контроля, управления и координации охотхозяйственной деятельности и охоты в Республике Адыгея является Управление по охра биологических ресурсов Республики Адыгея (352000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 54).

Таблица 23

Общие сведения распределения охотугодий в структуре

административного деления Республики Адыгея

Муниципальное образование	Общая площадь	Площадь охотничьих угодий, га	Характер пользования угодьями	Площадь угодий, не относящихся к охотничьим угодьям, га	Виды угодий, не от
Тахтамукайский р-н	46573	37862	АРОООиР	8711	Населенные пункт

Кошехабльский р-н	60862	4814	Общедоступные	7678	Населенные пункт
		48370	АРОООиР		
Теучежский р-н	70628	16057	Общедоступные	10109	Населенные пункт
		44462	АРОООиР		
Город Адыгейск	3334	1733 га	АРОООиР	1601	Населенные пункт
Красногвардейский р-н	72921	15922	Общедоступные	8427	Населенные пункт
		48572	АРОООиР		
Шовгеновский р-н	51643	33630	АРОООиР	6180	Населенные пункт
		11833	Общедоступные		
Гиагинский р-н	79628	70613	АРОООиР	9015	Населенные пункт
Город Майкоп	28326	19045	АРООиР	9281	Населенные пункт
Майкопский р-н	368281	149713	АРООиР	146813 (из них - ООПТ федерального значения 91530)	Населенные пункт ООПТ регионально
		31127	ЭЛОТА		
		36266	Общедоступные		
		4326	ВОО		
ИТОГО:	782196	574345		207851	

Таблица 24

Реестр пользователей охотничьими угодьями

в Республике Адыгея

N	Наименование пользователя	Юридический адрес, N телефона	Площадь, предоставленная для долгосрочного пользования	N нормативного правового акта	N и дата выдачи долгосрочной лицензии	Сро дейс лице
1	Военноохотничье общество СевероКавказского военного округа межрегиональная спортивная общественная организация	344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 26-а	4326 га	Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.11.2007 N 484-р	XX N 3058 28.12.2007	27.1 27.1
2	Адыгейская республиканская общественная организация охотников и рыболовов (АРОООиР)	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 193	454 тыс. га	Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 14.08.2006 N 108-р	XX N 3046 18.08.2006	18.0 18.0
3	Федеральное государственное учреждение "Адыгейское государственное охотничье опытное хозяйство "Элота" (ФГУ АГООХ "Элота")	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, д. 187	1117 га Кужорский охотничий производственный участок	Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 14.08.2006 N 187-р	XX N 3047 24.08.2006	24.0 24.0
4	ФГУ АГООХ "Элота"	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, д. 187	11320 га Майкопский охотничий производственный участок	Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 14.08.2006 N 187-р	XX N 3047 24.08.2006	24.0 24.0
5	ФГУ АГООХ "Элота"	385000, Республика Адыгея, г.	18690 га Охотничий производственный	Распоряжение Кабинета Министров	XX N 3047 24.08.2006	24.0 24.0

		Майкоп, ул. Советская, д. 187	участок "Горный"	Республики Адыгея от 14.08.2006 N 187-р		
	ИТОГО:		489453 га			

Таблица 25

Реестр территорий и объектов с ограниченным режимом

хозяйственного использования (ООПТ)

Категория и наименование ООПТ	Местоположение	Площадь	Правовой нормативный акт
Природный парк Республики Адыгея "Большой Тхач"	Майкопский район	3700 га	Указ Президента Республики Адыгея от 08.10.1997 N 244
Памятник природы Республики Адыгея "Верховье реки Цица"	Майкопский район	1913 га	Указ Президента Республики Адыгея от 23.12.1997 N 274
Памятник природы Республики Адыгея "Верховья рек Пшеха и Пшехашха"	Майкопский район	5776 га	Указ Президента Республики Адыгея от 23.12.1997 N 274
Памятник природы Республики Адыгея "Хребет Буйный"	Майкопский район	1480 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 09.12.1996 N 467
Охранная зона Кавказского государственного природного биосферного заповедника	Майкопский район	6000 га	Номинация ВПН "Западный Кавказ"
Массив самшита колхидского	Майкопский район	1824,6 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
Гранитное ущелье	Майкопский район	556,3 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
Каньон р. Сахрай	Майкопский район	17,7 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
Естественные насаждения каштана посевного	Майкопский район	1332,1 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
Каньон р. Аминовка	Майкопский район	1539,8 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
Гора Монах водопады р. Кутанка	Майкопский район	266,0 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
Водопады ручья Руфабго	Майкопский район	322,4 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
Долина реки Сюк	Майкопский район	624,1 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
Каньон ручья Мешоко	Майкопский район	67,5 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
Хаджохская теснина	Майкопский район	5,4 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
Казачий камень	Майкопский район	0,2 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
Долина аммонитов	Майкопский район	25,4 га	Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191
ИТОГО:		25450,5 га	
Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова	Майкопский район	91530 га	-
ВСЕГО:		116980,5 га	

4.3. Картографический материал, содержащий графическое отображение и данные о площадях категорий и классов элементов среды обитания о

Картографический материал, содержащий графическое отображение и данные о площадях категорий и классов элементов среды обитания о площадях категорий и классов элементов среды обитания охотничьих ресурсов приведены также в таблице 26.

4.4. Комплексная качественная оценка элементов среды обитания охотничьих ресурсов Республики Адыгея

Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Республики Адыгея представлены в таблице 29. Из них значимыми, с ресурсов, являются следующие (таблица 26):

Таблица 26

Значимые элементы среды обитания охотничьих ресурсов

в охотничьих угодьях Республики Адыгея

Категории среды обитания охотничьих ресурсов	Кл об ре
Леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20% площади, и с высотой деревьев более 5 м)	Ш (ш по
	См пр ме по
	См пр ши по
Молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20% площади и с высотой растений до 5 м)	Вы за
Сельхозугодья (территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот)	Па
	Лу се на и
Внутренние водные объекты	Во ме ка
	Во
Пойменные комплексы (территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды)	С (б
Береговые комплексы (периодически затапливаемые прибрежные территории (в том числе приливно-отливные) озер, прудов, водохранилищ, морей и океанов, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, а также мелководные участки этих водных объектов, занятые прикрепленной надводной гигрофитной растительностью)	Бе вн об

Остальные леса в сумме занимают 1,6% от площади Адыгеи и представляют собой фрагменты узкораспространенных лесных сообществ, т старых рубок. Сюда же относятся хвойные и смешанные с преобладанием хвойных пород леса, распространенные к югу от охотничьих угод

Альпийские и субальпийские луга, а также скальные ландшафты и элементы высокогорного оледенения в составе охотничьих угодий Респуб Адыгеи.

На незначительных площадях (суммарный показатель - 1,2% от площади Адыгеи) представлены озера и пруды и не покрытые лесной расти охотничьего хозяйства по различным причинам территории наиболее обширны (19,1% от площади Адыгеи), однако следует принимать во вн

заповедником - угодьями, обитаемыми охотничьими видами животных и по существу являющимися их воспроизводственным участком. Одн заповедников запрещены охота и ведение охотничьего хозяйства, данные угодья отнесены к категории непригодных для ведения охотничье

Комплексная качественная оценка элементов среды обитания (таблица 28) представляет собой суммарную оценку условиям существован животных, с учетом воздействия антропогенных факторов. Комплексная качественная оценка элементов среды обитания может быть дана оценки характера и интенсивности антропогенного воздействия эти элементы (раздел 3.3).

Согласно общей оценке характера и интенсивности антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания, все значимые э время являются пригодными для обитания видов охотничьих животных.

Бонитетом дается суммарная оценка условиям существования какого-либо одного вида. Бонитировка ведется лишь в отношении угодий, св
определить качественные различия между отдельными хозяйствами, егерскими обходами или урочищами, выразив это в хорошо сравнимы

Свойственные какому-либо виду угодья неоднородны как стации обитания, и классифицируются на три группы угодий:

Хорошие угодья - это основные стации обитания данного вида. Они отличаются высокими защитными свойствами, имеют обильную, разнос
переживания вида в годы пессимума. Хорошие угодья заселены с более высокой плотностью, чем угодья других категорий. В них сосредота
В хороших угодьях животные могут нормально существовать без применения биотехнических мероприятий. Лучшие угодья еще называют кл

Плохие угодья характеризуются противоположными свойствами. Они малокормны, не имеют удовлетворительных укрытий и убежищ. Это ст
невысокой плотностью или посещаемые лишь спорадически. Угодья этой категории не играют существенной роли в жизни популяции данно
Лишь коренные изменения среды могут существенно улучшить такие угодья и перевести их в более высокий разряд.

Средние угодья по всем показателям занимают промежуточное положение. Кормовая база в них более однообразна по видовому составу, у
размеру, защитные условия удовлетворительные. Плотность заселения неравномерна по годам, не очень высока. При применении биотехни
смягчение действия отрицательных факторов среды, численность животных может быть значительно повышена. Угодья этой категории, ос
объектом приложения хозяйственной деятельности, а следовательно, и резервом для повышения производительности всего хозяйства.

На условия обитания охотничьих зверей и птиц, на пригодность данной территории для благополучного существования того или иного вида
окружающей среды. Они могут быть разделены на три основные группы: факторы антропогенные (хозяйственная деятельность человека, ф
воздуха, количество осадков, в первую очередь - глубина снегового покрова); факторы биотические (наличие хищников, конкурирующие вид
животных неодинаково и зависит от того, насколько интенсивно они проявляются.

Из всего многообразия факторов, оказывающих влияние на жизнь животных, для каждого вида может быть выделен ряд основных факторов
сокращение численности вида, следовательно, препятствующих ведению на него хозяйства. Для большинства охотничьих зверей и птиц это
существования данного вида, либо характер хозяйственной деятельности человека, препятствующий его благополучному существованию. Г
участков, в которых осуществляется хозяйственная деятельность, ухудшающая условия обитания данного вида, независимо от качественно
плохих угодий.

Таблица 27

Характеристика факторов воздействия

в угодьях на охотничьи ресурсы

Виды охотничьих ресурсов	Характеристика факторов возд
Млекопитающие	
Кабан кавказский	БРАКОНЬЕРСТВО, хищники, в покрова, бескормица, эпизоот
Косуля европейская	БРАКОНЬЕРСТВО, хищники, в
Лось, олень благородный кавказский	БРАКОНЬЕРСТВО, хищники
Серна кавказская	БРАКОНЬЕРСТВО, хищники,
Тур западнокавказский (кубанский)	БРАКОНЬЕРСТВО, хищники,
Медведь бурый кавказский	БРАКОНЬЕРСТВО, бескормиц
Шакал, собака енотовидная	Браконьерство, ХИЩНИКИ (В
Лисица	Браконьерство, хищники (волк
Енот-полоскун, рысь кавказская, кошка лесная кавказская, куницы лесная и каменная, хорь степной, норка американская, выдра кавказская, волк	БРАКОНЬЕРСТВО
Барсук кавказский	БРАКОНЬЕРСТВО, фактор бе
Ласка, горностай	Отсутствуют
Норка европейская кавказская	Браконьерство, хищники (КОН
Заяц-русак, ондатра	Браконьерство, хищники, ХИМ
Белка обыкновенная	ХИЩНИКИ (куницы)
Грызуны, обитатели сельхозугодий	Эпизоотии, ХИМИЗАЦИЯ СЕЛ
Птицы	
Полевая дичь	Браконьерство, ХИЩНИКИ, вы бескормица, фактор беспокой
Водоплавающая дичь, кулики	Браконьерство, хищники, факт ГНЕЗДОВАНИЯ

Голуби, горлицы	Браконьерство, хищники, ЭПИ

Примечание: основной фактор воздействия выделен жирным шрифтом.

Таблица 28

Комплексная качественная оценка элементов среды обитания

Элементы среды обитания охотничьих ресурсов	Основные охотничьи ресурсы
Леса	Широколиственные (широколиственных пород более 30%)
	Смешанные с преобладанием мелколиственных пород (60 - 80%)
	Смешанные с присутствием широколиственных пород менее 30%
	Вырубки и зарастающие поля
Сельхозугодья	Пашни
	Луга сельскохозяйственного назначения (сенокосы и пастбища)

Водные объекты	Водотоки (реки, ручьи, мелиоративные каналы)
	Водохранилища
Пойменные комплексы	С преобладанием леса (более 80%)
Плавни	Береговой комплекс внутренних водных объектов (плавни)

Условные обозначения:

- Х - хорошие угодья
- С - средние угодья
- П - плохие угодья

Таблица 29

Элементы среды обитания охотничьих ресурсов

в Республике Адыгея

N п/п	Категории среды обитания охотничьих ресурсов	Кл об ре
1	Леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20% площади, и с высотой деревьев более 5 м)	Хв ве (хв ве бо
		Ме (м по
		Ш (ш

		по
		См пр хв 80
		См пр ме по
		См пр ши по
2	Молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более 20% площади и с высотой деревьев до 5 м)	Вы за
3	Субальпийские луга (территории, занятые высокогорной травянистой растительностью за верхними пределами горных лесов)	По тр ку
		Вы ка ро 80
4	Пустыни и камни	Го ра (с
5	Сельхозугодья (территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот)	Па
		Лу се на и
6	Внутренние водные объекты	Во ме ка
		Во
		Оз
7	Пойменные комплексы (территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды)	С (б
		С тр ра 80
		См
		См ку
8	Береговые комплексы (периодически затапливаемые прибрежные территории (в том числе приливно-отливные) озер, прудов, водохранилищ, морей и океанов, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, а также мелководные участки этих водных объектов, занятые прикрепленной надводной гигрофитной растительностью)	Бе вн об
9	Непригодные для ведения охотничьего хозяйства (территории, занятые населенными пунктами, промышленными комплексами, рудеральные территории (свалки, кладбища и др.)	Пр ру ко на др
	ВСЕГО:	

<*> - в том числе - 91,5 тыс. га - площадь, занятая Кавказским государственным природным биосферным заповедником (включена в состав

5. Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов на территории Республики Адыгея

5.1. Сведения о численности и размещении охотничьих ресурсов

Перечень и описание видов охотничьих видов животных, являющихся охотничьими ресурсами в Республике Адыгея, приведен в разделе 2.6

Сведения о численности тех из них, в отношении которых имеются данные учета их численности и добычи, обобщены в таблице 30.

Таблица 30

Общие сведения о численности и размещении

охотничьих ресурсов

Наименование административного района	Учетная послепромысловая численность по годам:					
	1996	1997	1998	1999	2000	2001 2007
Кавказский кабан						
Майкопский р-н, включая город Майкоп						-
Гиагинский р-н						-
Теучежский р-н						-
Тахтамукайский р-н						-
Красногвардейский р-н						-
Шовгеновский р-н						-
Кошехабльский р-н						-
ВСЕГО:	1029	840	1033	1446	1082	-
Европейская косуля						
Майкопский р-н, включая город Майкоп						-
Гиагинский р-н						-
Теучежский р-н						-
Тахтамукайский р-н						-
Красногвардейский р-н						-
Шовгеновский р-н						-
Кошехабльский р-н						-
ВСЕГО:	1160	820	1313	1591	1213	-
Заяц-русак						
Майкопский р-н, включая город Майкоп						-
Гиагинский р-н						-
Теучежский р-н						-
Тахтамукайский р-н						-
Красногвардейский р-н						-
Шовгеновский р-н						-
Кошехабльский р-н						-
ВСЕГО:	5538	2145	4185	2428	2964	3229
Лисица						
Майкопский р-н, включая город Майкоп						-
Гиагинский р-н						-

Теучежский р-н						-
Тахтамукайский р-н						-
Красногвардейский р-н						-
Шовгеновский р-н						-
Кошехабльский р-н						-
ВСЕГО:	625	349	739	460	593	1100
Волк						
Майкопский р-н, включая город Майкоп						-
Гиагинский р-н						-
Теучежский р-н						-
Тахтамукайский р-н						-
Красногвардейский р-н						-
Шовгеновский р-н						-
Кошехабльский р-н						-
ВСЕГО:	191	56	69	67	76	139
Куница						
Майкопский р-н, включая город Майкоп						-
Гиагинский р-н						-
Теучежский р-н						-
Тахтамукайский р-н						-
Красногвардейский р-н						-
Шовгеновский р-н						-
Кошехабльский р-н						-
ВСЕГО:	506	52	222	286	270	208
Белка						
Майкопский р-н, включая город Майкоп						-
Гиагинский р-н						-
Теучежский р-н						-
Тахтамукайский р-н						-
Красногвардейский р-н						-
Шовгеновский р-н						-
Кошехабльский р-н						-
ВСЕГО:	551	551	89	1441	1892	842

<*> - Охота и добыча отсутствовала. Указ Президента Республики Адыгея от 13.03.2002 N 77 "О приостановлении охоты в Майкопском райс

5.2. Характеристика состояния и динамика использования

охотничьих ресурсов

Состояние использования охотничьих ресурсов характеризуется главным образом их запасом и объемами изъятия. Сведения об объемах и численности, расчетными данными хозяйственного прироста и предпромысловой численности для видов животных, в отношении которых и приводятся в таблице 31. Те же сведения, но в разрезе хозяйств, представлены в таблицах 32 и 33.

Таблица 31

Сведения об объемах изъятия в сравнении с данными

послепромысловой численности охотничьих животных по годам

Наименование вида	Показатели изъятия охотничьих животных по годам (норма изъятия (квота) и фактическое изъятие)												
	1996		1997		1998		1999		2000		2008		2
	норм	факт	норм	факт	норм	факт	норм	факт	норм	факт	норм	факт	н
Кавказский кабан	200	67	200	67	90	92	110	67	110	74	252	155	9
Европейская косуля	160	46	130	57	50	52	60	57	60	58	99	87	1

Наименование вида	Показатели изъятия охотничьих животных по годам (норма изъятия (квота) и фактическое изъятие)												
	1996		1997		1998		1999		2000		2008		2
	норм	факт	норм	факт	норм	факт	норм	факт	норм	факт	норм	факт	н
Волк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Заяц-русак	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2667	-
Лисица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	-
Куница (все виды)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<*> - в 2001 - 2007 гг. сведений нет. Указ Президента Республики Адыгея от 13.03.2002 N 77 "О приостановлении охоты в Майкопском районе

Таблица 32

Численность кабана в охотничьих угодьях охотничьих хозяйств

Год	Наименование организации	Число особей на 1000 га	Учетная послепромысловая численность	Хозяйств. прирост	Расчетная предпромысловая численность	Ре из
2008	АРОООР					
	Майкопское городское хозяйство	11,0	362	54	416	До
	Тульское хозяйство	12,7	978	147	1125	До
	Гиагинский район	-	-	-	-	-
	Теучежский район	-	-	-	-	-
	Тахтамукайский район	-	-	-	-	-
	Красногвардейский район	0,08	4	-	4	-
	Шовгеновский район	5,18	22	3	25	До
	Кошехаблъский район	-	-	-	-	-
	Всего по хозяйству	-	1366	204	1570	До
	ГООХ "Элота"					
	Всего по хозяйству	7,36	220	100		До
	АРО ВОО СКВО-МСОО					
	Всего по хозяйству	13,1	54	26	80	До
	Общедоступные					

	Всего по хозяйству	-	-	-	-	-
2009	АРОООР					
	Майкопское городское хозяйство	8,15	269	40	309	18
	Тульское хозяйство	12,07	899	38	1027	61
	Гиагинский район	-	-	-	-	-
	Теучежский район	4,52	27	4	31	19
	Тахтамукайский район	0,1	-	-	-	-
	Красногвардейский район	0,6	-	-	-	-
	Шовгеновский район	8,0	35	5	40	24
	Кошехабльский район	-	-	-	-	-
	Всего по хозяйству	-	1230	177	1407	84
	ГООХ "Элота"					
	Всего по хозяйству	3,86	120	18	138	83
	АРО ВОО СКВО-МСОО					
	Всего по хозяйству	16,17	66	10	76	46
	Общедоступные					
	Всего по хозяйству	8,5	195	30	225	13
2010	АРОООР					
	Майкопское городское хозяйство	6,67	220	44	264	53
	Тульское хозяйство	5,62	416	83	499	10
	Гиагинский район	-	-	-	-	-
	Теучежский район	6,92	44	9	53	11
	Тахтамукайский район	-	-	-	-	-
	Красногвардейский район	0,16	-	-	-	-
	Шовгеновский район	0,69	-	-	-	-
	Кошехабльский район	0,21	-	-	-	-
	Всего по хозяйству	-	680	136	816	16
	ГООХ "Элота"					
	Всего по хозяйству	4,36	135	27	162	27
	АРО ВОО СКВО-МСОО					
	Всего по хозяйству	13,67	60	12	72	12
	Общедоступные					
	Всего по хозяйству	6,58	151	30	181	30
2011	АРОООР					
	Майкопское городское хозяйство	0,11	4	1	5	-
	Тульское хозяйство	4,39	-	-	-	-

	Гиагинский район	-	-	-	-	-
	Теучежский район	0,3	12	2	14	-
	Тахтамукайский район	-	-	-	-	-
	Красногвардейский район	1,2	56	11	67	-
	Шовгеновский район	0,2	7	1	8	-
	Кошехабльский район					
	Всего по хозяйству		79	16	95	-
	ГООХ "Элота"					
	Всего по хозяйству	3,0	90	18	108	18
	АРО ВОО СКВО-МСОО					
	Всего по хозяйству	5,35	22	4	26	-
	Общедоступные					
	Всего по хозяйству	2,9	102	20	122	20

<*> - угодья бывших Даховского заказника, площадью 23000 га и Шовгеновского заказника 17000 га.

Таблица 33

Численность косули в охотничьих угодьях охотничьих хозяйств

Год	Наименование организации	Число особей на 1000 га	Учетная послепромысловая численность	Хозяйств. прирост	Расчетная предпромысловая численность	Ре из
2008	АРОООР					
	Майкопское городское хозяйство	4,47	247	74	321	до
	Тульское хозяйство	8,3	920	276	1196	до
	Гиагинский район	-	-	-	-	-
	Теучежский район	-	44	-	-	-
	Тахтамукайский район	-	-	-	-	-
	Красногвардейский район	-	-	-	-	-
	Шовгеновский район	-	-	-	-	-
	Кошехабльский район	-	-	-	-	-
	Всего по хозяйству	-	1211	350	1517	до
	ГООХ "Элота"					
	Всего по хозяйству	5,12	155	50	205	-
	АРО ВОО СКВО-МСОО					
	Всего по хозяйству	3,03	12	4	16	-
	Общедоступные					
	Всего по хозяйству	-	-	-	-	-
2009	АРОООР					

	Майкопское городское хозяйство	3,91	129	39	168	19
	Тульское хозяйство	8,08	598	179	777	78
	Гиагинский район	-	-	-	-	-
	Теучежский район	-	-	-	-	-
	Тахтамукайский район	-	-	-	-	-
	Красногвардейский район	-	-	-	-	-
	Шовгеновский район	-	-	-	-	-
	Кошехабльский район	-	-	-	-	-
	Всего по хозяйству		727	218	945	97
	ГООХ "Элота"					
	Всего по хозяйству	5,8	180	54	234	23
	АРО ВОО СКВО-МСОО					
	Всего по хозяйству	6,2	25	8	33	3
	Общедоступные					
	Всего по хозяйству	3,3	76	23	99	10
2010	АРОООР					
	Майкопское городское хозяйство	5,4	178	54	232	23
	Тульское хозяйство	8,6	636	191	827	83
	Гиагинский район	-	-	-	-	-
	Теучежский район	-	-	-	-	-
	Тахтамукайский район	-	-	-	-	-
	Красногвардейский район	-	-	-	-	-
	Шовгеновский район	-	-	-	-	-
	Кошехабльский район	-	-	-	-	-
	Всего по хозяйству		814	245	1059	10
	ГООХ "Элота"					
	Всего по хозяйству	6,56	203	61	264	26
	АРО ВОО СКВО-МСОО					
	Всего по хозяйству	7,66	34	10	44	4
	Общедоступные					
	Всего по хозяйству	1,95	45	13	58	6
2011	АРОООР					
	Майкопское городское хозяйство	5,3	286	86	372	23
	Тульское хозяйство	4,57	285	86	371	23
	Гиагинский район	-	-	-	-	-

	Теучежский район	4,6	106	32	138	9
	Тахтамукайский район	3,0	72	22	94	5
	Красногвардейский район	3,5	93	30	123	7
	Шовгеновский район	-	-	-	-	-
	Кошехабльский район	-	-	-	-	-
	Всего по хозяйству					67
	ГООХ "Элота"					
	Всего по хозяйству	9,32	281	84	365	34
	АРО ВОО СКВО-МСОО					
	Всего по хозяйству	5,22	21	6	27	-
	Общедоступные					
	Всего по хозяйству	4,64	167	50	217	13

<*> - угодья бывшего Даховского заказника, расположенные в Майкопском районе Республики Адыгея, площадью 23000 га.

6. Мероприятия по организации рационального использования охотничьих угодий Республики Адыгея

6.1. Основные направления и мероприятия по развитию охотничьего хозяйства в Республике Адыгея

Цели и задачи государственной политики

в области охотничьего хозяйства

1. Важнейшими целями государственной политики в области охотничьего хозяйства являются:

- обеспечение конституционных прав граждан России в сфере охоты - права на труд, отдых, благоприятную окружающую среду, развитие спо экономических свобод хозяйствующих субъектов отрасли;
- уточнение, законодательное закрепление и эффективная защита социально-экономических интересов государства в области использовани
- создание адекватной и экономичной нормативно-правовой и информационно-методической базы для принятия управленческих решений;
- стабилизация экономики отрасли.

2. Основные задачи государственной политики в области охотничьего хозяйства:

- стимулирование формирования инфраструктуры отрасли, объединения единичных охотпользователей при недопущении монополизации охо
- разработка зонально-дифференцированной стратегии развития охотничьего хозяйства;
- уточнение статуса субъектов, объектов и процессов охотпользования применительно к общей финансовой, налоговой и протекционистской
- координация деятельности субъектов хозяйствования, организация обсуждения правовых, экономических и экологических аспектов госуда
- нормативное и административное обеспечение компенсационных процедур при правомерных и неправомерных действиях, ухудшающих сос обитания;
- ускоренная реализация законодательных установлений о ведении учета, кадастра и мониторинга объектов и субъектов охотпользования с государственной статистической отчетности;
- охотэкономическая инвентаризация охотничьих угодий, оптимизация системы особо охраняемых природных территорий;
- обеспечение социальных гарантий работникам государственных и негосударственных служб и организаций, а также гражданам, осуществля охотнадзорные функции;
- организационно-финансовая поддержка профильных научных и учебных учреждений, а также профильных программ общеобразовательных

Перспективы развития охотхозяйственной отрасли

1. Несмотря на масштабы и глубину преобразования природы в процессе хозяйственной деятельности человека, охотничье хозяйство не утра перспективе.

2. В целях биосферной регуляции человечество заинтересовано в сохранении обширных участков ненарушенной или малоизмененной природ охотничье хозяйство, традиционное природопользование и т.п. На территории Республики Адыгея сохранились крупные участки особо охра

охотничье хозяйство, традиционное природопользование и т.п. На территории Республики Адыгея сохранились крупные участки особо охра значения с малонарушенными естественными экосистемами, которые занимают около 14% площади республики и образуют систему воспр

3. На площадях, трансформированных хозяйственной деятельностью человека, целесообразно развитие форм интенсификации охотхозяйстве оправданная концентрация охотничьих ресурсов в угодьях, полувольное разведение охотничьих ресурсов). Здесь необходимы определенны при закреплении за ними охотничьих угодий.

4. Развитие охотничьего хозяйства на территории Республики Адыгея связывается с реализацией следующих основных направлений:

- формирование республиканской нормативно-правовой базы охотпользования;
- охрана охотничьих ресурсов и сохранение среды их обитания;
- любительская охота;
- регулирование численности отдельных видов охотничьих ресурсов;
- развитие охотничьего туризма, включая трофейную охоту;
- переработка сырья и реализация продукции;
- научное обеспечение охотпользования;
- введение новых видов охотничьих ресурсов путем акклиматизации и реакклиматизации, разведения охотничьих ресурсов в полувольных ус гибридизации.

Приоритетное направление развития охотхозяйственной отрасли в Республике Адыгея - общественная форма его ведения при формировани высокорентабельных охотничьих хозяйств, работа по повышению культуры охоты, восстановлению охотничьей этики и предоставлению усл

Высокорентабельное ведение охотничьего хозяйства должно обеспечить трудовую занятость местного населения там, где развитие сельск населения, трудоустроенного в иных отраслях народного хозяйства, невысок. В первую очередь, это касается Майкопского района.

6.2. Нормы пропускной способности охотничьих угодий

Республики Адыгея

Пропускная способность определяется как максимальным количеством охотников, которые могут одновременно охотиться на территории у исходя из квоты добычи и установленных норм добычи (сезонных, суточных) - фактическая, или биологическая пропускная способность.

При этом, если фактическая пропускная способность может изменяться по годам и сезонам, территориальная пропускная способность опре численности охотничьих ресурсов. Поэтому на территории Республики Адыгея в качестве нормативной применена территориальная пропус проводить стратегическое планирование в средне- и долгосрочной перспективе. Фактическая пропускная способность нестабильна по года

Кроме того, пропускная способность охотничьих угодий в границах Республики Адыгея установлена в форме территориальной пропускной с производстве охоты, а также в целях исключения создания помех (ограничения права охоты) одним охотником (группой охотников) другому

1. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на степную, полевую и болотно-луговую пернатую дичь с подружейной угодий на 1 - 2 охотников с одной собакой в день.

2. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве индивидуальной охоты на пернатую дичь и зайца с подхода (без подружейно угодий на одного охотника в день.

3. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на водоплавающую пернатую дичь на перелетах из засады (укрытий) у находящимися внутри охотниками на расстоянии не менее 250 метров друг от друга в любую сторону.

4. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на водоплавающую пернатую дичь из засады (укрытий) с чучелами (по расчета 50 га соответствующих угодий на одного охотника в день. При этом укрытия с находящимися внутри охотниками при охоте на гусей от друга в любую сторону.

5. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве индивидуальной охоты на копытных с подхода устанавливается из расчета 1

6. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на копытных, зайца и лисицу загоном устанавливается из расчета 3000 10 человек в день.

7. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на зайца и лисицу с гончими устанавливается из расчета 2000 га соотв в день.

8. При прочих способах охоты, не указанных выше, пропускная способность охотничьих угодий устанавливается из расчета 100 га соответству

6.3. Выделение зон, планируемых для создания охотничьих угодий (в составе муниципальных образований

Республики Адыгея): общедоступных охотничьих угодий

и закрепленных охотничьих угодий

Общие основные принципы организации охотничьих угодий

Одним из средств обеспечения охотничьих прав всех слоев населения является организация общедоступных охотничьих угодий, не подлеж

Идея выделения общедоступных охотничьих угодий закреплена в новом Федеральном законе "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.

Идея выделения общедоступных охотничьих угодий закреплена в новом Федеральном законе "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов
общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. В схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на те
общедоступных охотничьих угодий от 20 до 50% от общей площади охотничьих угодий в каждом муниципальном образовании республики.

Организация охотничьих угодий проводится с учетом следующих принципов.

1. Организация, всесторонняя поддержка и обеспечение рационального использования общедоступных охотничьих угодий - важнейшая часть

Положительное социальное значение охоты является давно доказанным фактом. Современная охота обеспечивает здоровье и познавательн
местностей, в том числе самозанятость и самообеспечение местного населения, поддержание традиций и культуры взаимодействия общес

Организация общедоступных охотничьих угодий является, с одной стороны, инструментом обеспечения прав граждан, с другой - элементом

Однако общедоступные охотничьи угодья не должны превращаться в зоны беспорядочной, нерегулируемой охоты. Поддержание возможнос
охотничьих угодьях может служить обобщенным критерием эффективности государственного управления охотничьим хозяйством. Все уровн
наделяются контрольно-надзорными функциями в сфере охоты, а федеральные органы государственной власти, кроме того, обеспечивают
возможных перекосов региональной политики.

Существующие и перспективные общедоступные охотничьи угодья необходимо отражать в общих и отраслевых (ресурсных - земельных, ле
планирования.

Управление всеми незакрепленными охотничьими угодьями должно обеспечиваться государством в полном объеме в режиме общедоступн

2. Достаточность и географическая доступность общедоступных охотничьих угодий.

Площади и расположение общедоступных охотничьих угодий необходимо привязывать к социальным параметрам охотничьего населения, в
территории и уровням доходов. Например, поблизости крупных населенных пунктов с большим контингентом охотников должны располагать

По общему правилу охотнику предоставляется возможность в течение суток добраться до общедоступных охотничьих угодий пешком, безм
общественным транспортом, полноценно поохотиться и вернуться. Отсюда, в частности, следует необходимость выделения общедоступны

(административной единице) уровня района.

При определении допустимости охоты в окрестностях населенных пунктов следует учитывать примеры, свидетельствующие о том, что орга
браконьерства и санитарно-эпидемиологических угроз.

3. Адекватность конфигурации общедоступных охотничьих угодий.

Общедоступные охотничьи угодья должны иметь конфигурацию:

а) обеспечивающую безопасность населения, домашних, а также редких и исчезающих видов животных;

б) максимально отвечающую характеристикам экосистемы (функционально единое целое) и охватывающую имеющееся разнообразие природ

в) обеспечивающую полноценное проведение, в первую очередь, массовых и традиционных для данной местности видов охот (в том числе тр
борзыми);

г) исключающую или минимизирующую проходы через закрепленные охотугодья, а также непреднамеренные переходы охотников в закреплен

д) ясно очерченную на местности естественными границами и (или) искусственными сооружениями и недвусмысленно описанную в республик
водных охотничьих угодий).

4. Равнодоступность охоты в общедоступных охотничьих угодьях.

Предоставление права охоты в общедоступных охотничьих угодиях - постоянная функция Управления по охране и использованию объектов
Адыгея. Оказание этой публичной услуги регламентируется законом на равноправной основе. Законом определяется также порядок регистр
принятых по обращениям решений.

Если законодательство Республики Адыгея предусматривает проведение охотхозяйственных конкурсов, победители которых получают пре
устанавливаться суммарная предельная доля таких разрешений в общих лимитах.

В случаях (в том числе - в кратковременные периоды, например, открытие охоты на водоплавающую дичь), когда единовременная пропускн
определяемая соображениями техники безопасности и охотничьей этики, недостаточна, и требуется специальное регулирование охотничье
животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея, отвечающее за организацию охоты в общедоступных охотничьих угод
ими лиц, обеспечивает равноправный доступ на основе случайной выборки и учета очередности.

5. Финансовая доступность охоты в общедоступных охотничьих угодьях.

Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея не вправе устанавл
эквиваленты, типа трудоучастия) обременений охоты в этих угодьях для жителей Республики Адыгея, дополнительных к установленным на

6. Публичность, прозрачность, подотчетность охраны и использования общедоступных охотничьих угодий.

Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея обеспечивает своб
угодий, включая:

а) количество обращений, в том числе удовлетворенных;

б) количество и основные параметры выданных разрешений;

в) сведения о численности и добыче охотничьих животных;

г) оценку состояния охотничьих угодий;

д) постоянно обновляемые карты (схемы).

Перед началом каждого сезона Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республ
охоты, а по окончании сезона - отчет по каждому участку общедоступных охотничьих угодий.

Целесообразно учреждение общественного наблюдательного совета по развитию охотничьего хозяйства Республики Адыгея.

7. Соблюдение общественных интересов при закреплении охотничьих угодий.

Закрепление охотничьих угодий за лицами, которые вправе по своему усмотрению ограничивать доступ рядовых охотников, рассматривает
индивидуального (узкогруппового) извлечения финансовых или нематериальных благ. Поэтому допустимость такого ограничения всегда дол
обуславливаться законодательно закрепленными требованиями.

Участки охотничьих угодий, являющиеся или могущие являться местами массовых охот населения (например, водно-болотные угодья), мог
случаях полного удовлетворения охотничьих потребностей жителей Республики Адыгея в этих видах охот, начиная с самых удаленных охот
текущий, так и перспективный охотничий спрос.

Во всех случаях закрепление угодий должно быть обусловлено:

- доступом в эти угодья охотников, постоянно проживающих в населенных пунктах, расположенных в данных угодьях и в непосредственно при
Необходимо установление процедуры реализации прав таких охотников. Возможно определение нормативов минимальной посещаемости за
- использованием всех видов охотничьих животных, охота на которых является традиционной для данной местности. Возможно установление
разрешений на охоту;
- внесением платежей, определяемых в соответствии с объемом ограничиваемых охотничьих прав населения и направляемых на биотехниче
пользования;
- государственным контролем над соблюдением условий закрепления, особенно касающихся охотничьих прав населения (следствием их нар

8. Финансовая обеспеченность общедоступных охотничьих угодий.

Финансирование государственного управления общедоступными охотничьими угодьями, в том числе обеспечения необременительных прод
содействия воспроизводству охотничьих животных, осуществления контроля и надзора необходимо максимально защитить от сбоев, связа

Одним из методов такой защиты является объединение направляемых на эти цели средств в отдельных статьях бюджета или специальных
охотничьих ресурсов и организационное обеспечение охоты в общедоступных охотничьих угодьях.

Охота широких слоев населения формирует спрос на профильные товары, транспортные и другие услуги, а также вызывает многочисленные
числе квалифицированный полевой общественный контроль над состоянием и использованием животного мира в целом). В связи с этим ис
должны ограничиваться платежами охотников и долгосрочных пользователей.

Контроль над использованием средств таких фондов должен возлагаться на общественный наблюдательный совет по развитию охотничьег

6.3.1. Выделение планируемых зон для создания общедоступных охотничьих угодий

Всего на территории Республики Адыгея общая площадь охотничьих угодий, которые можно включить в состав общедоступных охотничьих у

Таблица 34

Распределение площадей общедоступных охотничьих угодий

по муниципальным образованиям Республики Адыгея

N п/п	Наименование муниципального образования	Общая площадь охотничьих угодий, тыс. га	Планируемая площадь общедоступных ох тыс. га
1	город Майкоп	19,045	9,524
2	город Адыгейск	1,733	0,867
3	Майкопский район	221,432	76,848
4	Тахтамукайский район	37,862	18,932
5	Теучежский район	60,519	30,371
6	Красногвардейский район	64,494	32,309
7	Кошехабльский район	53,184	26,592
8	Шовгеновский район	45,463	22,762
9	Гиагинский район	70,613	35,328

	ИТОГО:	574,345	253,533

6.3.2. Выделение планируемых зон для создания закрепленных охотничьих угодий

Всего на территории Республики Адыгея общая площадь охотничьих угодий, которые можно включить в состав закрепленных охотничьих уг

Таблица 35

Распределение площадей закрепленных охотничьих угодий

по муниципальным образованиям Республики Адыгея

N п/п	Наименование муниципального образования	Общая площадь охотничьих угодий, тыс. га	Планируемая площадь закрепленных охотугодий, тыс. га	% от общей площади охотугодий
1	город Майкоп	19,045	9,521	50,0
2	город Адыгейск	1,733	0,866	50,0
3	Майкопский район	221,432	144,584	65,3
4	Тахтамукайский район	37,862	18,930	50,0
5	Теучежский район	60,519	30,148	49,8
6	Красногвардейский район	64,494	32,185	49,9
7	Кошехаблъский район	53,184	26,592	50,0
8	Шовгеновский район	45,463	22,701	49,9
9	Гиагинский район	70,613	35,285	50,0
	ИТОГО:	574,345	320,812	56,0

<*> По Майкопскому району: АРОООР - 49,3%, АГООХ "Элота" - 14%, ВОО СКВО - 2%

В целях возможного увеличения зоны закрепленных охотничьих угодий при проведении аукционов предполагается ее расширение за счет ох
охотничьих угодий. При этом не допускается снижение их площади по каждому муниципальному образованию ниже 20% от общей площади о

6.3.3. Выделение зон, планируемых для создания охотничьих угодий в составе муниципальных образований

Республики Адыгея

6.3.3.1. Тахтамукайский район

Таблица 36

Распределение площадей по Тахтамукайскому району

Общая площадь, га: 46573				
Населенные пункты	Зеленые зоны	Зоны вокруг населенных пунктов	Распределение площадей охот	
			Существующее	
			АРОООР	Общедоступн
3462	2457	2792	37862	0

Описание границ планируемых охотничьих угодий,

закрепленных за АРОООиР в Тахтамукайском районе

(18930 га)

От восточной окраины а. Афипсип на восток по автодороге (Афипсип - Яблоновский), огибающей Шапсугское водохранилище, в сторону пос
поворачивает на юго-восток, вдоль канала, до автодороги А-146, далее по автодороге А-146 пересекает автотрассу (Краснодар - Новоросси
поворачивает на север по автодороге в сторону а. Козет. По автодороге до канала; по каналу граница идет на восток до р. Кубань, далее вв
границей Теучежского района, поворачивает в южном направлении и идет по границе района до Шенджийского водохранилища, по дамбе на
поворачивает на запад, пройдя 3250 метров поворачивает на юг по руслу, а далее по левому рукаву водохранилища до железной дороги. По
ручья, далее на юг по ручью в сторону х. Старомогилевский до границы с Краснодарским краем. По границе Краснодарского края в западно

аул, до выхода на автодорогу, по автодороге 1300 метров в сторону а. Тахтамукай, поворачивает на северо-запад, пересекает Октябрьское
По автодороге до пос. Энем, далее по автотрассе Краснодар - Новороссийск на юго-запад 2000 метров, поворачивает на запад до реки Аф
Афипсип, далее по автодороге, огибающей Шапсугское водохранилище до восточной окраины а. Афипсип.

Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.

По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.

6.3.3.2. Теучежский район

Таблица 37

Распределение площадей по Теучежскому району

Общая площадь, га: 70628				
Населенные пункты	Зеленые зоны	Зоны вокруг населенных пунктов	Распределение площадей охот	
			Существующее	
			АРОООР	Общедоступн
2778	4602	2729	44462	16057

Описание границ планируемых охотничьих угодий,

закрепленных за АРОООиР в Теучежском районе (30148 га)

Участок N 1: От левого берега реки Псекупс в месте ее впадения в Краснодарское водохранилище в северо-восточном направлении по бере
течению реки. От восточной окраины а. Кончукохабль по автодороге до а. Теучежхабль, обойдя по западной окраине а. Теучежхабль, повора
параллельно автодороге (Адыгейск-Рязанская) с удалением к северу 1200 метров. Пересекает реку Псекупс и поворачивает на север по лев
водохранилище.

Участок N 2: От восточной окраины а. Гатлукай по автодороге до а. Пчегатлукай обходит а. Пчегатлукай с юго-запада, а. Вочепший с юго-во
Нововочепший. Обходит а. Нововочепший с юго-востока, поворачивает на юго-восток и идет в направлении а. Теучежхабль параллельно ав
метров. На пересечении с автодорогой а. Теучежхабль-х. Чабанов поворачивает на юго-восток по дороге до х. Чабанов. Обойдя х. Чабанов
Краснодарского края, не доходя 3300 метров до реки Псекупс, поворачивает на северо-запад по ЛЭП до границы МО "город Адыгейск". Дал
автодороги а. Гатлукай - а. Пчегатлукай.

Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.

По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.

6.3.3.3. Город Адыгейск

Таблица 38

Распределение площадей по г. Адыгейску

Общая площадь: 3334 га				
Населенные пункты	Зеленые зоны	Зоны вокруг населенных пунктов	Распределение площадей охот	
			Существующее	
			АРОООР	Общедоступн
1087	-	514	1733	0

Описание границ планируемых охотничьих угодий,

закрепленных за АРОООиР в г. Адыгейске (867 га)

От северо-восточной окраины г. Адыгейска параллельно автодороге (Адыгейск - Рязанская).

с удалением к северу 50 метров от оси в сторону а. Понежукай, до административной границы с Теучежским районом, далее по границе в ю
По ЛЭП северо-западном направлении до южной окраины г. Адыгейск. Обходит г. Адыгейск с юго-востока на север до северо-восточной окр

6.3.3.4. Красногвардейский район

Таблица 39

Распределение площадей по Красногвардейскому району

Общая площадь: 72921 га			
Населенные пункты	Зеленые зоны	Зоны вокруг населенных пунктов	Распределение площадей охот

Населенные пункты	Зеленые зоны	Зоны вокруг населенных пунктов	Распределение площадей охот	
			Существующее	
			АРОООР	Общедоступн
4481	124	3822	48572	15922

Описание границ планируемых охотничьих угодий,

закрепленных за АРОООиР в Красногвардейском районе

(32185 га)

Участок N 1 (12083 га): От места впадения р. Кубань в Краснодарское водохранилище вверх по течению р. Кубань до х. Набережный, обойд (Усть-Лабинск - Армавир) с удалением к западу 1000 метров в сторону с. Преображенское, Обходит х. Лесной, с. Преображенское, с. Белое с удалением к юго-западу 1000 метров в сторону с. Садовое до административной границы Краснодарского края. Поворачивает по границе впадения ее в Читское водохранилище, поворачивает на северо-восток по берегу Краснодарского водохранилища, обходя с запада а. Адам Краснодарское водохранилище.

Участок N 2 (19746 га): От юго-западной окраины а. Хатукай на восток (обходя аул) до р. Кубань, далее вверх по течению р. Кубань. Не дохо магистрального газопровода и движется по газопроводу на юго-восток до административной границы Краснодарского края, поворачивает на 1000 метров да автодороги Усть-Лабинск - Армавир, поворачивает в северном направлении параллельно автодороге с удалением к востоку Бжедугхабль, с. Садовое, с. Белое, с. Преображенское, с. Еленовское).

Участок N 3 (356 га): Участок расположен в пойме р. Пшиш, в месте ее впадения в Кранодарское водохранилище, северо-восточнее х. Город Белявский. Северная граница проходит по берегу Краснодарского водохранилища.

6.3.3.5. Шовгеновский район

Таблица 40

Распределение площадей по Шовгеновскому району

Общая площадь, 51643 га:				
Населенные пункты	Зеленые зоны	Зоны вокруг населенных пунктов	Распределение площадей охот	
			Существующее	
			АРОООР	Общедоступн
3246	-	2934	33630	11833

Описание границ планируемых охотничьих угодий,

закрепленных за АРОООиР в Шовгеновском районе (22701 га)

От административной границы Красногвардейского района вверх по течению р. Лаба до слияния с р. Фарс, далее вверх по течению р. Фарс автодороге, Хатажукай - Джерокай, в сторону а. Джерокай до административной границы Кошехабльского района. Далее по административн административную границу Гиагинского района. По административной границе Гиагинского района до х. Келеметов. Обходит хутор, выходит направлении через с. Зарево до административной границы Красногвардейского района, далее на север по административной границе до р

Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.

По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.

6.3.3.6. Кошехабльский район

Таблица 41

Распределение площадей по Кошехабльскому району

Общая площадь, 60862 га:				
Населенные пункты	Зеленые зоны	Зоны вокруг населенных пунктов	Распределение площадей охот	
			Существующее	
			АРОООР	Общедоступн
3989	693	2996	48370	4814

Описание границ планируемых охотничьих угодий,

закрепленных за АРОООиР в Кошехабльском районе

(26592 га)

От административной границы Шовгеновского района, севернее аула Хачемзий, вверх по течению р. Фарс до северо-восточной окраины а. Х автодороге до х. Дмитриевский, граница поворачивает на северо-восток и идет по прямой до р. Лаба, по направлению к х. Лучезарный, Кург а. Егерухай). Далее вверх по течению р. Лаба, не доходя 5800 метров до х. Натырбово, поворачивает на юго-запад по полевой дороге, через метров по полевой дороге, поворачивает на юго-запад по полевой дороге 4200 метров, поворот на юг до пересечения с автодорогой с. Наты административной границы Краснодарского края. По административной границе Краснодарского края, далее по административной границе Кошехабльского района до р. Фарс.

Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.

По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.

6.3.3.7. Гиагинский район

Таблица 42

Распределение площадей по Гиагинскому району

Общая площадь, 79628 га:				
Населенные пункты	Зеленые зоны	Зоны вокруг населенных пунктов	Распределение площадей охот	
			Существующее	
			АРОООР	Общедоступн
5507	-	3508	70613	0

Описание границ планируемых охотничьих угодий,

закрепленных за АРОООиР в Гиагинском районе (35285 га)

От автодороги ст. Гиагинская - х. Дукмасов по административной границе с Шовгеновским районом на восток 2300 метров поворачивает на восток 130 метров и поворот на юго-восток, дальше по полю параллельно лесополосе до пересечения с полевой дорогой. По полевой дороге восточной окраины х. Новый, по полевой дороге на восток, до р. Грязнуха. От р. Грязнуха на юго-восток до административной границы Шовг Веселый, до северо-западной окраины ст. Дондуковская. Обойдя ст. Дондуковская по западной окраине, выходит на автодорогу ст. Дондук Сергиевское, х. Днепровский до административной границы Майкопского района. Далее по границе в западном направлении до с. Владимир От х. Лесной по автодороге до ст. Келермесская, обходя ст. Келермесскую на северо-восток по автодороге Майкоп - Гиагинская до ст. Гиаг западной окраине до автодороги Белореченск - Гиагинская, далее по автодороге в направлении на г. Белореченск. За р. Медовкой на север поворачивает на северо-восток по полевой дороге 2300 метров, поворот на северо-запад по лесополосе 2900 метров, поворачивает по поле Дукмасов.

Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.

По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.

6.3.3.8. Город Майкоп

Таблица 43

Распределение площадей по г. Майкопу

Общая площадь: 28326 га				
Населенные пункты	Зеленые зоны	Зоны вокруг населенных пунктов	Распределение площадей охот	
			Существующее	
			АРОООР	Общедоступн
7016	1464	801	19045	0

Описание границ планируемых охотничьих угодий,

закрепленных за АРОООиР по г. Майкопу (9521 га)

Участок N 1 (6529 га): От автодороги ст. Ханская - г. Белореченск на северо-восток по административной границе Белореченского района, К поворачивает на юго-восток и по железной дороге до автопутепровода, поворачивает на северо-восток и идет по лесополосе, а далее по ад 7200 метров, затем по полевой дороге на северо-запад 1300 метров, поворачивает на северо-восток и далее идет по административной гра запад, обходя х. Косинов, выходит на автодорогу Косинов - Майкоп, далее по автодороге в сторону х. Подгорный. Не доходя 1400 метров до обходит его по северно-восточной окраине, пересекает автотрассу Майкоп - Усть Лабинск, обходит по северной окраине ст. Ханская и дале административной границе Краснодарского края.

Участок N 2 (2992 га): От северо-западной окраины ст. Ханская, огибая с юго-запада х. Веселый и ст. Ханская, поворачивает на запад по се квартала 5, по западной границе выделов 9, 12, 15, 16 квартала 10, по западной границе квартала 16, огибает квартал 24, по юго-восточной Майкопского лесничества, выходит на административную границу Краснодарского края. Далее в северо-западном направлении по администр окраины ст. Ханская.

Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.

По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.

6.3.3.9. Майкопский район

Описание границ планируемых закрепленных охотничьих угодий

в Майкопском районе (146554 га)

Границы планируемых закрепленных охотничьих угодий АРООиР в Майкопском районе:

Участок N 1 (11495 га): От северной окраины х. Калинин на север по автодороге Майкоп - Гиагинская, до Административной границе с Гиаги административной границе, обходя х. Ткачев, до р. Кужора. Далее вверх по течению р. Кужора, обходит ст. Кужорская по западной границе и Лабинск, поворачивает в западном направлении, идет по автодороге до юго-восточной окраины х. Северо-восточные сады. Далее по восто направлении, выходит на автодорогу Майкоп - Гиагинская, по автодороге на север, обходя х. Калинин по восточной окраине, до северной ок

Участок N 2 (29870 га): От северо-восточного угла квартала 29, Первомайского лесничества, Махошевского участкового лесничества на вос поворачивает на север по восточной границе квартала 27. От северо-западного угла квартала 1, Горбовского участкового лесничества на во административной границы Краснодарского края. Далее по административной границе Краснодарского края движется в южном направлени лесничества, Севастопольского участкового лесничества, далее о кромке леса кварталов 47, 46, 26, 25, 45, 49, обходит по восточной окраин параллельно автодороге Абадзехская - Новосвободная с удалением от нее 1100 метров. Обходит ст. Абадзехская с северо-восточной стор западного угла квартала 115, Первомайского лесничества, Махошевского участкового лесничества. Далее на восток до квартала 92, поворач кварталов 92, 86, 61, 52, поворачивает на восток по северной границе кварталов 52, 53, поворачивает на север по восточной границе кварта

Участок N 3 (31162 га): От северо-западного угла квартала 16, Майкопского лесничества, Краснооктябрьского участкового лесничества на в поворачивает на восток по западной границе квартала 9, по северной границе кварталов 1, 2, 11, 23, поворачивает на юг и идет по восточно Краснооктябрьского участкового лесничества. По восточной границе кварталов 7, 20, 32, Майкопского лесничества, Майкопского участковог по течению р. Курджипс до юго-западного угла квартала 118, на восток по южной границе квартала 118 на расстоянии 1900 метров, далее в Курджипская. Обходит с запада ст. Курджипская и по автодороге Майкоп - Дагестанская до моста через р. Курджипс. Далее обходит с севе р. Курджипс до административной границы Краснодарского края. По границе Краснодарского края до северо-западного угла квартала 16, Ма лесничества.

Участок N 4 (33239 га): От восточной окраины ст. Курджипская в юго-западном направлении по лесной дороге лесных кварталов 10, 97, 100, лесничества. Поворачивает на восток по дамбе пруда и по границе леса выходит на автодорогу, поворачивает на северо-восток, через 600 электропередачи, поворачивает на юг, идет по ЛЭП до р. Полковницкая. Далее на юг до опушки леса, по краю леса до северной окраины п. идет вверх по течению р. Белая до автодороги Даховская - Лагонаки. Далее вверх по автодороге до точки с координатой 44°14'5,89936" N; 4 координатой 44°10'34,06870" N; 40°09'4,15341" E. Далее вверх по течению р. Белая до впадения в нее р. Бзыха, вверх по течению р. Бзыха д направлении по административной границе Краснодарского края до р. Курджипс. Далее вниз по течению р. Курджипс, обходя с юго-восточн Курджипская.

Участок N 5 (5869 га): От края леса, точки с координатой 44°21'55,90076" N; 40°13'25,10718" E, по лесной дороге в восточном направлении д

Новосвободная с удалением к северу 1100 метров до точки с координатой 44°19'58,38959" N; 40°21'26,20229" E, по лесной дороге в юго-запа лесничества, Абадзехского участкового лесничества. Далее по юго-восточной границе квартала 35,34 до пункта триангуляции с отметкой 98 севера п. Победа и по лесной дороге на запад пересекает р. Средний Хаджох в районе ур. Кругляка, дальше идет на восток к левому приток 40°15'11,27336" E. Далее вниз по течению до восточной окраины п. Каменномостский и по краю леса на север до точки с координатой 44°21

Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.

По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.

Границы планируемых закрепленных охотничьих угодий

АГООХ "ЭЛОТА" в Майкопском районе:

Участок N 1 (1103 га): От северо-западного угла квартала 13 Майкопского лесничества, Кужорского участкового лесничества, в северо-восто западного угла квартала 2. Далее в восточном направлении по условной линии, проходящей по пашне кварталов 3,4, по кромке леса квартал восточном направлении кварталов 1,6 до квартального столба на просеке квартала 6. Далее в восточном направлении по кромке леса кварт кварталами. Далее в юго-восточном направлении по кромке леса квартала 12 до квартального столба между кварталами 11 и 12 южной стор кварталов 11, 10, 9, 21, 20, 26 до квартального столба на пашне квартала 25. Далее в юго-восточном направлении по условной линии, проход квартального столба. Далее в юго-западном направлении по кромке леса квартала 30 и по условной линии до квартального столба на южной по условной линии, проходящей по пашне кварталов 30, 29, 28, 27 до западной части квартала 27. Далее в северо-западном направлении по леса кварталов 27, 22, 14, 13 до северо-западного угла квартала 13.

Участок N 2 (10795 га): От юго-восточной окраины х. Северо-восточные сады на северо-восток по автодороге Майкоп - Лабинск до точки с по полевой дороге до леса, поворачивает в юго-западном направлении по кромке леса до точки с координатой 44°37'56,11468" N; 40°18'58,4 леса до точки с координатой 44°37'46,65314" N; 40°19'12,63967" E, поворачивает в юго-западном направлении по кромке леса до точки с коо направлении до северо-восточного угла квартала 26 Майкопского лесничества, Кужорского участкового лесничества, и далее в том же напра Майкопского лесничества, Кужорского участкового лесничества, кварталов 26, 37, 47 Майкопского лесничества, Майкопского участкового ле Махошевского участкового лесничества. Далее поворачивает и идет на запад по южной границе кварталов 27, 25, 24, 23 Первомайского лес

восточного угла квартала 21. Далее поворачивает на север и идет по восточной границе кварталов 21, 12, 3 Первомайского лесничества, Ма
Майкопского лесничества, Майкопского участкового лесничества и кварталов 29, 20 Майкопского лесничества, Кужорского участкового лесн
Майкопского лесничества, Кужорского участкового лесничества и кварталов 3, 2, 1 Майкопского лесничества, Майкопского участкового лесн
40°10'0,11602" Е. Далее по окраине г. Майкопа на север до юго-восточной окраины х. Северо-восточные сады.

Участок N 3 (18696 га): От северо-западного угла квартала 8 Гузерипльского лесничества, Даховского участкового лесничества на северо-во
Гузерипльского лесничества, Усть-Сахрайского участкового лесничества, восточной границе кварталов 1, 3 Гузерипльского лесничества, Ус
кварталов 8, 4, 5, 12 Гузерипльского лесничества, Усть-Сахрайского участкового лесничества до административной границы Краснодарско
юго-восточного угла квартала 51 Гузерипльского лесничества, Новопрохладненского участкового лесничества по границе кварталов 51, 69, 4
92, 84, 83, по западной границе кварталов 82, 63, 46, 45, 21, 20, по юго-западной границе кварталов 6, 4, 10, по южной границе кварталов 2, 9
участкового лесничества. По западной границе кварталов 62, 58, 59, 60, 61, 40, Гузерипльского лесничества, Даховского участкового леснич
Гузерипльского лесничества, Усть-Сахрайского участкового лесничества до северо-западного угла квартала 8 Гузерипльского лесничества,

Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.

По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.

Границы планируемых закрепленных охотничьих угодий

ВООВСКВО в Майкопском районе (4326 га):

От пересечения реки Надзорка с автодорогой "Майкоп-Лабинск" на юг по руслу реки Надзорка и восточным границам кварталов 3, 8, 14 до т
по восточной границе квартала 23 до отметки 316.6, далее на юго-запад по административной границе Республики Адыгея и восточным гра
километре западнее отметки 341.9, далее по административной границе Республике Адыгея и северным границам кварталов 31, 32, 33 до о
границе Республики Адыгея и восточным границам кварталов 33, 39, 46, 52 до точки пересечения с административной границей Республики
далее на запад по южным границам кварталов 52, 51, 50, 49, 48, 47, и отметкам 400.3, 343.6 до отметки 414.1 в юго-западном углу квартала 4
41, 35, 29, 26, 21 (21), 17, 12, 2, через отметки 414.1, 329.5, 269.1, через балку Широкая, через отметки 294.0, 238.8, 298.1 до навеса в 300 ме
кромке леса квартала 7 до отметки 265.4, по северной границе квартала 3, мимо овцетоварной фермы по полевой дороге до ее пересечения
Лабинск" до исходной точки.

Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.

По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.

Таблица 44

Распределение площадей по Майкопскому району

Общая площадь, 368281 га:									
Населенные пункты	Зеленые зоны	ООПТ региональн.	ООПТ федеральн.	ЮНЕСКО	Зоны вокруг населенных пунктов	Распределение площадей охотничьих угодий			
						Существующее			
						Закрепленные			Общедост
						АРООиР	ЭЛОТА	ВОО	
7312	7066,5	25450,5	91530	6000	9490	149713	31127	4326	36266

<*> - бывшая охранная зона КГПБЗ

7. Мероприятия по организации рационального использования охотничьих ресурсов Республики Адыгея

7.1. Планируемые к проведению биотехнические мероприятия

(включая мероприятия по охране охотничьих ресурсов)

7.1.1. Планируемые к проведению биотехнические мероприятия

Общая характеристика

Охотничьи угодья Республики Адыгея в основном характерны благоприятными климатическими условиями, но в наиболее значительной сте
является лимитирующим фактором для дичи. В таких угодьях основным направлением в проведении биотехнических мероприятий должны б
улучшение естественных защитных, кормовых и гнездовых условий угодий путем сохранения и посадок защитных и кормовых растений: обл
растений, кустарников, устройство искусственных водоемов и т.д. В зависимости от лимитирующих факторов должна определяться направл
конкретных охотничьих хозяйств.

Биотехнические мероприятия - различные работы в охотничьих угодьях, направленные на сохранение, пополнение, увеличение и улучшение

Биотехнические мероприятия - различные работы в охотничьих угодьях, направленные на сохранение, пополнение, увеличение и улучшение дифференцируются по объекту их приложения - охотничьим угодьям и охотничьим животным. К биотехническим мероприятиям, согласно Пр видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов", относятся:

1. Предотвращение гибели охотничьих ресурсов:

1.1. Устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничтожения среды их обитания.

1.2. Регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов.

1.3. Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов.

1.4. Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное спас и техногенного характера.

1.5. Создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов.

2. Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:

2.1. Выкладка кормов.

2.2. Посадка и культивирование растений кормовых культур.

2.3. Создание искусственных водопоев.

2.4. Обеспечение доступа к кормам.

2.5. Создание сооружений для выкладки кормов.

2.6. Устройство кормовых полей.

3. Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:

3.1. Создание защитных посадок растений.

3.2. Устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов.

3.3. Создание искусственных водоемов.

4. Расселение охотничьих ресурсов:

4.1. Акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов.

4.2. Расселение охотничьих ресурсов.

4.3. Размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

5. Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также параметрс

6. Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:

6.1. Профилактика и лечение инвазионных заболеваний.

6.2. Профилактика и лечение инфекционных заболеваний.

6.3. Профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний.

Коренные изменения угодий в целях повышения

их продуктивности

Для улучшения угодий для зайца-русака, фазана и серой куропатки необходимо производить посадки кормовых и ремизных насаждений по сельхозугодий. Подобные островки древесно-кустарниковой растительности посреди полей являются также убежищами для косули.

Повышение кормности охотничьих угодий

Повышение кормности охотничьих угодий достигается разными способами - посадкой (посевом) кормовых полей и (или) ремиз, подрубкой д лесосеках, организацией подкормочных площадок, солонцов, галечников, водопоев и пр. Для основных видов (кабан, косуля, заяц-русак и ф для каждого вида биотехнические мероприятия должны разрабатываться отдельно, с учетом его экологических особенностей.

Планирование работ по повышению кормности угодий должно решать следующие задачи:

- обеспечение кормами видов, испытывающих недостаток в пище;
- создание резервов кормов на случай стихийных бедствий;
- концентрация зверей и птиц в местах, наиболее удобных по тем или иным хозяйственным соображениям.

Если первая задача решается всем комплексом мероприятий, то вторая и третья - лишь созданием запасов грубых и концентрированных кс

Закладка кормовых полей:

Закладка кормовых полеи:

Используются две группы культур - возделываемые только для охотничьих животных (топинамбур, сахалинская гречиха, жерновец, некотор рис и водяная гречиха) и обычные сельскохозяйственные (картофель, овес, люпин, вика, горох, просо).

Площади кормовых полей должны быть небольшими, а их количество - значительным и в основном сконцентрированным на территории вос концентрации животных. Минимальная площадь кормового поля с учетом его механизированной обработки - 0,1 - 0,2 га.

Хорошие результаты дает посев многолетних кормовых культур, в первую очередь, топинамбура.

Дополнительную подкормку для диких животных можно обеспечить за счет оставления на корню части урожая в используемых сельхозугодь хозяйствами, а также на специально арендованных землях).

В многоснежные зимы необходимо, по согласованию с сельхозпользователями, расчищать бульдозером или снежным плугом поля, засеянн облегчения доступа к кормам кабана, косули, зайца-русака, серой куропатки и фазана.

Заготовка кормов:

Заготавливаются обычные корма, принятые для сельскохозяйственных животных. Перечень заготавливаемых кормов зависит от возможнос численности зимующих в хозяйстве животных. В первую очередь, из зерновых заготавливается кукуруза.

Заготовленные корма скармливают обычно на тех же кормовых полях, которые посещались в начале зимы.

Минеральная подкормка:

Минеральная подкормка в основном осуществляется через закладку солонцов. Солонцы должны работать в течение всего года, особенно в период формирования рогов у оленя и косули (конец зимы - весна). Обычно солонцы устраиваются у кормовых полей и на подкормочных пл

В связи с тем, что в охотничьих хозяйствах любительского направления подкормка охотничьих животных является одним из основных и дос и с экономической стороны, основное внимание в рекомендациях уделено этому виду биотехнических работ, и даны нормы подкормки и ус биотехнических мероприятий не требует разработок специальных нормативов, потребность в них определяется, исходя из местных услови

Улучшение качества угодий и ликвидация отрицательного воздействия природных и антропогенных факторов позволит повысить класс бон оптимальную емкость угодий и общую численность охотничьих видов. Для охотничьих угодий Республики Адыгея это актуально для кавказс фазана.

Период подкормки

Период подкормки зимой определяется продолжительностью сохранения снежного покрова. В этот период доступность естественных корм животных в поисках корме.

В Республике Адыгея длительность периода подкормки следует установить в 70 дней, с учетом снежного периода. При этом подкормку каб проводить круглогодично в целях снижения его миграционной активности.

Примерные нормы и виды биотехнических мероприятий

для диких животных

Подкормка кавказского благородного оленя

Минеральная подкормка должна производиться круглый год, в соответствии с потребностью животных в ней.

Большое значение имеет возделывание кормовых полей, на которых для летне-осенней подкормки желательно высевать топинамбур, вику

Корнеплоды можно заменить зерновыми отходами в соотношении 1:0,2 или желудями в соотношении 1:0,5. Зерно (концентраты) можно заме

Суточная норма подкормки на одно животное:

1. Сено - 1,0 кг.
2. Сочные корма - 1,5 кг.
3. Концентрированные корма - 0,6 кг.
4. Растительные веники - 2 шт.

На 1000 га свойственных угодий устраивается одна кормушка в комплексе с солонцом.

Подкормка косули

Минеральная подкормка должна производиться круглый год, в соответствии с круглогодичной потребностью животных в ней.

При очень суровых условиях зимовки количество выкладываемой подкормки следует увеличить на 20 - 50% в зависимости от необходимос

Размеры отдельных кормовых полей рекомендуется от 0,15 до 0,4 га.

Подрубку осин рекомендуется проводить в поздне-осенний и зимний периоды. Осины рубят на высоте 1 - 1,5 м от земли так, чтобы комель осины диаметром 18 - 24 см.

Корнеплоды можно заменить зерновыми отходами в соотношении 1:0,2 или желудями в соотношении 1:0,5. Зерно (концентраты) можно заме

Суточная норма подкормки на одно животное:

1. Сено - 0,5 кг.
2. Концентрированные корма - 0,5 кг.
3. Растительные веники - 1 шт.

Примечание. Сено для подкормки оленей и косуль должно быть высокого качества, должно иметь необходимый набор растений, предпочит веников.

На 1000 га свойственных угодий для косуль устраивается одна кормушка в комплексе с солонцом. Кормушки применяются типа "шестигранн таким расчетом, чтобы животные при подходе к ним и во время кормежки могли иметь широкий (не менее 100 м) обзор. Поэтому для этих це зарослями травянистых растений, а также молодняки с высокой сомкнутостью.

В ряде случаев олени и косули предпочитают корм, который развешивается на кустах, а не из кормушек.

Расход соли на солонцы для оленей и косуль - 20 кг в год на солонец.

Подкормка кабана

Кормовые поля и подкормочные площадки закладываются в угодьях с высокой ремизностью (густой кустарник и подрост). Вблизи кормовы препаратами, уничтожающими эктопаразитов.

Суточная норма подкормки на одно животное:

1, Сочные корма - 1,5 кг.

2. Концентрированные корма - 1 кг.

Одна подкормочная площадка устраивается на 1500 га свойственных угодий.

Подкормка зайца-русака

Суточная норма подкормки:

1. Сено - 50 г.
2. Концентрированные корма - 50 г.
3. Растительные веники - 1 шт. на 10 зайцев.

На 100 га свойственных угодий (исключая пахотные земли) устраивается одна подкормочная точка с солонцом. Расход соли на солонец - 1(

Подкормка птиц

1. Серая куропатка и фазан - одна подкормочная площадка на 100 га свойственных угодий. На серую куропатку 50-80 грамм концентрированнь

Во всех случаях при устройстве биотехнических сооружений, проведении подкормки и т.д. должна учитываться фактическая численность д корректироваться в ту или иную сторону с учетом погодных условий сезона.

Галечники

Галечники устраиваются там, где это необходимо и с целью отвлечения птиц от дорог. Галечники закладываются около или в комплексе с к га площади охотничьих угодий.

Кормовые поля

Земельные участки, получаемые охотпользователями в соответствии с земельным законодательством, используются для выращивания ко животных. Кормовые поля устраиваются с целью увеличения естественной кормовой емкости угодий, а также для отвлечения диких животн кормовых полей убирается для зимней подкормки животных, частично оставляется на корню. Наиболее рационально закладывать кормовы по угодьям в зависимости от размещения животных. Набор кормовых растений подбирается с учетом предпочтения их животными.

Перечисленные виды биотехнических мероприятий далеко не исчерпывают весь их перечень и нисколько не сдерживают инициативы охотг улучшение условий обитания дичи.

Важно помнить, что все биотехнические мероприятия оказывают свое положительное действие в комплексе и при грамотном их проведении подкормке и хорошей охране обеспечивает высокую численность животных в угодьях, но не ведет правильную их эксплуатацию, происходит счете - сокращение численности дичи. В случае же необеспечения должной охраны, охотничье хозяйство создает условия, при которых био добычи животных. Поэтому при проведении биотехнических работ каждый охотпользователь должен учитывать лимитирующие факторы, вл экономическую целесообразность и эффективность.

7.1.2. Планируемые к проведению мероприятия по охране охотничьих ресурсов

Влияние механизированной уборки урожая на диких животных

Исследования показали, что гибель диких животных под сельскохозяйственными машинами наблюдается при всех механизированных поле

Исследования показали, что гибель диких животных под сельскохозяйственными машинами наблюдается при всех механизированных поле

почти всех видов фауны. Наибольшие потери наблюдаются в популяциях таких видов дичи, как заяц-русак, серая куропатка, перепел, корос представителей лесной фауны (заяц-беляк, тетерев и др.). Установлено, что гибель дичи в десять раз превышает добычу ее охотниками. О скашивании трав и уборке сельскохозяйственных культур, когда гибнет 70-100% (в зависимости от вида животных) молодых особей зверей

Можно сказать, что почти все машины, применяемые в механизированном сельскохозяйственном производстве, при полевых работах могут диких животных агрегаты, машины и орудия, применяющиеся во время уборочной кампании при скашивании трав, зерновых и некоторых про снабжена тем или иным режущим аппаратом. При скашивании трав режущий аппарат прилегает к земле вплотную, при уборке зерновых и не культур на поле остается стерня. В первом случае погибают даже затаившиеся зайчата либо птенцы пернатых, не умеющие летать; во втор могут делать прыжки (зайчата старше трех недель) или взлетать.

Рассматривая проблему влияния механизированной уборки урожая на диких животных, следует иметь в виду, что уцелевшие молодые особ становятся легкой добычей хищников, либо погибают по другим причинам (переохлаждение, голод). Таким образом, механизированные убор популяций отдельных видов диких животных, обитающих на сельскохозяйственных угодьях.

Причины гибели диких животных при механизированной уборке

Все сельскохозяйственные машины и агрегаты: тракторы и различные прицепные орудия и сцепки обладают повышенным уровнем шумов. своеобразный стереотип поведения. При обнаружении опасности на критическом (обычно недалеком) расстоянии в угодьях с плохими защ На участке же с хорошими укрытиями, например в травах или зерновых культурах, дичь затаивается и при приближении опасности пытается сельскохозяйственной культуры.

Встретив внезапно открытое пространство (убранный высокий травостой), животное от страха "крепко" затаивается в докашиваемой полос что основной причиной гибели диких животных во время скашивания трав, уборки зерновых и других сельскохозяйственных культур являетс производства - приемы и способы производства работ.

Один из этих приемов, способствующих непреднамеренной гибели диких животных, - это выбор места начала производства работ. Как прав заросшего оврага и т.п. В результате такого приема начала работ дичь лишается своих постоянных ходов - "лазов" с данного поля в стации лесополосы, овраги, заросшие бровки канав и т.п., и удаляются от машин вглубь поля, где культура подлежит скашиванию (рис. 2 - не приво

Рисунок 2. При таком приеме начала работ

дикие животные лишаются постоянных своих "лазов"

с данного поля в стации с большей защитностью

Рисунок не приводится

Наиболее существенный элемент уборочных работ, ведущих к гибели диких животных под сельскохозяйственными машинами, - круговой "за культур, являющийся основным методом уборочных работ особенно при скашивании трав. При круговом способе скашивания дичь, постепе поля (рис. 2) и попадает в режущие аппараты на последних заездах, а уцелевшие особи на скошенных (открытых) площадях становятся леги

Рисунок 3. Поведение диких животных

при круговом способе скашивания

Рисунок не приводится

Агротехнические приемы и способы скашивания трав и механизированной уборки сельскохозяйственных культур, способствующие сокраще

При комплексном ведении сельского и охотничьего хозяйства повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий можно при внедрени сельскохозяйственного производства научно обоснованных рекомендаций, разработанных в соответствии с биологией дичи, ее поведением

Для предотвращения гибели диких животных во время полевых механизированных работ необходимо механизированные работы при скаши культур на данном поле начинать со стороны, противоположной той, к которой примыкают лесная опушка, лесопосадка, участок с другой се диким животным под прикрытием скашиваемой культуры переместиться в угодья с повышенной защитностью (рис. 4).

Рисунок 4. Откуда следует начинать работы на данном поле,

чтобы дать возможность диким животным переместиться

в безопасное место

Рисунок не приводится

Механизированное скашивание трав следует вести не круговым "загонным" способом, когда работы идут от краев (поля) загонки к его центр последних заездах, а "в разгон" (рис. 5), при котором дикие животные беспрепятственно под прикрытием скашиваемой культуры уходят, "ска

Рисунок 5. Скашивание трав "в разгон"

Рисунок не приводится

В сельскохозяйственной практике, кроме кругового, наиболее пагубного для диких животных способа скашивания сельскохозяйственных ку других культур "расширяющимся прокосом" (рис. 6), являющимся более производительным по сравнению с круговым способом. Способы ск безопасны для диких обитателей сельскохозяйственных угодий.

Рисунок 6. Способ скашивания "расширяющимся прокосом"

Рисунок не приводится

7.2. Мероприятия по проведению работ по акклиматизации на территории Республики Адыгея новых видов охотничьих ресурсов

На территории Республики Адыгея возможно проведение мероприятий по увеличению количества новых видов охотничьих ресурсов и увели за счет применения технологий переселения (вселения) следующих охотничьих ресурсов (таблица 46):

Таблица 46

Мероприятия по увеличению количества новых видов

охотничьих ресурсов и увеличению численности уже обитающих

видов охотничьих ресурсов за счет применения

технологий переселения

N п/п	Вид охотничьего ресурса	Акклиматизация нового охотничьего ресурса	Реаккл охотнич
1	Лось		+
2	Благородный олень (кроме кавказского подвида)	не рекомендуется из-за угрозы гибридизации и потери генофонда аборигенного кавказского оленя	
3	Пятнистый олень	не рекомендуется из-за угрозы гибридизации и потери генофонда аборигенного кавказского оленя	
4	Гибриды зубра с бизоном и КРС	не рекомендуется из-за угрозы гибридизации и потери генофонда местного горного зубра	
5	Лань	+	
6	Муфлон	+	
7	Степной сурок	+	
8	Северокавказский фазан		+
9	Серая куропатка		+

Анализ сложившейся в последние годы практики охотхозяйственной деятельности показывает нецелесообразность специализации охотпол неоднозначным влиянием на природные комплексы и объекты, высокой степенью угроз возникновения карантинных эпизоотий и связанным ресурсы либо имеют относительно низкую трофейную ценность (косуля европейская, волк), либо занесены в Красную книгу Республики Ад рысь). Разведенный на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника зубр кавказско-беловежской линии (несмотря на неоднозначное отношение к нему ряда ученых, особенно зарубежных) является вольноживущим третьим подвидом (горный зу Российской Федерации, и подлежит охране, в т.ч. за пределами заповедных территорий.

Одним из наиболее перспективных к воспроизводству

в полувольных условиях с последующим выпуском в охотничьи

угодья охотничьим ресурсом является лось

Лось обитал на территории Адыгеи еще в 70-е годы прошлого века. В настоящее время ближайший субъект, где обитает лось, - Ростовская Краснодарского края и Республики Адыгея. Отличительная особенность экологии лося - привязанность с мягколиственным и хвойным наса

Расчетная максимальная плотность населения лосей в зимний период в осинниках предгорной части Майкопского района составляет 131 го угодий по классификации П.Б. Юргенсона (1959). Общая площадь лесных земель, пригодных для зимнего обитания крупных копытных (ольш Оптимальная экологическая емкость зимних угодий лосей, соответствующих 1 и 2 классам бонитета, составляет на территории Майкопского

Существует методическая база для развития экспериментальных работ. В России действуют лосеферма и несколько демонстрационных ц выращиванию молодняка лосей и доению лосих, подготовленные сотрудниками Костромской государственной областной сельскохозяйстве В.М. Джуровичем, А.Н. Витаковой, А.П. Михайловым и сотрудниками НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН кандидатом биолог

Ниже приводятся некоторые результаты опытов по разведению и одомашниванию лосей на Костромской лосеферме:

- содержание лосих и молодняка до года - вольное и с управляемой пастьбой, быков - в загонах, лосих за полмесяца до отела - в загонах;
- в зимний период все возрастные группы лосей содержатся в отгонных лагерях на лесосеке, что не приводит к затравливанию кормовых угод
- основной подкормкой для лосей фермы являются дробленый овес, картофель и веники;
- лосятам с 10 - 15 дневного возраста можно выпаивать заменитель цельного молока или заменитель овечьего молока;
- яловость у лосих фермы не превышает 5 - 10%, есть случаи задержания последа;
- первотелки, в основном, приносят одинцов, лосихи старших возрастов - двойни, но бывают и тройни;

- лосихи хорошо приручаются к ручному и механическому доению, если их к этому подготавливают регулярно с раннего возраста;
- лосиное молоко значительно богаче коровьего по содержанию питательных веществ, витаминов, микро-, макроэлементов и биоэлементов;
- лосихи лактируют с мая по сентябрь - октябрь, в некоторых случаях по декабрь;
- для использования лосиного молока в зимне-весенний период в лечебных целях можно создавать его запас в замороженном виде;
- лосиное молоко применяется в медицине при лечении язв желудка и луковицы 12-перстной кишки, в комплексном лечении лимфогранулома
- вытяжка из пантов лосей - лосекрин, аналогичен по своим свойствам пантокрину;
- прирученные лоси-самцы хорошо переносят срезку пантов, которая проводится в июне.

Примечание: Продажа лосят-сеголеток приносит доход не менее 500 долларов США, более взрослого молодняка - 1000 - 1500 долларов СШ одомашнивания лосей. Стоимость 1 литра лосиного молока составляет 200 руб. В период одной лактации лосиха дает не менее 500 л молок

За сутки взрослый лось съедает летом около 35 кг корма, зимой 12 - 15 кг. Всего за год лось съедает около 7 тонн корма, из которых около 4 - листья деревьев и кустарников, около 700 кг кора, столько же травянистые растения и кустарники.

Предложения по выпуску в охотничьи угодья Республики Адыгея

фазанов и серых куропаток, выращеных в АУК

"Кубанский фазан" (Выселковский район Краснодарского края)

Исторический ареал северокавказского подвида обыкновенного фазана в прошлом был распространен по всему Северному Кавказу, к югу г района (где уже водится закавказский подвид), к северу до дельты Волги. Водился раньше в дельте Урала, но с середины прошлого столети частичного сокращения, а временами расширения ареала и изменения размещения внутри его указать подробности распространения этого распространен на северо-западе почти до самого впадения Кубани в море, но теперь по Черноморскому побережью истреблен почти повсе к концу прошлого столетия он исчез совсем, но после первой мировой войны, размножившись в Дагестане, вновь заселил к 20-м годам и сре уменьшился там в числе (Беме, 1929), по Тереку он и сейчас обычен; в дельте Волги почти исчезал и вновь восстанавливался, в 1949 г. был

Природные условия Кубани не дают возможности фазану повсеместно создавать многочисленные стабильные естественные популяции. По Мнацеканова (г. Краснодар), в настоящее время устойчивая популяция северокавказского подвида фазана на территории Краснодарского к реки Кубань (Динской, Выселковский, Кущевский, Староминский, Ленинградский, Крыловской и Павловский районы). Наиболее чистая попу Динском районе Краснодарского края.

Полевые исследования показали, что популяция фазана внутри ареала распадается на отдельные микроочаги по степным тростниковым ба на прохладных и влажных участках: пустошах, лугах, пашнях, в лесах и зарослях кустарников по долинам рек, в культурном ландшафте. Зани наличием хорошо развитой растительности, лесопосадок и живых изгородей, на высоте, не превышающей 1 тысячи метров над уровнем мор лесов и в лесостепном поясе.

В целях восстановления численности северокавказского подвида фазана в границах его исторического ареала в Краснодарском крае была развитие популяции фазанов на территории Краснодарского края на 2008 - 2012 годы", утвержденная Законом Краснодарского края от 04.04 в соответствии с нормами статьи 6.1 Федерального закона "О животном мире", предусматривающей, в числе прочих полномочий органов гос области охраны и использования объектов животного мира, разработку и реализацию региональных программ по охране и воспроизводству

В охотничьи угодья районных общественных организаций охотников и рыболовов Краснодарского края выпускались партии фазанов, выраш 2008 году в угодья были выпущены 5076 фазанов, а в 2009 году - более 2,5 тыс. фазанов.

В 1959 году на Кужорском производственном участке АГООХ "Элота" были выпущены 15 самок и 5 самцов северо-кавказских фазанов из Че фазаньи яйца. В 1961 году были выведены 867 фазанят, в 1962 году - 1073 птенца, в 1967 году в течение 12 месяцев в вольерах были выра начало продавать фазанов для выпуска в угодья.

Однако в настоящее время фазанарий АГООХ "Элота" прекратил свое существование, и поставка партий фазанов для выпуска в угодья воз фазан" (Выселковский район Краснодарского края) фазанов.

При налаженной подкормке, регулировании численности хищников и регулярных летних подпусках молодняка в угодья можно повсеместно, в фазана, поддерживать его поголовье на уровне, обеспечивающем регулярную охоту на этот привлекательный трофейный вид. Как показыва численности необходимо ежегодно выпускать в угодья выращенных на ферме фазанов. Эффективным для формирования устойчивой попул - 200-400 голов на протяжении 3-4 лет. Это связано с большим отходом выпущенных птиц из-за хищников и неблагоприятных погодных услов как взрослые птицы, так и молодняк 2-3-месячного возраста. Следует практиковать летний выпуск молодняка где-то за месяц до сезона ох проводились целенаправленные мероприятия по снижению численности хищников. После выпуска первое время необходимо усиленно патр хищников. Поэтому логичным было бы выпускать птиц, в первую очередь, на территорию воспроизводственного участка, откуда они сами б

Перед выпуском в угодья птиц необходимо выдержать на специальной карантинной территории. Место, в которое выпускают фазанов, долж опасности. По существующей методике птиц надо выпускать в утренние часы, что позволит птицам освоиться за день с новыми условиями следует окольцевать.

Взрослых птиц можно выпускать в угодья также мелкими партиями (10 - 50 птиц) накануне охоты, т. н. метод "под выстрел". При этом уцеле популяции.

Восстановление фазана в границах его исторического ареала (реакклиматизация) не попадает под действие нормы статьи 25 Федерального акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира, переселение объектов животного мира в новые места животного мира. В соответствии с краевой программой, в природу выпускаются не гибридные птицы так называемого охотничьего фазана, а максимально соответствующие критериям аборигенной формы. Учитывая, что фазаны, выращенные на ферме АУК "Кубанский фазан", расс

максимально соответствующие критериям аборигенной формы. Учитывая, что фазаны, выращенные на ферме АО "Кубанский фазан", расс
мероприятие не попадает под понятие "акклиматизация новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира" или "переселен

Аналогичные предложения касаются и разведения серой куропатки.

7.3. Ветеринарно-профилактические

и противоэпизоотические мероприятия по защите

охотничьих ресурсов от болезней и рекомендации по их

проведению в охотничьих угодьях Республики Адыгея

Эпизоотологическая обстановка и меры борьбы существенно различаются по инфекционным и инвазионным заболеваниям. Инфекционные
свиней, бешенство являются общими для огромного круга как диких, так и домашних животных. Вспышки этих болезней захватывают обычн
борьбу с этими болезнями только в тесном контакте с зоотехнической и ветеринарной службами района, под руководством ветеринарных с
(вакцинация путем закладки в корм препаратов против бешенства плотоядных и классической чумы свиней) проводятся в закрепленных ох
охотпользователей.

Инвазионные болезни поражают значительно более узкий круг животных, часто только диких. Большинство гельминтозов характерно для од
возбудителя и эпизоотология заболевания узкоспецифичны, поэтому все мероприятия как по лечению, так и по профилактике охотничье хоз

Ветеринарно-профилактические мероприятия в охотничьих угодьях, в целом, следует сводить по трем основным группам мероприятий:

1. Изоляция диких животных от домашних:

- запрещение выпаса скота в угодьях лесного фонда, в крайнем случае, в местах наибольшей концентрации диких животных;
- ограничение вывоза сена и дров местным населением на гужевом транспорте;
- обязательная прививка всего поголовья домашних свиней против чумы и рожи в населенных пунктах, расположенных на территории хозяйст
в лесу на подножном корму;
- борьба с беспривязным содержанием собак и их круглогодичным нахождением в угодьях.

2. Общие санитарные профилактические мероприятия:

- дренаж подкормочных площадок и солонцов, расположенных в низких местах;
- ежегодная уборка и дезинфекция всех подкормочных площадок, кормушек и солонцов;
- подкормка животных качественными кормами.

3. Специальные лечебно-профилактические мероприятия:

- поддержание численности животных на уровне не выше оптимального;
- круглогодичная выбраковка всех ослабленных, травмированных и больных особей;
- добавление в корма лекарственных препаратов (профилактика классической чумы свиней и бешенства плотоядных) и естественных глисто
мужской и др.).

Периодические эпизоотии, которым подвержены почти все популяции кабана, существенно влияют на динамику их численности. Особенно
настоящее время изучена недостаточно. Гораздо лучше отработаны методы профилактики и борьбы с коассической чумой свиней.

Средняя периодичность эпизоотий - около 10 лет. Источником заражения популяций диких свиней всегда являются домашние свиньи, наход
заболевания и паразиты на численность кабанов существенного влияния не оказывают. По наблюдениям в Кавказском заповеднике (Дуров
45 зверей на 1000 га. При большей плотности населения возникает угроза классической чумы свиней. Плотность кабанов около 20 голов на
определяется ими. Этот показатель плотности является оптимальным для горных биоценозов Западного Кавказа.

Распространение чумы свиней среди кабанов происходит в период их гона и осенне-зимних кочевок. Значительный отход от этой болезни д
превышающей 50 голов на 1000 га. При более низкой плотности - 10 - 20 голов на 1000 га гибнет от 2 до 5% общей численности кабанов.

Современная плотность населения кабана в охотничьих угодьях Республики Адыгея не превышает 13 особей на 1000 га, т.е. не достигает д
экстремально низкого уровня кормовых ресурсов. По мнению научных сотрудников Кавказского заповедника, данное обстоятельство исклю
популяциях кабана Западного Кавказа. Возможны лишь очаговые локальные вспышки заболевания в местах контактов диких и домашних св

Ветеринарно-профилактические мероприятия в отношении африканской чумы свиней, в основном, сводятся к следующим:

- проводить добычу кабана в целях мониторинга на АЧС на период карантина по АЧС на территории Республики Адыгея только силами специ
- осуществлять ежедневные обходы охотничьих угодий на предмет наличия погибших кабанов; при обнаружении павших животных в обязател
- применять при осуществлении охоты на кабанов и регулировании их численности методы, исключающие распугивание;
- повсеместно ограничить охоту загоном и с применением собак до появления устойчивого снежного покрова;
- осуществлять обязательный отбор проб от всех добытых и обнаруженных павших кабанов;

- проводить отвлекающую подкормку кабана на подкормочных площадках с целью предотвращения миграционных и сезонных перемещений;
- проводить вакцинацию кабанов от классической чумы свиней;
- охотпользователям оборудовать подкормочные площадки живоловушками, оснащенными специальными пассивными системами фиксации живоотлов и прижизненный отбор проб на АЧС от кабанов;
- охотпользователям, занимающимся содержанием и разведением кабанов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обита вольер, а также усилить контроль за соблюдением ветеринарных требований, включая обязательное оборудование подъездных путей дезб
- охотпользователям и инспекторам Управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Рес соблюдением санитарно-ветеринарных требований в свиноводстве (предотвращение попадания трупов погибших свиней и отходов свиновс

Борьба с инвазионными заболеваниями силами работников охотничьего хозяйства более реальна. Наиболее рациональна расчистка "окон" создаваться кислая среда, препятствующая заселению их моллюсками, а следовательно, и превращению их в очаги инвазии. Если в хозяйс расчистке необходимо подходить очень осторожно, так как освобождение их от растительных остатков, опавших прелых листьев и т.д. мож водоема моллюсками.

Известны и некоторые меры профилактики распространения инвазии, например внесения в выкладываемые корма глистогонных средств е гранатник, папоротник мужской, цитварная полынь и некоторые др.).

Добавление в подкормку лекарственных препаратов также носит более профилактический, чем лечебный характер (сантонин, тибензол 60 м рекомендации по лечению метастрангилеза кабанов введением с кормом препарата нилверм. Положительные результаты получены при од кабана. Нилверм дается с комбикормом и зерном в осенний период на подкормочных площадках. Результаты дегельминтизации устанавлив вскрытием отстрелянных животных. Выявлена высокая эффективность применяемого препарата. В случаях неполного освобождения легки повторная дегельминтизация нилвермом в той же дозе.

Ветеринарно-профилактические мероприятия в охотничьих угодьях, в целом, следует сводить по трем основным группам мероприятий:

Изоляция диких животных от домашних: запрещение выпаса скота в угодьях лесного фонда; нежелательна вывозка сена и дров, а также раз всего поголовья домашних свиней против чумы и рожи в населенных пунктах, расположенных на территории хозяйства; борьба с беспривяз

Общесанитарные мероприятия: дренаж подкормочных площадок и солонцов, расположенных в низких местах; ежегодная уборка и дезинфек подкормка животных качественными кормами.

Специальные профилактические мероприятия: поддержание численности животных на уровне, не превышающем оптимального; круглогодич больных животных; введения в выкладываемые корма лекарственных препаратов.

7.4. Показатели максимально возможной и хозяйственно-целесообразной численности основных видов охотничьих ресурсов в Республике Адыг

(на основании данных бонитировки среды обитания)

7.4.1. Бонитировка охотничьих угодий Республики Адыгея

Таблица 47

Распределение площадей охотничьих угодий по качеству

охотничьих угодий для кабана, тыс. га

N п/п	Наименование муниципального образования	Пригодная площадь обитания	Хорошие угодья	Средние уг
1	Майкопский район, включая г. Майкоп	216,0	26,5	42,8
2	Тахтамукайский район	34,4	2,8	5,0
3	Теучежский район, включая г. Адыгейск	46,1	5,8	3,0
4	Красногвардейский район	46,3	3,8	5,0
5	Кошехабльский и Шовгеновский районы	95,8	7,5	7,9
6	Гиагинский район	73,5	1,4	6,9

Таблица 48

Распределение площадей охотничьих угодий по качеству

охотничьих угодий для косули, тыс. га

N п/п	Наименование муниципального образования	Пригодная площадь обитания	Хорошие угодья	Средние уг
1	Майкопский район, включая г. Майкоп	163,2	-	160,5
2	Тахтамукайский район	-	-	-
3	Теучежский район, включая г. Адыгейск			

3	Теучежский район, включая г. Адыгейск	-	-	-
4	Красногвардейский район	-	-	-
5	Кошехабльский и Шовгеновский районы	-	-	-
6	Гиагинский район	-	-	-

Таблица 49

Распределение площадей охотничьих угодий по качеству

охотничьих угодий для зайца-русака, тыс. га

N п/п	Наименование муниципального образования	Пригодная площадь обитания	Хорошие угодья	Средние уг
1	Майкопский район, включая г. Майкоп	166,9	-	59,0
2	Тахтамукайский район	29,4	6,2	23,2
3	Теучежский район, включая г. Адыгейск	45,8	12,3	33,5
4	Красногвардейский район	44,6	7,6	37,0
5	Кошехабльский и Шовгеновский районы	94,8	16,6	78,2
6	Гиагинский район	72,9	6,2	66,7

Таблица 50

Распределение площадей охотничьих угодий по качеству

охотничьих угодий для пернатой полевой дичи, тыс. га

N п/п	Наименование муниципального образования	Пригодная площадь обитания	Хорошие угодья	Средние уг
1	Майкопский район, включая г. Майкоп	166,9	-	59,0
2	Тахтамукайский район	26,6	6,2	0,4
3	Теучежский район, включая г. Адыгейск	40,0	12,3	3,4
4	Красногвардейский район	40,8	7,6	3,9
5	Кошехабльский и Шовгеновский районы	87,3	23,5	2,1
6	Гиагинский район	72,9	6,2	65,3

Таблица 51

Распределение площадей охотничьих угодий по качеству

охотничьих угодий для водоплавающей дичи, тыс. га

N п/п	Наименование муниципального образования	Пригодная площадь обитания	Хорошие угодья	Средние уг
1	Майкопский район, включая г. Майкоп	1,3	-	0,8
2	Тахтамукайский район	28,7	5,0	23,7
3	Теучежский район, включая г. Адыгейск	19,1	0,3	18,8
4	Красногвардейский район	20,8	1,7	19,1
5	Кошехабльский и Шовгеновский районы	4,8	1,0	3,8
6	Гиагинский район	1,6	1,0	0,6

7.4.2. Расчетные показатели оптимальной численности

основных охотничьих ресурсов

Таблица 52

Расчет оптимальной численности для кабана, особи

N п/п	Наименование муниципального образования	Пригодная площадь обитания, тыс. га	Класс бонитета	Оптимальные показатели
				плотности на 1000 га угодий
1	Майкопский район, включая г. Майкоп	216,0	3	6 - 10
2	Тахтамукайский р-н	34,4	4	2 - 6
3	Теучежский район, включая г. Адыгейск	46,1	4	2 - 6
4	Красногвардейский р-н	46,3	4	2 - 6
5	Кошехабльский и Шовгеновский р-ны	95,8	5	менее 2
6	Гиагинский район	73,5	5	менее 2
	Всего:			

Таблица 53

Расчет оптимальной численности для косули, особи

N п/п	Наименование муниципального образования	Пригодная площадь обитания, тыс. га	Класс бонитета	Оптимальные показатели
				плотности на 1000 га угодий
1	Майкопский район, включая г. Майкоп	163,2	3	30 - 50
2	Тахтамукайский район	-	-	-
3	Теучежский район, включая г. Адыгейск	-	-	-
4	Красногвардейский р-н	-	-	-
5	Кошехабльский и Шовгеновский р-ны	-	-	-
6	Гиагинский район	-	-	-
	Всего:			

Таблица 54

Расчет оптимальной численности для зайца-русака, особи

N п/п	Наименование муниципального образования	Пригодная площадь обитания, тыс. га	Класс бонитета	Оптимальные показатели
				плотности на 1000 га угодий
1	Майкопский район, включая г. Майкоп	166,9	4	10 - 20
2	Тахтамукайский район	29,4	2	40 - 60
3	Теучежский район, включая г. Адыгейск	45,8	2	40 - 60
4	Красногвардейский р-н	44,6	3	20 - 40
5	Кошехабльский и Шовгеновский р-ны	94,8	3	20 - 40
6	Гиагинский район	72,9	3	20 - 40
	Всего:			

7.5. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, отражены в таблице 55:

Таблица 55

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов,

в отношении которых не утверждается лимит добычи,

в охотничьих угодьях Республики Адыгея

Вид охотничьего ресурса	Норматив допустимого изъятия, % от численности животных на 1 апреля текущего года г государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания
Млекопитающие	
волк	не установлен
собака енотовидная, енот-полоскун	не установлен
шакал, лисица, ласка, горностай, хорь степной, норка американская	не установлен
куница лесная, куница каменная	до 35
белка обыкновенная, ондатра	не установлен
заяц-русак	не установлен
суслик малый, хомяк Радде	не установлен
крот кавказский	не установлен
Птицы	
фазан северокавказский	не установлен
перепел обыкновенный, пастушковые, кулики, голуби, горлицы, гуси, утки	не установлен

<*> Норматив установлен приказом Минприроды России от 20.12.2010 N 554

<**> Сезонная норма добычи охотничьих ресурсов рассчитывается по формуле: (Численность x Норматив изъятия x Пропускная способнос регулируется выдачей разрешений на добычу.

<***> Пролетные или мигрирующие виды, предпромысловый учет численности которых невозможен.

7.6. Рекомендации по проведению учета охотничьих ресурсов на территории Республики Адыгея

Ежегодное проведение учета численности охотничьих животных - одно из обязательных мероприятий в работе охотхозяйства. Ниже приводя основных учетных работ.

Зимний маршрутный метод учета

Учет численности охотничьих животных по следам на маршрутах (ЗМУ) дает возможность получения информации о состоянии ресурсов осн метод учета предназначен прежде всего для определения показателей плотности населения и численности охотничьих зверей и птиц на бо постоянных зимних учетных маршрутах, должны соответствовать требованиям Методики ЗМУ (М. 1990 г.) и своевременно поступать в краев

Для определения плотности населения животных, учитываемых по Методике ЗМУ, необходимо определить два показателя:

1) среднее число пересечений суточных наследов животных на единицу длины маршрута;

2) пересчетный коэффициент, зависящий от длины суточного наследа. В простом виде формула расчета плотности населения конкретного ви

Д = А x К

где Д - плотность населения данного вида (число особей на единицу площади угодий - 1000 га),

А - показатель учета (среднее число пересечений суточных наследов зверей данного вида, приходящееся на единицу длины учетных марш

К - пересчетный коэффициент, связанный с длиной суточного наследа зверя в период учета.

В соответствии с этим ЗМУ состоит из двух частей:

- определение показателя учета А (эту часть называют относительным маршрутным учетом);
- определение пересчетного коэффициента К, которое возможно двумя способами:

а) троплением наследов зверей для получения данных о средней длине суточного хода;

б) сопоставлением показателя учета с плотностью населения животных на пробных площадках.

Показатель учета (А) - среднее количество следов отдельных видов животных на 10 км зимних учетных маршрутов можно использовать для относительной численности по годам, по обходам, по группам типов угодий в хозяйстве.

Как правило, для определения достоверного пересчетного коэффициента (К) необходимо проведение десятков троплений суточных наслед
одной области сделать такой объем троплений пока невозможно. В настоящее время пересчетные коэффициенты рассчитываются только

ФГБУ "Центрохотконтроль" ежегодно проводит расчеты пересчетных коэффициентов по материалам ЗМУ и передает их для использования
учетных зимних маршрутов в хозяйстве эти пересчетные коэффициенты следует использовать для расчетов численности охотничьих живот

Зимние учетные маршруты закладывают равномерно по территории хозяйства. При такой схеме учетных работ на зимних маршрутах можно
показатели численности охотничьих животных, но и при соответствующих расчетах - достаточно достоверные показатели абсолютной числ

Для получения достаточного количества учетных материалов сроки проведения учета на постоянных зимних маршрутах следует планировать

Необходимо строго соблюдать требования методики ЗМУ: учетчики на закрепленных маршрутах проводят работу два дня. В первый день о
второй день ведут подсчет следов, оставленных животными за прошедшие сутки, и снова отмечают все встречи, согласно требованиям "кр
маршрутного учета.

Для установления численности животных в хозяйстве полученные показатели учета - среднее количество учтенных следов на 10 км в каждо
пересчетный коэффициент и получают фактическую плотность населения данного вида на 1000 га. Затем, плотность населения по каждой к
хозяйстве. Общая численность животного в хозяйстве соответствует сумме рассчитанной численности в трех основных категориях угодий.

Метод И.В. Жаркова и В.П. Теплова представляет собой комбинацию маршрутного учета с методом двойного оклада и методом сплошного
погодных условиях число следов на единицу маршрута (показатель учета) должно быть пропорционально плотности животных на единицу п
на пробной площади запаса зверей на единицу площади и числа следов, оставленных этими зверями на единицу маршрута. Получив от дел
для других частей хозяйства, где учет велся лишь на маршрутах. Полученные на этих маршрутах показатели учета надо помножить на уже из
плотность зверей в угодьях. Таким образом, даже не зная средней длины суточного хода данного вида животного, можно определить плотно

Учет кабанов на подкормочных площадках

Учет кабана на подкормочных площадках должен проводиться ежегодно, одновременно на всей территории хозяйства. Этот вид учета позв
кабанов, постоянно обитающих в угодьях. Оптимальные сроки проведения учета кабанов на подкормочных площадках - последняя декада

При учете кабанов на подкормочных площадках возможно определить не только количество зверей, но также их пол, возраст, индивидуальн
подсчета животных желательно использовать приборы ночного видения. Учет кабанов на подкормочных площадках, как правило, ведут виз
площадку, уточняют троплением следов побывавших на ней зверей.

Для получения более точных данных на каждой подкормочной площадке учет кабанов следует проводить в течение трех суток подряд. Резу

Одновременно в обходах учитывают по следам, тропам или визуальным наблюдениям кабанов, которые в данный период не посещали под
животных в угодьях обхода егерь в установленные сроки представляет директору хозяйства, который их анализирует, суммирует для получе

Прогонный метод учета зверей

На пригодной для обитания копытных территории хозяйства закладываются (по возможности равномерно) пробные площадки площадью 15
пригодной территории. На этих площадях в течение 3 - 5 дней охотколлективами под руководством штатных работников проводятся учеты м

Суммарное число учтенных животных уменьшается вдвое из-за возможного повторного учета одних и тех же особей на разных площадках. Г
определения плотности обитания на 1000 га площадок. Далее путем умножения этой величины на площадь всех обитаемых угодий хозяйств
хозяйстве.

Учет волков

Учет волка необходимо вести круглогодично, без этого невозможно успешно сокращать численность наиболее опасного хищника, наносяще
информацию о наличии волков на территории хозяйства, необходимо постоянно регистрировать и наносить на карту все сведения о появля
случайных встречах волков, о добыче этих зверей, о местах, где волки откликались на вабу и примерном их количестве.

Визуальный учет животных в степи на линейных маршрутах

Этот метод прост и доступен. Идя по маршруту, учетчик регистрирует взлетающих птиц, ведет запись длины хода по различным типам угод

Удвоенное максимальное расстояние взлета принимается за ширину учетной ленты для данного типа угодий. Экстраполяция результатов в
учета. Но применять этот метод следует осторожно, учитывая вероятный процент пропуска.

Таким образом, можно учитывать число гнездящихся уток по берегам водоемов, определяя их будущую численность перед сезоном охоты.

Учет фазанов

Предпромысловый (осенний) учет фазана проводится с 1 по 20 октября.

Учет фазана проводится прогоном на пробных площадках. Пробные площадки должны охватить все типы угодий, пропорционально их площ
концентрации дичи (кормовым полям). Общая площадь пробных площадок должна составить около 10% от площади каждого типа угодий.

Например: Общая площадь обитания фазана в хозяйстве 20 тыс. га, из них 10 тыс. га приходятся на тростник, 6 тыс. га на сельхозкультуры
учетных площадок должна составить в тростнике 1 тыс. га, на кормовых полях - 0,6 тыс. га, в бурьянах - 0,4 тыс. га.

Учетчики проходят площадку шеренгой не далее 15 - 20 метров друг от друга (возможно использование собак), учитывая всех поднятых пти

Затем вычисляют среднюю плотность особей фазана на 1 тыс. га для каждого типа угодий. Перемножая полученные результаты на площадь
каждом типе угодий. Сложив полученные данные, получим общую численность фазана в хозяйстве.

Учет водоплавающей дичи

Количественный учет водоплавающей птицы проводится ежегодно в период с 10 августа по 1 сентября силами штатного персонала охотхоз где могут держаться и фактически встречаются утиные выводки. Для каждого егерского участка определяется метод обследования и ответ

Водно-болотные угодья разделены на следующие категории:

1) пойменные угодья, куда входят реки, каналы и пойменные разливы;

2) водоемы слабо заросшие;

3) водоемы сильно заросшие, где небольшие чистые плесы расположены среди сплошных зарослей водных растений.

Пойменные угодья обследуется пешими маршрутами. Двигаясь по берегу реки (канала), учетчик отмечает всех поднимающихся на крыло ут

На больших водоемах маршруты прокладывают на лодках. Учетчик прокладывает на карте свой маршрут и регистрирует взлетающих и отпл принимается удвоенное среднее расстояние от учетчика до места обнаружения птиц.

Учет ведут в утренние часы, когда птица наиболее активна.

По окончании дневной работы учетчик обрабатывает полевые записи по определенной форме в виде карточек учета водоплавающей дичи.

По окончании учетных работ ежедневные карточки учета сдаются председателю или охотоведу хозяйства для обработки. Обработка заклю вычислений показателей плотности на 1 тыс. га и установлении запасов уток по обходам.

8. Заключение

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Адыгея (территориальное охотустройство) содер охоты и сохранения охотничьих ресурсов Республики Адыгея, рационального использования и сохранения ее охотничьих ресурсов, ведения

В Схеме дано описание природных условий Республики Адыгея, в том числе - ее животного мира, проводится административное деление те образований: 7 районов и 2 города. Кратко (в табличной форме) приводятся описание существующих охотничьих угодий и их распределение Приводятся реестр охотпользователей (три пользователя), реестр территорий с ограниченным режимом охотпользования.

В Схеме проведено планирование использования среды обитания охотничьих ресурсов. Из всей площади Республики Адыгея (782,2 тыс. га территорий, не отнесенных к охотничьим угодьям. В их составе - 156,3 га отнесены к зонам охраны охотничьих ресурсов. Запланировано де Республике Адыгея (322,8 тыс. га - закрепленные и 253,5 тыс. га - общедоступные), а также для каждого муниципального образования Респу картографическом материале.

В Схеме приведен анализ охотничьих ресурсов Республики Адыгея, даны кадастровые сведения об охотничьих видах животных: 36 видов м численности и добыче охотничьих животных, условия использования охотничьих животных. Выполнено определение норм допустимой добы устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий Республики Адыгея.

Разработана оценка качественных характеристик, и выполнен расчет площадей среды обитания охотничьих ресурсов (бонитировка среды ресурсов по муниципальным образованиям Республики Адыгея. Сделан расчет оптимальной численности основных видов охотничьих ресу ресурсов по муниципальным образованиям Республики Адыгея.

Рекомендованы биотехнические мероприятия, ветеринарно-профилактичекие и противоэпизоотические мероприятия по защите охотничьих новых видов охотничьих ресурсов и увеличению численности уже обитающих видов охотничьих ресурсов за счет применения технологий пе методики учетных работ, мероприятия по охране объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания.

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Правовые нормативные акты республики адыгея, с описанием границ закрепленных охотничьих угодий распоряжение от 30 ноября 2007 г. № 484-р о предоставлении территории военно-охотничьему обществ межрегиональной спортивной общественной организации для осуществления пользования объектами ж охоты

В соответствии с Федеральным законом "О животном мире":

1. Предоставить Военно-охотничьему обществу Северо-Кавказского военного округа - межрегиональной спортивной общественной организаци территорию, необходимую для осуществления пользования в целях охоты объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, срок лесного фонда и Отделом водных ресурсов Кубанского бассейнового водного управления по Республике Адыгея, на площади и в границах с

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Ад установленном порядке долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на территории

3. Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея заключить со спортивной общественной организацией д осуществления пользования животным миром, в соответствии с действующим законодательством.

осуществления пользования животным миром, в соответствии с действующим законодательством.

Премьер-министр

Республики Адыгея

В.САМОЖЕНКОВ

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Площадь и границы территории, предоставляемой военно-охотничьему обществу северо-кавказского спортивной общественной организации для пользования объектами животного мира, отне

Административный район расположения	Площадь территории (в гектарах)	Границы территории (акватории)
Майкопский район	4326	от пересечения реки Надзорка с автодорогой "Майкоп - Лабинск" на юг по руслу реки Надзорка и в реке Надзорка 750 метров западнее отметки 312.0, далее по восточной границе квартала 23 до от административной границе Республики Адыгея и восточным границам кварталов 23 (23) до урочи отметки 341.9, далее по административной границе Республики Адыгея и северным границам квар восток по административной границе Республики Адыгея и восточным границам кварталов 33, 39, границей Республики Адыгея балки Гукалова в 300 метрах западнее отметки 336.4, далее на запад 47 и отметкам 400.3, 343.6 до отметки 414.1 в юго-западном углу квартала 47, далее строго на севе 26, 21, (21) 17, 12, 2, через отметки 414.1, 329.5, 269.1 через балку Широкая, через отметки 294.0, 2 отметки 303.0, далее на северо-восток по кромке леса квартала 7 до отметки 265.4, по северной гр полевой дороге до ее пересечения с автодорогой "Майкоп - Лабинск" и по автодороге "Майкоп - Ла (исходная точка)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 августа 2006 г. N 188-р

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДЫГЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ

ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О животном мире":

1. Предоставить Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов территорию, необходимую для осуществлен объектам охоты, сроком на 25 лет на условиях, согласованных с собственниками земель, землевладельцами, владельцами лесного фонда и управления по Республике Адыгея, в границах согласно приложению.
2. Рекомендовать Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов в установленном порядке получить долгос отнесенными к объектам охоты, на данной территории.
3. Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея заключить договор о предоставлении территории, необх Адыгейской республиканской общественной организацией охотников и рыболовов в соответствии с требованиями федерального законодат

И.о. Премьер-министра

Республики Адыгея

Е.КОВАЛЕВ

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Границы и площадь территории, предоставляемой адыгейской республиканской общественной орга

Границы и площадь территории, предоставляемой адыгейской республиканской общественной орга
пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам о

Наименование юридического лица	Площадь территории (в гектарах)	Административный район расположения	Границы территории
Адыгейская республиканская общественная организация охотников и рыболовов	454 тысячи	Майкопский район, Гиагинский район, Шовгеновский район, Кошехабльский район, Красногвардейский район, Теучежский район, Тахтамукайский район, город Майкоп, город Адыгейск	Граница территории начинается от узловой точки 1, расположенной на север северо-восточном направлении по руслу реки Кубань до точки 2 (мост через Яблоновского); от точки 2 на восток по руслу реки Кубань до точки 3 (головн Тлюстенхабль); от точки 3 в южном направлении вдоль береговой линии Кра на расстоянии 1250 метров от западной окраины хутора Казазово); от точки береговой линии Краснодарского водохранилища до точки 5 (хутор Городско (отстоит на расстоянии 1555 метров от северо-западной окраины хутора Бел точки 7 (находящейся в 565 метрах западнее села Белого); от точки 7 в южно восточнее станицы Рязанской до точки 8; от точки 8 в западном направлени расстоянии 955 метров от села Садового; от точки 9 по руслу реки Белой в ю расстоянии 300 метров к востоку от села Восточного; от точки 10 в северо-в в 1250 метрах к западу от села Дукмасово; от точки 11 в южном направлении от хутора Степного; от точки 12 в южном направлении до точки 13, находяще 13 в юго-восточном направлении до точки 14 (подсобное хозяйство); от точк (отделение Ханского плодосовхоза); от точки 15 в северном направлении до метров от хутора Родники; от точки 16 в юго-западном направлении до реки Ханской до точки 17; от точки 17 по западной окраине станицы Ханской до т Веселого); от точки 18 по западной стороне лесных кварталов 1, 2, 3, 4 Крас стороне лесных кварталов 62, 48, 34, 20 Краснооктябрьского лесхоза до точ Яблоневая; от точки 19 в южном направлении до точки 20 в месте пересечен южном направлении до точки 21, находящейся в 3000 метрах от хутора Зозул расположенной в месте пересечения с автодорогой "Безводная - Ширванска точки 23, расположенной в 975 метрах от горы Шпиль; от точки 23 в восточн месте пересечения с автодорогой "Безводная - Красный Дагестан"; от точки у отметки 822; от точки 25 в восточном направлении до точки 26, расположен горы Сапун; от точки 26 в южном направлении до точки 27, расположенной н направлении до точки 28, расположенной у отметки 760; от точки 28 по южно Хамышинского лесничества до точки 29, находящейся в верхнем течении ре до точки 30 в месте впадения реки Бзыха в реку Белую; от точки 30 вниз по 300 метрах от северной окраины станицы Даховской; от точки 31 вверх по те метрах от горы Галкина (отметка 1121 метр); от точки 32 в северо-западном западного подножия горы Галкина (отметка 1121 метр); от точки 33 в северо- расположенной в 1100 метрах в западном направлении от отметки 629; от то расположенной у реки Фарс; от точки 35 в северо-западном направлении вни на восточной стороне Колосовой Поляны; от точки 36 в северо-восточном на расположенной на расстоянии 1000 метров в южном направлении от отметки северной части лесных кварталов 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Махошевского леснич лесничества до точки 38; от точки 38 в северном направлении до точки 39, р от автодороги "Майкоп Кужорская"; от точки 39 в восточном направлении в р точки 40 в юго-восточном направлении до точки 41, находящейся в 100 метр восточном направлении до точки 42, расположенной у высоты 322; от точки расположенной на дороге в хутор Веселый; от точки 43 в северо-восточном метрах от полевого стана; от точки 44 в восточном направлении до точки 45, Красный"; от точки 45 в южном направлении до точки 46, находящейся в 175 восточном направлении до точки 47, расположенной на высоте 249; от точки расположенной в 1000 метрах от высоты 416; от точки 48 в восточном напра полевого стана; от точки 49 в южном направлении до точки 50, расположенно направлении до точки 51, расположенной в месте пересечения автодороги "М направлении до точки 52, находящейся в 100 метрах от полевого стана; от то находящейся на реке Аджияко; от точки 53 в южном направлении вверх по те овцетоварной фермы до точки 54; от точки 54 в восточном направлении до т точки 55 в северном направлении вниз по течению реки Лабы до точки 56 (ю северо-западном направлении до точки 57, расположенной на окраине посел направлении до точки 58, находящийся на окраине хутора Дмитриевского; от 59, расположенной на западной окраине аула Шовгеновского; от точки 59 в с находящейся на окраине аула Хатажукай; от точки 60 в западном направлени Фарс в месте слияния с рекой Лабой; от точки 61 в западном направлении в 62); от точки 62 в северо-западном направлении вниз по течению реки Лабы Лабы с рекой Кубань; от точки 63 вниз по течению реки Кубань до точки 64, южном направлении до точки 65, находящейся на окраине села Красногвард до точки 66, расположенной в 1555 метрах от хутора Бондаревского; от точки 6

			до точки 66, расположенной в 1555 метрах от хутора Беляевского, от точки 6 на северной окраине аула Кончукохабль; от точки 67 в юго-восточном направ западном направлении до точки 69, расположенной на окраине аула Псекупс до точки 70, находящейся на восточной окраине аула Афипский; от точки 70 Афипс до точки 71, расположенной возле Шапсугского водохранилища; от то расположенной в 2500 метрах от лесопосадки; от точки 72 в северном напра до узловой точки 1

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 августа 2006 г. N 187-р

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ

УЧРЕЖДЕНИЮ "АДЫГЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОПЫТНОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ

ХОЗЯЙСТВО "ЭЛОТА" ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ

ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О животном мире":

1. Предоставить федеральному государственному учреждению "Адыгейское государственное опытное лесоохотничье хозяйство "Элота" терри объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет на условиях, согласованных с владельцами лесного фонда и с управления по Республике Адыгея, в границах согласно приложению.
2. Рекомендовать федеральному государственному учреждению "Адыгейское государственное опытное лесоохотничье хозяйство "Элота" в ус пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты на данной территории.
3. Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея заключить договоры о предоставлении территорий, необ федеральным государственным учреждением "Адыгейское государственное опытное лесоохотничье хозяйство "Элота" в соответствии с тре

И.о. Премьер-министра

Республики Адыгея

Е.КОВАЛЕВ

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Границы и площади территорий, предоставляемых федеральному государственному учреждению «А лесоохотничье хозяйство «Элота» для осуществления пользования объектами животного мира,

Наименование участка	Площадь территории (в гектарах)	Административный район расположения	Границы территории
Кужорский охотничий производственный участок	1117	Майкопский район	от точки 1, расположенной в месте установки столба в северо-западном уг Майкопского лесхоза, далее в северо-восточном направлении по кромке ле северо-западного угла квартала 2 Кужорского лесничества Майкопского лес условной линии, проходящей по пашне кварталов 3, 4, далее по кромке лес Майкопского лесхоза до точки 3 (квартальный столб в северо-восточном уг Майкопского лесхоза); от точки 3 в юго-западном направлении по кромке ле на просеке квартала 6 Кужорского лесничества Майкопского лесхоза); от то кварталов 7, 8, 9, 10, 11 до точки 5 (квартальный столб между 11 и 12 квар по кромке леса квартала 12 Кужорского лесничества Майкопского лесхоза кварталами с южной стороны); от точки 6 в юго-западном направлении по к 7 (квартальный столб на пашне 25 квартала); от точки 7 в юго-восточном на пашне квартала 25, далее по кромке леса квартала 30 Кужорского лесничес столб в восточной части квартала 30); от точки 8 в юго-западном направле линии до точки 9 (квартальный столб на южной стороне 30 квартала); от то линии, проходящей по пашне кварталов 30, 29, 28, 27, до точки 10 (кварталь 10 в северо-западном направлении по условной линии, проходящей по паш 27, 22, 14, 13 до точки 11 (квартальный столб в западной части квартала 1 точки 11 в северо-восточном направлении по кромке леса квартала 13 Куж

Майкопский охотничий производственный участок	11320	Майкопский район	от исходной точки 1, расположенной в месте установки квартального столб лесничества Майкопского лесхоза, далее в северо-восточном направлении Кужорского лесничества Майкопского лесхоза до точки 2; от точки 2 в восто 11, 12, 13 до точки 3 (квартальный столб в восточном углу квартала 13 Куж точки 3 в южном направлении по квартальным просекам кварталов 13, 18 д 18 и 26 Кужорского лесничества Майкопского лесхоза); от точки 4 в восточн Кужорского лесничества Майкопского лесхоза до точки 5 (квартальный сто лесничества Майкопского лесхоза); от точки 5 в южном направлении по ква Кужорского лесничества Майкопского лесхоза; кварталов 26, 37, 47 Горбов 9, 18, 27 Махошевского лесничества Майкопского лесхоза до точки 6 (кварт Махошевского лесничества Майкопского лесхоза); от точки 6 в западном на 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 Махошевского лесничества Майкопского лесхоз 19, 20 Махошевского лесничества Майкопского лесхоза); от точки 7 в южно восточном направлении того же квартала до точки 8 (квартальный столб в лесничества Майкопского лесхоза); от точки 8 в северо-западном направле лесничества Майкопского лесхоза, кварталов 38, 27, 6 Горбовского леснич (квартальный столб квартала 6 Горбовского лесничества Майкопского лес по кромке леса до хутора Пролетарского - точка 10 (квартальный столб ме Майкопского лесхоза); от точки 10 в северо-восточном направлении вдоль лесничества Майкопского лесхоза, квартала 27 Кужорского лесничества Ма
Охотничий производственный участок "Горный"	18690	Майкопский район	от исходной точки 1, расположенной в месте установки квартального столб лесничества Гузерипльского лесхоза, далее в северо-восточном направле (квартальный столб в северной части квартала 1 Даховского лесничества восточном направлении по квартальным просекам кварталов 1, 2, 3 до точ Даховского лесничества Гузерипльского лесхоза); от точки 3 в восточном н 5, 6, 7, 8 Даховского лесничества Гузерипльского лесхоза до точки 4 (кварт и квартала 6 Усть-Сахрайского лесничества Гузерипльского лесхоза); от т квартальным просекам кварталов 6, 2, 1 Усть-Сахрайского лесничества Гу столб в северной точке квартала 1 Усть-Сахрайского лесничества Гузерип по квартальным просекам кварталов 1, 3 Усть-Сахрайского лесничества Гу столб между 3 и 8 кварталами Усть-Сахрайского лесничества Гузерипльск по квартальным просекам кварталов 8, 4, 5, 12 до точки 7 (квартальный ст лесничества Гузерипльского лесхоза); от точки 7 в юго-восточном направл 30, 35, 42, 48, 54, 55, 61, 65, 66 Усть-Сахрайского лесничества Гузерипльск Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза до точки 8 (ква Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза); от точки 8 в з кварталов 68, 67, 66, 64 Новопрохладненского лесничества Гузерипльского 64 кварталами Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза) квартальной просеке квартала 83 Новопрохладненского лесничества Гузер точки 10 вниз по течению реки Куны до точки 11 (место слияния с рекой Св направлении по квартальным просекам кварталов 6, 4, 10, 2, 9 Новопрохла точки 12 (квартальный столб 9 квартала); от точки 12 в северо-западном н Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза и кварталов 62 лесхоза до точки 13 (река Меркулаевка); от точки 13 вниз по течению реки Меркулаевки и реки Дах); от точки 14 по границе кварталов 14, 7, 6 Усть-Са кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 до исходной точки 1

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Карта-схема элементов среды обитания охотничьих ресурсов в республи

"Карта-схема элементов среды обитания охотничьих ресурсов в Республике Адыгея" выполнена в обобщенном виде. В виду отсутствия в Р ввиду полного отсутствия сведений, которые позволили бы выделить картографическим способом определенные категории и практически картографического материала часть сходных категорий и классов были объединены следующим образом:

Категории среды обитания охотничьих ресурсов
Леса, включая молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем высотой деревьев более 5 м; молодняки и кустарники - территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительно

20% площади и с высотой растений до 5 м)
Сельхозугодья (территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот)
Субальпийские луга, пустыни и камни (территории, занятые высокогорной травянистой растительностью за верхними пределами горных л покрытые травой (камней, кустарников до 20%) и высокогорные и с каменистыми россыпями (камней до 80%); горы без растительности (
Внутренние водные объекты
Пойменные и береговые комплексы (территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся между среднестатистически максимальным урезами воды; периодически затапливаемые прибрежные территории (в том числе приливно-отливные) озер, прудов, водо океанов, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, а также мелководные участки этих во занятые прикрепленной надводной гигрофитной растительностью)
Непригодные для ведения охотничьего хозяйства (территории, занятые населенными пунктами, промышленными комплексами, рудералы (свалки, кладбища и др.), в том числе - 91,5 тыс. га - площадь, занятая Кавказским государственным природным биосферным заповедник состав земель, непригодных для ведения охотничьего хозяйства)
ИТОГО:

Использованный подход к составлению данной Карты-схемы в условиях отсутствия информации является единственно возможным, позвол удовлетворяющий норме пункта 5.3 Требований к составу и структуре схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на тер материал.

Использованные обобщения категорий и классов среды обитания охотничьих животных до определенной степени оправданы малыми разме размерами каждой из категории и класса среды обитания. В виду малых площадей элементов среды обитания, по существу для абсолютно обитаемых ими экотопов (категорий, классов среды обитания), совпадают с границами указанных в таблице пяти объединенных категорий

В последующем, при накоплении необходимых данных, планируется доработка Карты-схемы.