

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

15 ноября 2018 г.
525

№

Об утверждении Порядка оснащения судов техническими
средствами контроля, их видов, требований к их
использованию и Порядка контроля функционирования
технических средств контроля

Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2018 г.

Регистрационный № 52959

В соответствии с подпунктом 5.2.25(59) пункта 5
Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от

12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; № 32, ст. 3791; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 1, ст. 150; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119, ст. 1121; № 27, ст. 3364; № 33, ст. 4088; 2010, № 4, ст. 394; № 5, ст. 538; № 23, ст. 2833; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, ст. 4262; № 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011, № 7, ст. 983; № 12, ст. 1652; № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2649; № 22, ст. 3179; № 36, ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900; № 32, ст. 4561; № 37, ст. 5001; 2013, № 10, ст. 1038; № 29, ст. 3969; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 4, ст. 382; № 10, ст. 1035; № 12, ст. 1297; № 28, ст. 4068; 2015, № 2, ст. 491; № 11, ст. 1611; № 26, ст. 3900; № 35, ст. 4981; № 38, ст. 5297; № 47, ст. 6603; 2016, № 2, ст. 325; № 28, ст. 4741; № 33, ст. 5188; № 35, ст. 5349; № 47, ст. 6650; № 49, ст. 6909, ст. 6910; 2017, № 26, ст. 3852; № 51, ст. 7824; 2018, № 17, ст. 2481; № 35, ст. 5549),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок оснащения судов техническими средствами контроля, их виды, требования к их использованию.

2. Утвердить Порядок контроля функционирования технических средств контроля.

3. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:

от 13 июля 2016 г. № 294 "Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их видов" (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2016 г., регистрационный № 44323);

от 21 августа 2017 г. № 418 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2016 г. № 294 "Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их видов" (зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2017 г., регистрационный № 48159);

от 6 июня 2018 г. № 232 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2016 г. № 294 "Об утверждении Порядка оснащения судов техническими

средствами контроля и их видов" (зарегистрирован Минюстом России

28 июня 2018 г., регистрационный № 51463).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.

Министр
Д.Н.Патрушев

УТВЕРЖДЕН

приказом

Минсельхоза России

от 15 ноября 2018

г. № 525

ПОРЯДОК

оснащения судов техническими средствами контроля, их
виды, требования к их использованию

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
частью 2

статьи 43.4 Федерального закона от 20 декабря 2004 г.
№ 166-ФЗ

"О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728, ст. 6732; № 50, ст. 7343, ст. 7351; 2013, № 27, ст. 3440; № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3387; № 45, ст. 6153; № 52, ст. 7556; 2015, № 1, ст. 72; № 18, ст. 2623; № 27, ст. 3999; 2016, № 27, ст. 4282; 2017, № 50, ст. 7562).

2. Настоящий Порядок определяет обязательные для исполнения судовладельцами процедуры по оснащению техническими средствами контроля (далее – ТСК) самоходных судов с главным двигателем мощностью более пятидесяти пяти киловатт и валовой вместимостью более восьмидесяти тонн, которым предоставлено право плавания под Государственным флагом Российской Федерации, осуществляющих прибрежное и/или промышленное рыболовство (далее – суда).

3. В качестве ТСК используется комплекс судового оборудования

со встроенным приемником, функционирующий с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, обеспечивающий точность определения горизонтальных координат местоположения судна не более 100 метров (с вероятностью не менее 95%) и передачу некорректируемых данных в региональный центр мониторинга (далее – РЦМ) в автоматическом режиме, функционирующий на основе космических спутниковых систем, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации в области связи, в состав которого входят:

а) судовая земная станция или радиомаяк спутниковой системы связи (далее – СЗС);

б) судовая аппаратура автоматической идентификационной системы (далее – аппаратура АИС), обеспечивающая передачу данных о местоположении судна.

4. Оснащение судна ТСК включает в себя выполнение комплекса мероприятий и процедур по установке на судне ТСК, обеспечивающего автоматическую передачу информации о местоположении судна в период

нахождения судна в эксплуатационном состоянии<1>.

<1> Глава II-1 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 г. № 456 "О присоединении Российской Федерации к Протоколу 1988 года к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года" (Бюллетень международных договоров, 2011, приложение № 1)).

5. Установка СЗС, указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку, и аппаратуры АИС, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку (далее – оборудование), для использования в качестве ТСК допускается при соблюдении следующих условий:

а) соответствия оборудования требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 620 (Собрание законодательства Российской Федерации 2010, № 34, ст. 4475; 2012, № 37, ст. 5002; 2014, № 14,

ст. 1627; 2017, № 32, ст. 5078);

б) одобрения типа оборудования в соответствии с Положением об одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров, утвержденным приказом Минтранса России от 10 февраля 2010 г. № 32 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2010 г., регистрационный № 17535).

6. В случае выявления контролирующими органами фактов преднамеренного искажения данных о местоположении судна оборудование, указанное в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку, к применению в качестве ТСК не допускается.

7. Запрещается использование СЗС, выполняющих функции судовой системы охранного оповещения (ССОО).

8. При нахождении судов, оснащенных ТСК, в районах Мирового океана выше 75° северной широты и выше 75° южной широты допускается поступление в РЦМ данных о местоположении судна, передаваемых только СЗС "Гонец" и аппаратурой АИС.

9. ТСК признается обеспечивающим автоматическое формирование и постоянную передачу из любых районов Мирового океана

некорректируемых данных, включающих в себя данные о текущих географических координатах судна, его курсе, скорости (в узлах), дате и универсальном координированном времени (UTC) их определения (далее – рапорт о позиции судна), идентификационные данные ТСК, при условии функционирования входящей в его состав аппаратуры в период нахождения судна в эксплуатационном состоянии.

10. Допускается оснащение судов, осуществляющих рыболовство,

дублирующим ТСК, прошедшим процедуру тестирования.

Дублирующее ТСК

включается в случае выхода из строя основного ТСК.

11. Судовладелец при оснащении судна ТСК обеспечивает:

а) автоматическое формирование и передачу сведений в РЦМ

отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов,

наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (далее –

ОСМ), осуществляющей сбор, обработку, хранение и передачу данных,

указанных в пункте 9 настоящего Порядка;

б) защиту от несанкционированного доступа к установленному

оборудованию ТСК, в том числе путем опломбирования СЗС, с целью

исключения возможности искажения передаваемых данных, указанных в

рапорте о позиции судна, изменения идентификаторов и режимов работы

ТСК;

в) бесперебойную работу ТСК от двух независимых источников

питания (основного и резервного).

12. РЦМ (федеральное государственное бюджетное учреждение

"Центр системы мониторинга рыболовства и связи" и его филиалы)

обеспечивают функционирование ОСМ.

13. В целях проверки возможности использования установленного

на судне ТСК для определения местоположения судна и автоматической

передачи в РЦМ данных, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, РЦМ

в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка проводится

тестирование ТСК.

14. Установку, пуско-наладку, диагностику, ремонт, замену,

модернизацию, программирование, смену версии (обновление)

программного обеспечения, техническое обслуживание ТСК и

опломбирование СЗС с помощью пломб (с гарантией надежности

крепления в специальных проушинах, а при их отсутствии, с гарантией

крепления пломб на стыке пломбируемых поверхностей), обеспечивающих

исключение возможности несанкционированного доступа к

установленному оборудованию ТСК с целью искажения передаваемых

данных, осуществляет юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель (далее – сервисная организация).

15. Тестирование ТСК проводится на основании подаваемой в РЦМ

судовладельцем Заявки, содержащей следующие сведения:

а) об оборудовании:

наименование оборудования ТСК;

наименование изготовителей оборудования ТСК;

тип СЗС;

идентификационные номера оборудования ТСК (для СЗС "Инмарсат",

в том числе девятизначный номер IMN);

серийные номера оборудования ТСК;

б) данные о судне, судовладельце и (или) собственнике судна:

контактная информация судовладельца (почтовый адрес, адрес

электронной почты, телефон, факс, телекс);

наименование судовладельца, его адрес и место нахождения (для

юридических лиц);

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для индивидуальных предпринимателей);

наименование собственника судна, его адрес и место нахождения (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства собственника судна (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если собственник судна не является судовладельцем);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) судовладельца;

название судна;

номер Международной морской организации (ИМО) судна;

номер MMSI судна (опознаватель морской подвижной службы);

регистрационный номер судна (номер РС, РРР и иные);

назначение судна;

технические характеристики судна (максимальная скорость, численность экипажа);

условия радиосвязи (телеграфный и телефонный радиопозывной);

условия спутниковой связи (вызывные и рабочие частоты цифрового избирательного вызова).

16. Заявка подается судовладельцем непосредственно в РЦМ

посредством почтового отправления, факса, электронной почты или в

электронной форме через сайт www.osm.gov.ru в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с приложением

копий (сканов) следующих документов:

а) свидетельство о праве собственности на судно;

б) акт сервисной организации, подтверждающий выполнение работ

по установке на судне ТСК, проверку его работоспособности, состав и

целостность оборудования, опломбировки и отсутствие нарушений

элементов ТСК, с приложением фотографий установленных пломб и

опломбированных блоков СЗС, на которых пломба отчетливо видна

(далее – фотографии СЗС);

в) копия договора бербоут-чартера в случае фрахтования судна

без экипажа (при наличии).

17. Тестирование ТСК осуществляется на основании поданной

Заявки в срок от двух до десяти суток. С момента подачи Заявки ТСК

должно находиться во включенном состоянии до момента прекращения

тестирования ТСК. При положительных результатах тестирования ТСК

выдается Свидетельство соответствия ТСК требованиям, установленным настоящим Порядком (далее – Свидетельство), неотъемлемой частью которого являются фотографии СЗС. Свидетельство сшивается, заверяется печатью и подписью уполномоченного должностного лица РЦМ.

Судовладелец может оформить (переоформить) Свидетельство в электронной форме. В случае оформления (переоформления) Свидетельства в электронной форме Заявка подается судовладельцем только через сайт www.osm.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием о необходимости выдачи Свидетельства в электронной форме.

Свидетельство в электронной форме выдается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица РЦМ.

18. Уведомление судовладельца об отрицательном результате тестирования осуществляется в следующих случаях:

а) несоответствие Заявки требованиям, установленным пунктом 15 настоящего Порядка;

б) непредставление документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка;

в) несоответствие ТСК требованиям, установленным настоящим Порядком;

г) отсутствие поступающей в автоматическом режиме от ТСК информации о местоположении судна в течение двух суток с даты подачи Заявки.

19. РЦМ направляется оригинал Свидетельства судовладельцу в течение трех рабочих дней с даты окончания тестирования ТСК или выдается лично судовладельцу или его уполномоченному представителю.

Свидетельство в электронной форме выдается судовладельцу посредством размещения электронного документа в личном кабинете пользователя сайта www.osm.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Дата окончания срока действия Свидетельства - 31 декабря

(включительно) года, следующего за годом выдачи Свидетельства. На

основании Заявки судовладельца новое Свидетельство может быть

выдано ранее окончания срока действия предыдущего.

20. Свидетельство должно содержать на русском и английском

языках следующие сведения:

наименование оборудования;

тип оборудования;

идентификационные номера оборудования;

наименование изготовителей оборудования;

серийные номера оборудования;

полное и сокращенное наименование судовладельца
- для

юридического лица; фамилию, имя, отчество (при наличии)

судовладельца - для индивидуального предпринимателя или физического

лица;

полное и сокращенное наименование собственника
- для

юридического лица; фамилию, имя, отчество (при наличии)

собственника - для индивидуального предпринимателя или физического

лица;

название судна;

номер Международной морской организации (ИМО) судна;

информацию о результатах отчетов тестирования ТСК и

соответствии оборудования требованиям, установленным пунктом 9

настоящего Порядка, в том числе информацию об опломбировании СЗС в

соответствии с требованиями пункта 14 настоящего Порядка;

срок действия и дату выдачи, подпись руководителя и печать

РЦМ.

21. В случае проведения ремонта ТСК, модернизации, установки

новых пломб до истечения срока действия Свидетельства,

судовладельцу необходимо в течение тридцати календарных дней с даты

подписания сервисной организацией акта о завершении работ,

указанных в настоящем пункте, направить в РЦМ

Заявку на

тестирование ТСК с приложением акта сервисной организации.

22. При смене судовладельца, изменении указанных в

Свидетельстве сведений о судовладельце или судне, в случае наличия

на борту судна ТСК, срок действия Свидетельства которого не истек,

судовладелец в течение тридцати календарных дней после изменения

указанных в настоящем пункте сведений обязан обратиться в РЦМ с

Заявкой на переоформление Свидетельства.

К Заявке на переоформление Свидетельства прилагаются копия

документа, подтверждающего право собственности (право владения, и

(или) пользования, и (или) распоряжения) на судно,
фотографии

установленных пломб. Тестирование ТСК в этом случае не
проводится.

Переоформление и выдача Свидетельства осуществляются
РЦМ в

течение одного рабочего дня с даты поступления
Заявки. Ранее

выданное Свидетельство аннулируется.

23. При заключении договора фрахтования судна на
время

(тайм-чартер) Свидетельство не переоформляется.

Подтверждением соответствия ТСК требованиям,
установленным

настоящим Порядком, в случае, указанном в абзаце первом
настоящего

пункта, является Свидетельство и договор фрахтования судна
на время

(тайм-чартер).

Приложение № 1
к Порядку оснащения
судов
техническими средствами
контроля,

их

их видам, требованиям к

приказом

использованию, утвержденному

Минсельхоза России

от 15 ноября 2018 г. №

525

ПЕРЕЧЕНЬ

СЗС, допускаемых к использованию в ТСК судов
рыбопромыслового флота

СЗС "Инмарсат":

JUE-95VM**;

JUE-95LT**;

JUE-85**;

JUE-87**;

SAILOR 6110 GMDSS SYSTEM / SSAS / LRIT;

SAILOR 6120 SSA / LRIT System;

SAILOR 6130LRIT System;

SAILOR 6140;

SAILOR 6150 NON-SOLAS SYSTEM;

FELCOM19;

FELCOM18;

HIGHLANDER HLD 6110 GDMSS SYSTEM**;

ТРАНЗАС-6140 Mini-C Maritime;

ТРАНЗАС-6110 Mini-C GMDSS.

СЗС "Гонец":

судовая земная станция (СЗС) "Гонец" типа АТ-МН-2.1;
судовая земная станция спутниковой связи, тип "Гонец".

** Использование оборудования возможно только в
случае его
установки ранее вступления в силу настоящего Перечня.
Установка
оборудования после вступления в силу настоящего
Перечня не
допускается.

Приложение № 2
к Порядку оснащения
судов
техническими средствами
контроля,
их видам, требованиям к
их
использованию, утвержденному
приказом

Минсельхоза России
от 15 ноября 2018 г. №
525

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования автоматической идентификационной
системы

(АИС), допускаемой к использованию в ТСК судов
рыбопромыслового флота

Аппаратура АИС класса А:

TransasT-104 / ТранзасТ-104***;

TransasT-105 / ТранзасТ-105;

S1-30AR;

Sailor 6280;

Sailor 6281;

TransasT-101 / ТранзасТ-101***;

TransasT-103 / ТранзасТ-103***;

SI-30R***;

SI-10R***;

SIS-5R***;

AIS 200R***;

SEATEX AIS 100 TRANSPONDER / R***;

KTM-201P***;

MT-101***;

ТРИТОН-92.

Аппаратура АИС класса В:

VEGA VG-3944T;

VEGA VG-3944BB.

*** Использование оборудования возможно только в
случае его
установки ранее вступления в силу настоящего Перечня.
Установка

оборудования после вступления в силу настоящего
Перечня не
допускается.

УТВЕРЖДЕН

приказом

Минсельхоза России

от 15 ноября 2018

г. № 525

ПОРЯДОК

контроля функционирования технических средств
контроля

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
частью 2

статьи 43.4 Федерального закона от 20 декабря 2004 г.
№ 166-ФЗ

"О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 52,

ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 52, ст.
5498; 2007,

№ 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748;
2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728, ст. 6732; № 50, ст. 7343, ст. 7351; 2013, № 27, ст. 3440; № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3387; № 45, ст. 6153; № 52, ст. 7556;
2015, № 1, ст. 72; № 18, ст. 2623; № 27, ст. 3999; 2016, № 27, ст. 4282; 2017, № 50, ст. 7562).

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр системы мониторинга рыболовства и связи", являющееся региональным центром мониторинга (далее - РЦМ) и обеспечивающее функционирование отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов, осуществляет контроль функционирования технических средств контроля (далее - ТСК), устанавливаемых на судах.

3. Капитан судна обязан не позднее чем за семьдесят два часа до перевода судна в эксплуатационное состояние^{<1>} с помощью ТСК, радио, телефакса или телекса передать в РЦМ уведомление о включении

ТСК и вводе судна в эксплуатационное состояние. Выход судна из порта с неработающим ТСК для следования в район промысла, переход в другой порт запрещен.

<1> Глава II-1 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 г. № 456 "О присоединении Российской Федерации к Протоколу 1988 года к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года" (Бюллетень международных договоров, 2011, приложение № 1)).

4. Капитан судна обеспечивает постоянное нахождение ТСК во включенном состоянии в течение всего периода нахождения судна в эксплуатационном состоянии.

5. РЦМ осуществляет контроль поступления данных ТСК о местоположении судна один раз в два часа.

6. В случае увеличения интервала передачи (пропуска позиции), либо прекращения поступления данных ТСК о местоположении судна, РЦМ

в течение двадцати четырех часов направляет по электронной почте судовладельцу судна уведомление о прекращении работы ТСК, используя контактную информацию, имеющуюся в заявке судовладельца на тестирование ТСК, направленной в РЦМ.

7. При получении от судовладельца уведомления о прекращении работы ТСК, капитан судна осуществляет следующие действия:

а) приостанавливает добычу (вылов) водных биологических ресурсов;

б) докладывает в территориальный орган Росрыболовства, в зоне ответственности которого находится судно, и РЦМ о приостановке добычи (вылова) водных биологических ресурсов, причинах неисправности ТСК и сроках ее устранения, исключая возможность нарушения целостности пломб, или о включении дублирующего ТСК;

в) следует в порт для устранения неисправности или замены оборудования, либо обеспечивает (за исключением судов, ведущих добычу (вылов) краба) передачу сообщений о текущих позициях судна в РЦМ, один раз в два часа по универсальному координированному

времени (UTC) с помощью других средств связи (радио, телефакс или телекс) до восстановления работоспособности ТСК не позднее сорока восьми часов с момента прекращения работы ТСК.

8. Судно признается оснащенный ТСК до восстановления его работоспособности, но не более чем в течение сорока восьми часов, в случае передачи сообщений о текущих позициях судна в РЦМ, в соответствии с подпунктом "в" пункта 7 настоящего Порядка, а также при условии получения от РЦМ подтверждения поступления данных о местоположении судна и направлении капитаном судна в территориальный орган Росрыболовства, в зоне ответственности которого находится судно, уведомления о возобновлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

9. В случае невозможности восстановления работоспособности ТСК в течение сорока восьми часов, с момента прекращения работы ТСК, судно следует в порт для устранения неисправности или замены оборудования.

10. В случае самостоятельного обнаружения прекращения работы

ТСК капитан судна осуществляет действия, предусмотренные пунктом 7

настоящего Порядка.

11. В случае включения дублирующего ТСК капитан судна

запрашивает подтверждение РЦМ о поступлении данных о местоположении

судна, после получения которого направляет в территориальный орган

Росрыболовства, в зоне ответственности которого находится судно, и

в РЦМ уведомление о возобновлении добычи (вылова) водных

биологических ресурсов.

12. В течение одного календарного года, в период нахождения

судна в эксплуатационном состоянии, допускается однократная

возможность работы судна с неисправным ТСК при соблюдении условий,

предусмотренных пунктами 7 - 10 настоящего Порядка. В случае

возникновения повторной неисправности ТСК судно незамедлительно

следует в порт для ремонта или замены оборудования.

ТСК считается неисправным в случае, если входящее в его состав

оборудование не выполняет функцию по передаче данных о

местоположении судна либо выполняет функцию по передаче данных о

местоположении судна с интервалом реже чем один раз в два часа, в

течение шести часов подряд.

13. При выполнении действий, предусмотренных пунктом 7

настоящего Порядка, капитан судна должен передавать сообщения о

результатах промысловой деятельности судна.
