

قرار رقم ٤٥/ت

بسوجب القرار رقم ٤٥/ت تاريخ ٢٠-٥-٢٠٠٣

مادة ١ - تعتمد الاجراءات التالية للتشخيص والوقاية
ومكافحة آفة الاكارين عند النحل

مادة ٢ - آفة الاكارين مرض معدي وبائي يصيب
طوائف النحل يسببه طفيل يدعى *Acarapis woodi*

٢ - التشخيص المخبري : يتم في المخابر المعتمده رسميا وفق التعليمات الواردة في دليل الامراض
٣ - بناء على النتائج المخبريه والحقلية المعتمده رسميا تقوم الادارة المركزيه للمشروع بالاعلان عن ثبوت المرض واتخاذ الاجراءات الوقائيه والعلاجيه اللازمه .

مادة ٤ - بعد ثبوت الاصابه في المنحل تتخذ الاجراءات التاليه :

١ - حظر نقل الطوائف المصابه الى المراعي المختلفه حتى ثبوت خلو الطوائف من المرض حقليا ومخبريا .
٢ - حرق طوائف النحل المصابه في الحالات التاليه وفق الانظمه النافذه .

أ - في حالة الاصابه الشديده
ب - في حال اكتشاف المرض في منطقه غير مصابه سابقا
٣ - اجراء المعالجه لكافة الطوائف في بداية الربيع وفي الخريف بعد القطاف باستخدام المواد المعتمده المناسبه من قبل مشروع تربية النحل في وزارة الزراعه والاصلاح الزراعي .

٤ - اجراء معالجات أخرى خلال السنة في حال الضرورة لذلك .

٥ - عدم تكرار استخدام أي دواء حرصا من تكون مناعه لدى الطفيل

٦ - عدم اللجوء الى معالجه الطوائف خلال موسم جمع الرحيق خوفا من انتقال آثار من الدواء الى منتجات الخليه وفي حال ضروره اجراء المعالجه يمنع طرح العسل المنتج خلال فترة العلاج للاستهلاك البشري لحين انقضاء فترة المنع حسب تعليمات المادة المستخدمه في العلاج .

٧ - يمنع نقل الادوات والتجهيزات من المنحل المصاب الى المناحل الأخرى .

٨ - يمنع استخدام ألبسة المربي خارج منحل المصاب ويلتزم بتطهيرها بعد كل كشف على الطوائف باستخدام محلول الفورمالين تركيز ١٠٪

مادة ٥ - تقع مسؤوليه تنفيذ الاجراءات الواردة في هذا القرار على عاتق الفنيين المشرفين على المناحل وعلى

يهاجم الجهاز التنفسي للشغالات حيث تضع الاثني من ٥-٨ بيضات يخرج منها بعد ٣-٤ أيام يرقات تتحول الى حلم بالغ بعد ٢-٣ أسابيع تعيش على الدم اللبني مدة ١١ يوما وفي رغامى الشغالات المريضة الميتة حوالي ١٢ - ١٥ ساعه .

مادة ٣ - تشخيص الافه : تعتمد طرق جمع العينات وتشخيص المرض الواردة في دليل أمراض النحل المعتمد رسميا .

١ - التشخيص الحقلية : يعتمد على فحص طوائف النحل حيث يلاحظ ماييلي :

أ - افراد زوجي الأجنحه وخاصة الزوج الخلفي الصغير حيث يكون بعيدا عن الجسم ومتجها للأعلى أو الاسفل أو نحو الجانبين/الوضع الطبيعي يكون متوضعا على البطن ومرتبط مع الزوج الامامي/

ب - يقوم عدد كبير من نحل الطوائف بالطيران للتبرز في أول فرصة تتاح له حتى وفي درجات حرار أكثر انخفاضاً من المعتاد كما يؤدي الى موت قسم كبير من الشغالات ولايعود لطوائفه بسبب البرد .

ج - تقوم الشغالات المريضة بقذف برازها على لوحة الطيران وهي غير قادره على الطيران ويصدر عنها طنين أو أصوات مميزه كما أن حركة الأجنحه غير متواتره ويشعر الشخص أن هذه الأجنحه متكسره .

د - يلاحظ موت بعض الطوائف رغم وجود المدخرات الغذائية فيها ويحدث ذلك في الربيع والصيف غالبا .

هـ - الطوائف المصابه تربي حضة بكثرة طول فترة الشتاء مما يضعفها ويجعلها تستهلك عسل وحبوب طلع أكثر وفي هذه الحالة قد تصاب بالاسهال وتبقى ضعيفة لا تتطور .

و - الطوائف المريضة تنتج طرود صغيره في الربيع مصيرها الموت لضعف حيويتها .

ز - يلاحظ وجود الشغالات الميتة في مجسوعات صغيره من ٥-١٠ شغالات على الارض قرب الطوائف في فترة الشتاء والربيع .

دوائر مشروع تربية النحل في مديريات الزراعة والاصلاح
الزراعي والمصالح التابعه لها في المحافظات وذلك بتقديم
المساعده الفنيه والاشراف على التنفيذ والاعلام عن كل
مخالفه •

مادة ٦ - تقوم ادارة المشروع بالاعلان عن خلو المنحل
من المرض بعد مضي مدة الحضانه والمقدره ب ٤٥ يوما
مضافا لها فترة التشتيه اذا دخلت مدة الحضانه ضمن الفترة
المذكورة وذلك بعد ظهور آخر نتيجة مخبريه سلبيه مترافقة
مع زوال الاعراض السريرية للمرض •
مادة ٧ - يطبق بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار
العقوبات القانونيه المنصوص عنها في قانون حماية الثروة
الحيوانيه •