

ب - الدرجة الثانية

ت - الدرجة الثالثة

ث - الدرجة الرابعة

٣ - تعريف القمح القاسي (الديوروم) :

يعتبر قمحا قاسيا ديوروم ، القمح الناتج في محافظات
القطر العربي السوري ويتميز بالصفات التالية :
شكل الحبة : متطاولة وتظهر مضلعة تقريبا عند عمل

مقطع عرضي

المسكر : صلبة جدا ذات مظهر زجاجي شفاف

الجنين : متطاول منتفخ

الزغب الطرفي : لا يوجد واذا وجد فهو قصير جدا

لا تتلون بمادة الفينول

أصناف القمح القاسي الديوروم :

أ - الايطالي : لونه ذهبي ومكسره زجاجي شفاف
حباته طويلة ضعيفة الظهر واخذود البطن عريض وعميق

ب - الحوراني : حباته حمراء او صفراء اللون
مكسرها زجاجي شفاف أخذود عريض وسطحي محدبة
الظهر

ت - الحماري : حباته حمراء اللون مكسرها زجاجي
شفاف حجمها ارفع واطول من الحبات الحورانية ظهرها
محدب قليلا واخذود البطن ضيق وسطحي

ث - الشبخاني : حباته رفيعة طويلة مستقيمة الظهر
وضيقة الاخذود لونها يميل الى الاصفرار مكسرها
زجاجي

ج - الجوري ٦٩ : حباته ذات لون عسلي مكسرها
زجاجي شفاف وطويلة

ح - الجزيرة ١٧ : حباته تشبه القمح الايطالي لكنها
أقصر واعرض منها لونها تميل الى الاصفرار مكسرها
زجاجي شفاف اخذود البطن عريض وعميق

خ - شام ١ : الحبوب ذات لون عسلي متوسطة
الحجم مكسرها زجاجي شفاف

د - شام ٣ : الحبوب ذات لون عسلي فاتح
متوسطة الحجم مكسرها زجاجي شفاف

قرار رقم ٦٢٤

بموجب القرار رقم ٦٢٤ تاريخ ٢٩-٥-٢٠٠٣

المادة الاولى (القمح) :

١ - تعريف القمح : يعتبر قمحا الحبات الناتجة عن
زراعة القمح القاسي (الديوروم) والقمح الطري (استيفم)
في القطر العربي السوري والتي تشمل قبل ازالة الاجرام
والشوائب على ٩٠٪ واكثر من هذه الحبات قمحا

٢ - توزع انواع القمح الى الدرجات التالية :

أ - الدرجة الاولى

بضياء او صفراء تشبه الافرنسي متوسطة الطول مكسرها شبه شفاف

د - يتك ٦٢ : لون جاتنه حمراء فاتحة اللون متوسطة الطول مكسرها ايض ثشوي

ذ - كافة الاصناف الاخرى الطرية ذات المكسر نصف الشفاف والثشوي

هـ - تعاريف عامة :

أ - الجنس : شعير - عدد ٣ - حمص - ذرة ١٠٠ الخ القمحيليم (الترييكالبي) وهو ناتج هجين التيليم مع القمح ويدخل في عداد شوائب القمح

ب - النوع : قمح قاسي ديوروم ، قمح طري استينيم ت - الصنف : هو جملة الاقحاح التي تشابه في مواصفاتها ضمن النوع الواحد

مثال : القمح القاسي الديوروم ويشمل الحوراني الحماري - البجوري - شام ١ شام ٣ ١٠٠٠٠ الخ

القمح الطري استينيم ويشمل الافرنسي - مكسي باك - شام ٢ - شام ٤ ١٠٠٠٠ الخ

ث - الكثافة : هي وزن سعة مائة لتر من القمح بالكيلو غرام ويعبر عنها بالنقل التوعمي او الوزن الهيكولي تري

ج - الحبات البلورية الشفافة : هي حبات القمح القاسي الديوروم ذات المظهر الزجاجي الشفاف

ح - الحبات الفارحة : هي حبات القمح القاسي الديوروم ذات المظهر الثشوي والحبات ذات المظهر البلوري جزئيا مهما بلغت مساحة القسم الثشوي في الحبة

خ - الحبات المنيبة : هي حبات القمح التي تعرضت الى ظروف سيئة سببت اناثها وتتميز بنبة صغيرة تنجم عن الجنين وفي حال ازالها يشاهد مكانها فجوة ظاهرة

د - الحبات المتفتنة : هي الحبات التي أصيبت بظهور الففن والتي تغير لونها الى اللون الرمادي المخضر او الازرق المخضر ويمكن تمييزها بالعين المجردة

ذ - الحبات المتلونة بفعل سوء التخزين : هي الحبات التي تغير لونها الى اللون البني أو البني المحمر نتيجة تعرضها لسوء التخزين

ذ - شام ٥ : الحبوب ذات لون عسلي صغيرة الحجم مكسرها زجاجي شفاف

ر - بعوث ١ : الحبوب ذات لون ذهبي مسائلمسة للياض ذات حجم فوق الوسط مكسرها زجاجي شفاف ز - بعوث ٥ : الحبوب ذات لون عسلي بيضوية محدبة كبيرة الحجم مكسرها زجاجي شفاف

س - اكساد ٦٥ : الحبوب ذات لون عسلي ايض كبيرة الحجم مكسرها زجاجي شفاف ش - كافة الاصناف الاخرى القاسية الديوروم ذات المكسر الزجاجي الشفاف

٤ - تعريف القمح الطري :

يعتبر قمحا طريا ، القمح الناتج في محافظات القطر العربي السوري وما يدخل في عداده ويتميز بالصفات التالية :

شكل الحبة : قصير نسبيا وتظهر مستديرة عند عمل مقطع عرضي

المكسر : طرية عادة ذات مظهر ثشوي وفادرا ماتكون ذات مكسر صلب

الجنين : دائري عريض

الزغب الطرقي : موجود وطويل

تتلون بمادة الفينول

اصناف القمح الطري (استينيم) :

أ - شام ٢ : جاتنه متوسطة الحجم عسلية اللون

ب شام ٤ : جاتنه ذات لون كريمي عسلي متوسطة الحجم

ت - شام ٦ : جاتنه ذات لون مائل الاحمرار والحبوب يضاوية الى كروية الشكل

ث - بعوث ٤ : جاتنه ذات لون عسلي فسانح متوسطة الحجم ذات شكل اسطواني

ج - بعوث ٦ : جاتنه ذات لون عسلي غامق متوسطة الحجم

ح - الافرنسي : لون جاتنه صفراء اللون مسائلمة للاحمرار متوسطة الحجم وظهرها عريض ومحدبة مكسرها نصف شفاف

خ - مكسي باك (ستيي سيروس) : لون جاتنه

ر - الحبات المصاية بالفطور : هي الحبوب التي تغير لونها بفعل الفطر الى اللون البني او الاسود وغطى كامل سطح الحبة

ز - الحشرات : هي كافة حشرات المخازين واطوارها الحية التي تصيب الحبوب عدا حشرة الخابرة حيث ترفض الاقماح في حال وجود حشرة الخابرة الحية او احد اطوارها الحية

٦ - الاجرام والشوائب :

١ - الاجرام وتشمل :

أ - كافة المواد النازلة عن غربال شقي ١ مم × ٢٠ مم
ب - المواد الغريبة : هي كافة المواد الغريبة عن مادة القمح كالحصى والاتربة والقش وبذور الاعشاب المختلفة بما فيها الزيوان بنوعيه العادي وابو ريشة والمريرة والحشرات بمختلف اطوارها سواء كانت حية او ميتة كاملة او جزء منها والاجناس الاخرى مثل العدس - الحنظل - الذرة ٠٠٠ الخ عدا الشعير والقمحيل

ت - القمح التالف : ويشمل حبات القمح واجزائها المتضررة كلياً واصبحت عديمة النفع وحبات القمح التي استحالت الى كتل فحمية والحبات المصابة كلياً بالحشرات والحبات المتعفنة والمتلونة بفعل سوء التخزين

٢ - الشوائب وتشمل مايلي :

أ - الكسر والضاير : هو حبات القمح واجزائها النازلة من غربال شقي ١٦٢٥ × ٩٢٥ مم في أنسواع القمح القاسي الديوروم والطري استيغم ، ولا تعتبر الحبات المكسورة والضايرة المتبقية فوق غربال ١٦٢٥ × ٩٢٥ مم شوائب وذلك بسبب قابليتها للطحن والاستفادة منها

ب - حبات القمح غير السليمة : وهي حبات القمح المصابة بالصقيع او حشرة السونة او الحبوب غير الناضجة والحبات المنخورة جزئياً والمنبتة

ت - الحبات المصاية بالفطور عدا فطور التعفن

ث - الشعير بكافة انواعه واصنافه والشعير البري

ج - القمحيل التريتكالي

٧ - المبادئ التي تتحكم في تطبيق مقاييس القمح :

١ - اساس التحديد : يتم تحديد مجموع الاجرام

والشوائب على اساس الحبات مع اجرامها

٢ - النسب المئوية : تكون كافة النسب المئوية على اساس وزن الحبات مع اجرامها وشوائبها الحب الخام
٣ - الثقل النوعي : يستعمل جهاز ربع لتر او لتر وفق توجيهات الادارة العامة

٤ - الانواع والدرجات ومتطلباتها : تطبق المقاييس على الانواع والدرجات ومتطلباتها وفق جدول المقاييس الرسمية

٥ - الاقماح السليمة : يجب ان يكون القمح جافاً ورائحته طبيعية وخالياً من الحشرات الحية والحبات المنبتة والمنخورة

٦ - القمح المصاب : هو القمح الذي يحتوي على حبات منخورة او حشرات حية ضارة بالمخازين ويشتري في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وتخزن على حدة

٧ - مجموع الاجرام والشوائب : يجب ان لا تتجاوز نسبة الاجرام والشوائب المختلفة بمجموعها الحدود القصوى المحددة بالجدول

٨ - الحبات البللورية : يجري حساب نسبة الحبات البللورية في الاقماح القاسية الديوروم على اساس الحبات الكاملة الصافية بعد ازالة الاجرام والشوائب منها ويتم الحساب على اساس ١٠٠ حبة لمعرفة نسبة البلورية فيها
٨ - مبادئ تحديد النوع والدرجة :

أ - يجري تحديد النوع في الدرجات الاولى والثانية والثالثة على اساس الكيس الواحد ، أما تحديد الدرجة فيتم على اساس النموذج العام ضمن الحدود القصوى المسوح بها في هذه الدرجات ولكل نوع على حدة وتستبعد الاكياس المغايرة لمواصفات الدرجة الثالثة ويتم شراؤها حسب واقعها

ب - يجري تحديد النوع والدرجة للدرجة الرابعة وفق الاسلوب المبين في الفقرة السابقة وضمن الشروط المحددة في قرار شروط التسليم وكيفية تحديد سعر الدرجة الرابعة وذلك حسب جدول المقاييس

ت - يجري تحديد النوع والدرجة لكافة الدرجات على اساس النموذج العام في حال الشراء فرطاً دو كساً وتعتبر واسطة النقل وحدة الشراء وذلك حسب المقاييس الرسمية

جدول المقاييس الرسمية للقمح

النوع	الدرجة	الحد الأدنى للنقص كج/هــرل	الحد الأقصى لكل من				الحد الأدنى
			القمح %	الزيتون %	الحصى والأثرية %	التفنن والحبات المتبقية بعد سوء التخزين %	
القمح القاسي (التورود)	الأولى	٧٨	٠,١	٠,٢٥	٠,٥	٠	١
	الثانية	٧٥	٠,٥	٠,٥	١	٠	٢
	الثالثة	٧٣	١	١	١,٥	٠,٢٥	٣
	الرابعة	٦٦	٢	٣	الحصى والأثرية الحصى	٠,٥	٧
القمح الطري (استيفم)	الأولى	٧٦	٠,١	٠,٢٥	٠,٥	٠	١
	الثانية	٧٤	٠,٥	٠,٥	١	٠	٢
	الثالثة	٧٢	١	١	١,٥	٠,٢٥	٣
	الرابعة	٦٥	٢	٣	الحصى والأثرية الحصى	٠,٥	٧
ملاحظات :							

- ١) إذا زلت نسبة الأقمح "الطرية" في القمح القاسي التورود عن ١٠% وحتى ١٥% يشترى القمح في عداد الدرجة الرابعة .
- ٢) إذا زلت نسبة الأقمح "الطرية" في القمح القاسي التورود عن ١٥% يصبح القمح طرياً .
- ٣) يجب أن لا تزيد نسبة الحصى في القمح عن ٤% وترفض الحبوب ما زاد عن ذلك .
- ٤) إشارة (-) في الجدول تعني مفتوح .
- ٥) تشمل الكدرات الترابية التي لا تتفكك بالغد معالجة الحصى .
- ٦) ترفض الحبوب إذا تجاوزت نسبة الأخرام والشوائب في مجموعها الحدود القصوى المذكورة في الجدول أعلاه كما ترفض الحبوب إذا انخفض ثقلها النوعي عما هو مسموح في الدرجة الرابعة .
- ٧) ترفض الأقمح "متقدمة" التي أصبحت لوناً أسود ذات مظهر زيتي بعد الفحص كرات القمح .

المادة الثانية : يفوض المدير العام للمؤسسة العامة
لتجارة وتصنيع الحبوب باصدار التعليمات اللازمة
لتوضيح نصوص هذا القرار عند الحاجة
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار ويعمل به خلال موسم
التسويق لعام ٢٠٠٣