

• الخ وتعتبر الاجناس عامل محدد للدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة ولا تعتبر من ضمن الاجرام والشوائب •

ب - النوع : شعير اسود ، شعير ابيض
ن - الصنف : الابرش ، الخشابي العربي ، النبوي
... الخ

ث - الكثافة : هي وزن سعه مائه ليتر من الشعير بالكيلو غرام ويعبر عنها بالثقل النوعي او الوزن الهيكلي ليطري

ج - الحبات المنبته : هي حبات الشعير التي تعرضت الى ظروف سيئه سببت اناقتها وتتميز بنبتة صغيرة تنجم عن الجنين وفي حال ازالها يشاهد مكانها فجوة ظاهرة
ح - الحبات المتعفن : هي حبات الشعير المتعفن التي أصبحت بفطور العفن والتي تغير لونها الى اللون الرمادي المخضر او الازرق المخضر ويمكن تمييزها بالعين المجردة

خ - الحشرات : هي كافة حشرات المخازين واطوارها الحية التي تصيب الحبوب عدا خشرة الخابرة حيث ترفض الحبوب في حال وجود خشرة اخابرة الحية او احد اطوارها الحية

د - الحبات المتلونة بفعل سوء التخزين : هي الحبات التي تغير لونها نتيجة لسوء التخزين الى اللون البني او البني المحمر أو الاسود

الحيات المصابة بالفطور : هي الحبوب التي تغير لونها الحية بفعل الفطر الى اللون البني او الاسود وغطى كامل سطح

الاجرام والشوائب :

١ - الاجرام وتشمل :

أ - كافة المواد النازلة عن غربال شقي ١ مم × ٢٠ مم

ب - المواد الغريبة : هي كافة المواد الغريبة عن مادة الشعير مثل الحصى والأتربة والقش وبذور الاعشاب المختلفة بما فيها الزيوان والمريرة والحشرات بمختلف اطوارها سواء كانت حية او ميتة كامله او جزء منها

ت - الشعير التالف : ويشمل حبات الشعير واجزاؤها المتضررة كلياً وأصبحت عديمه النفع وحبات الشعير التي

قرار رقم ٦٢٥

بموجب القرار رقم ٦٢٥ تاريخ ٢٩-٥-٢٠٠٣
تحديد المقاييس الرسمية للحبوب (شعير - عدس - حمص) لموسم ٢٠٠٣
المادة الاولى - الشعير - :

١ - تعريف الشعير يعتبر شعيرا حبات الشعير الابيض والاسود الناتجة في القطر العربي السوري والتي تشمل قبل ازالة الاجرام والشوائب على ٩٠٪ او اكثر من هذه الحبات شيرا وفقا لجدول المقاييس الرسمية المرفق

٢ - انواع الشعير يقسم الى نوعين

أ - الشعير الابيض

ب - الشعير الاسود

٣ - توزع انواع الشعير الى الدرجات التالية :

أ - الدرجة الاولى

ب - الدرجة الثانية

ت - الدرجة الثالثة

ث - الدرجة الرابعة

٤ - تعريف الشعير الاسود :

الشعير ذو القصرات السوداء الناتج في محافظات القطر العربي السوري والشعير الابرش المجنح كما يدخل في عداد الشعير الابيض الذي تزيد فيه نسبة الشعير الاسود عن ١٠٪

٥ - تعريف الشعير الابيض :

الشعير ذو القصرات البيضاء الناتج في محافظات القطر العربي السوري ولا تزيد فيه نسبة حبات الشعير الاسود عن ١٠٪

٦ - تعريف عامه :

أ - الجنس : قمح - عدس - حمص - ذرة - القمحيل

استحالت الى كتل فحميه والمصابه كليا بالحشرات والحبات المتفتتة والمتلونه بفعل سوء التخزين

٣١ - الشوائب وتشمل

أ - الكسر والضاير هو حبات الشعير واجزاؤها النازلة من غربال شقي ١٧×٢٠ مم ولا تعتبر الحبات المكسورة والضامرة المتبقية فوق غربال ١٧×٢٠ مم شوائب وذلك لامكانية الاستفادة منها .

ب - حبات الشعير غير السليمة وهي حبات الشعير المتضررة أو غير المكتملة النمو والمنخورة جزئياً بفعل الحشرات والمنبتة

ث - الشعير البري

ث - الحبات المصابة بالفطور عدا فطور التعفن

المبادئ التي تتحكم في تطبيق مقاييس الشعير

١ - اساس التحديد يتم تحديد مجموع الاجرام والشوائب على اساس الحبات مع اجرامها

٢ - النسب المئوية تكون كاه النسب المئوية على اساس وزن العينة الخام

٣ - الثقل النوعي يستعمل جهاز ربع لتر او ليتروفي توجيهات الادارة العامة

٤ - الانواع والدرجات ومنطلباتها تطبق المقاييس على الانواع والدرجات وفق الجدول المبين لذلك

٥ - الشعير السليم يجب ان يكون الشعير جافا ورائحته طبيعية وخاليا من الحبات المتضررة وحشرات المخازين الحبه والحبات المنبتة

٦ - الشعير المصاب هو الشعير الذي يحتوي على حشرات حيه ضارة بالمخزون او حبات منخورة ولايشترى في عداد الدرجة الاولى

٧ - مجموع الاجرام والشوائب يجب ان لايتجاوز مجموع الاجرام والشوائب عن الحدود القصوى المسموح بها في كل درجة

مبادئ تحديد النوع والدرجة

أ - يجري تحديد النوع للشعير على اساس الكيس الواحد وضمن الحدود القصوى المسموح بها في كل درجة اما تحديد الدرجة فيتم على اساس النموذج العام وضمن الحدود القصوى المسموح بها في الدرجات الاولى والثانية والثالثة

ب - يجري تحديد النوع والدرجة للدرجة الرابعه وفق الفقرة اعلاه وضمن الشروط المحددة في شروط التسليم
ث - يجري تحديد النوع والدرجة في حال الشراء دوكما على اساس النموذج العام ونعتبر واسطه النقل وحدة الشراء

جدول المقاييس الرسمية للشعير

النوع	الدرجة	الحد الأدنى للثقل النوعي كغ/هــن	النسبة المئوية					
			الزيون %	اللفح %	الحصى و الأثرية %	التفعل و الحبات المطونة بفعل سوء التخزين %	مجموع الأجزاء %	مجموع الأجزاء و الشوائب %
الشعير الأبيض	الأولى	٦١	٠,٥	٠,٢٥	٠,٥	٠	٢	٤
	الثانية	٥٩	١	٠,٥	١	٠	٣	٦
	الثالثة	٥٧	٢	١	٢	٠,٥	٤	٨
	الرابعة	٥٥	٥	٢	٧	١	٧	١٠
الشعير الأسود	الأولى	٦١	٠,٥	٠,٢٥	٠,٥	٠	٢	٤
	الثانية	٥٩	١	٠,٥	١	٠	٣	٦
	الثالثة	٥٧	٢	١	٢	٠,٥	٤	٨
	الرابعة	٥٥	٥	٢	٧	١	٧	١٠

ملاحظات:

١) تقسم الحبوب في شعير عالي معدل للرجح و لا تحذف في عدد الأجزاء و الشوائب و ترفض الحبوب في حد تجاوز الأجزاء أقصى في الحصة المئوية.

٢) ترفض الحبوب إذا تجاوزت نسبة الأجزاء نسبة الحبوب المقصود في المستودع و في تجاوز الحد الأقصى للحبوب إذا انخفضت نسبة الحبوب المقصود في الحد الأقصى للحبوب.

٣) ترفض الشعير المقلد الذي أصبح أسود بفعل التلف و كذلك التقلد و أصبح مقهور و زيليا أسوداً.

المادة الثانية (العدس) :

١ - تعريف العدس : يعتبر عدسا حبات العدس المفلطح والمدور والعدس الاحمر الناتجة في القطر العربي السوري والتي تشدل قبل ازالة الاجرام والشوائب على ٩٠٪ أو أكثر من هذه الحبات عدسا وفقا لجدول المقاييس الرسمية المرفق .

٢ - أنواع العدس : يقسم الى الانواع التالية :

- أ - العدس المفلطح
- ب - العدس الابيض المدور
- ت - العدس الاحمر

٣ - درجات أنواع العدس :

- أ - الدرجة الاولى
- ب - الدرجة الثانية
- ت - الدرجة الثالثة
- ث - الدرجة الرابعة

٤ - تعريف العدس الابيض المفلطح :

هو العدس الناتج في محافظات القطر العربي السوري ويتميز بما يلي :
لون حباته بيضاء مائلة للاخضرار أو الاصفرار أو الاسمرار مفلطحة الشكل قطرها ٤ مم فما فوق .

٥ - تعريف العدس الابيض المدور :

هو العدس الناتج في محافظات القطر العربي السوري ويتميز بما يلي :
لون حباته بيضاء مائلة للاخضرار أو الاصفرار أو الاسمرار دائرية الشكل قطرها ٣.٥ مم فما فوق .

٦ - تعريف العدس الاحمر :

هو العدس الناتج في محافظات القطر العربي السوري ويتميز بما يلي :
لون حباته داكنة أو سمراء داكنة دائرية الشكل قطرها ٣.٥ مم فما فوق .

٧ - تعاريف عامة :

أ - الجنس : قسح - عدس - حمص - ذرة - بيقية
- جلبانة - قمحليم . . . الخ .

ب - قطر الحبة : هو الطول بين أبعد نقطتين على سطح الحبة .

ت - النوع : عدس أبيض مفلطح - عدس أبيض مدور - عدس أحمر

ث - الحبات المنبتة : هي حبات العدس التي تعرضت الى ظروف سيئة سببت انباتها وتتميز بنبتة صغيرة تنجم عن الجنين وفي حال أزالها يشاهد مكانها فجوة ظاهرة .

ج - الحبات المتعفنة : هي حبات العدس المتعفنة والتي تغير لونها نتيجة اصابتها بفطور العفن الى اللون الابيض او الرمادي المخضر أو الازرق المخضر ويمكن تمييزها بالعين المجردة مهما كان حجم التعفن .

ح - الحشرات : هي كافة حشرات المخازن وأطوارها الحية التي تصيب الحبوب .

٨ - الاجرام :

هو كافة المواد الغريبة عن العدس والعدس التالف بأنواعه والاجناس الاخرى وبذور الاعشاب والعدس الذي يقل قطره عن ٤ مم في العدس الابيض المفلطح وعن ٣.٥ مم في العدس الابيض المدور والعدس الاحمر والحشرات بأنواعها أو جزء منها والحبات المكسرة مهما بلغ حجمها ويعفى المنتج بنسبة ١٪ كسر فوق الغربال وما زادت عن ذلك يعتبر اجراما وحبات العدس المفلوكة ضمن العدس الحب والمبين كما يلي :

أ - المواد الغريبة : هي كافة المواد الغريبة عن العدس كالحصى والاتربة والقش والتبن . . الخ .

ب - العدس التالف : هو العدس المتضرر :

١ - لفحة الحر أو الصقيع : حبات العدس وأجزاؤها الفاقدة لتكوينها الطبيعي والمتضررة كلياً بفعل ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة أثناء النضج وأصبحت عديمة النفع .

٢ - الحبات الخضراء .

٣ - الصدأ : حبات العدس المتضررة بمرض الصدأ والتي تغير لونها وأصبح أسودا بحيث تبدو الحبة وكأنها محترقة وأصبحت عديمة النفع .

وأقطار الحبات المحددة بمتطلبات الدراجات على أساس الوزن الصافي (بذور الاجرام) .

ب - النسب المئوية : كافة النسب المئوية على أساس الوزن .

ت - الانواع والدرجات ومتطلباتها : تطبق المقاييس على الانواع والدرجات وفق الجدول المبين لذلك .

ث - العدس السليم : يجب أن يكون العدس جافا ورائحته طبيعية وخاليا من الحشرات الحية الضارة بالمخازين وخالية من الحبات المنبتة ولا تزيد نسبة الحبات المتعفنة عما هو محدد في جدول المقاييس .

ج - العدس الابيض موسم قديم : يجب أن يكون العدس الابيض المفلطح أو الابيض المدور من انتاج موسم قديم جافا ورائحته طبيعية وخاليا من الحبات المنبتة ويوصف كما يلي :

لونه قاتما وتميزا عن لونه الاساسي بحيث أصبح لونه مائلا نحو الاحمر .

٤ - الحبات المصابة حثريا : حبات العدس وأجزاؤها المنخورة نتيجة لاصابتها بخنفساء البقول وحشرات الحبوب

ت - الاجناس الاخرى : غي كافة المعامل الاخرى غير العدس كالقشع ، الشعير ، الحمص ، الذرة ، البقية : الجلبان ، المصحليم . . الخ .

ث - حبات العدس المقشورة كليا تعتبر اجراما .
ج - حبات العدس المقشورة جزئيا : مهما بلغ حجم القشر التي تزيد نسبتها عن ٧٪ تعتبر اجراما .

ح - الحبات المتعفنة : بحيث لا تتجاوز نسبتها ٥٠٪ وضمن حدود الدرجات المذكورة في جدول المقاييس الرسمية .

خ - بذور الاعشاب .

٩ - المبادئ التي تحكم في تطبيق المقاييس :
أ - أساس التحديد : يكون التحديد للاجرام على أساس الحبات مع أجرامها ويتم التحديد للانواع الاخرى

مبادئ تحديد النوع والدرجة :

- ١- يجري تحديد النوع في كافة أنواع العدس على أساس الكيس الواحد .
- ٢- يجري تحديد الدرجة لكافة أنواع العدس على أساس النموذج العام و ضمن الحدود القصوى المسموح بها في كل درجة .

جدول المقاييس الرسم للعدس

النوع	الدرجة	الحد الأدنى		الحد الأقصى				
		القيمة	النسبة %	العدس الأبيض ضمن الأحمر %	العدس الأحمر ضمن الأبيض %	الحبات المستعدة	الأحبار %	الحبات المنحورة %
العدس الأبيض المفلطح	أولى	٥	٨٠	—	٢	٠	١	٤
	ثانية	٥	٨٠	—	٤	٠,١	٢	٦
	ثالثة	٥	٨٠	—	٦	٠,٢٥	٢	٦
	رابعة	٤	١٠٠	—	١٥	٠,٥	٥	٦
العدس الأبيض المدور	أولى	٤	٨٠	—	٢	٠	١	٤
	ثانية	٤	٨٠	—	٤	٠,١	٢	٦
	ثالثة	٤	٨٠	—	٦	٠,٢٥	٢	٦
	رابعة	٣,٥	١٠٠	—	١٥	٠,٥	٥	٦
العدس الأحمر	أولى	٤	٨٠	٢	—	٠	١	٤
	ثانية	٤	٨٠	٤	—	٠,١	٢	٦
	ثالثة	٤	٨٠	٦	—	٠,٢٥	٢	٦
	رابعة	٣,٥	١٠٠	١٥	—	٠,٥	٥	٦

ملاحظات هامة يجب الانتباه إليها عند تحديد المواصفات :

- ١- يسمح بنسبة حتى ٧ % حبات عدس مقشورة جزئيا مهما بلغ حجم القشر و ما زاد عن هذه النسبة يعتبر أجراما .
- ٢- يسمح حتى نسبة ٦ % عدس أحمر ضمن العدس الأبيض أو أبيض ضمن الأحمر و ما زاد عن هذه النسبة يعتبر أجراما .
- ٣- في حال تجاوز نسبة العدس الأحمر ضمن الأبيض أو العدس الأبيض ضمن الأحمر عن ١٥ % يرفض العدس .
- ٤- تعامل الكدرات الترابية التي لا تنفقت باليد معاملة الحصى .

المادة الثالثة (الحمص) :

١ - تعريف الحمص : يعتبر حمصاً حبات الحمص الناتجة عن زراعة الحمص في القطر العربي السوري والتي تشمل قبل إزالة الاجرام على ٩٠٪ أو أكثر من هذه الحبات بصفاً .

٢ - أنواع الحمص : يقسم الى الانواع التالية :

- أ - الحمص الابيض .
- ب - الحمص الدرعوزي .

٣ - تعريف أنواع الحمص :

أ - الحمص الابيض : هو الحمص الناتج في محافظات لقطر العربي السوري ذو الحبات البيضاء المائلة للاصفرار وشكلها اهليلجي (بيضوي تقريباً) قطرها ٦ر٣ مم فمافوق
ب - الحمص الدرعوزي : هو الحمص الناتج في المحافظات القطر العربي السوري حباته صغيرة لونها أبيض داكن كروية الشكل سطحها أملس تقريباً وقطرها ٥ مم فما فوق .

٤ - تعاريف عامة :

أ - الجنس : قمح - شعير - عدس - ذره - قمحليم . . . الخ .
ب - النوع : حمص أبيض - حمص درعوزي .
ب - قطر الحبة : هو الطول بين أبعد نقطتين على سطح الحبة .

ث - الحبات المنبته : هي حبات الحمص التي تعرضت الى ظروف سيئه سببت انباتها وتتميز بنبتة صغيره تجسم عن الجنين وفي حال ازالتهما يشاهد مكانها في فجرة ظاهرة
ج - الحبات المتعفن : هي حبات الحمص المتعفن والتي تغير لونها نتيجة اصابتها بفطور العفن الى اللون الابيض أو الرمادي المخضر أو الازرق المخضر ويمكن تمييزها بالعين المجردة مهما كان حجم التعفن .

ح - الحشرات : هي كافة حشرات المخازين وأطواها الحية التي تصيب الحبوب .

٥ - الاجرام :

هي كافة المواد الغريبة عن مادة الحمص والحمص التالف بأنواعه والحمص الملون والاخضر والعجوز والحمص المكسور والاجناس الاخرى وبذور الاعشاب والحمص الذي يقل قطره عن ٦ر٣ مم في الحمص الابيض وعن ٥ مم في الحمص الدرعوزي ويشمل كما يلي :

١ - المواد الغريبة : هي جميع المواد الغريبة عن الحمص كالحصى والأتربة والقش والتبن والحشرات الحية بكافة أطوارها وأجزاؤها والحبات المنبته . . . الخ .

٢ - الحمص التالف : هو الحمص المتضرر كلياً نتيجة اصابته .

أ - لفحة الحر أو الصقيع : حبات الحمص وأجزاؤها الفاقده لتكوينها الطبيعي والمتضررة كلياً بفعل ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة أثناء النضج عديمة النفع .

ب - المنخوره : هي حبات الحمص وأجزاؤها التي أصيبت بالنخر نتيجة اصابتها بالحشرات .

ث - الحبات العجوز : هي الحبات ذات السطح المتجمع وغير مكتملة النمو وذات مكسر قاسي صلب .

٣ - الحبات المكسرة : هي أجزاء حبات الحمص غير الكامله مهما بلغ حجمها .

٤ - الاجناس الاخرى : هي كافة المحاصيل الاخرى وبذورها غير الحمص (كالقشح ، الشعير ، العدس ، الذره ، القمحليم . . . الخ)

٥ - بذور الاعشاب : هي كافة بذور الاعشاب (كالزيوان العادي ، أبو ريشه ، الدردار ، الشيلم البري . . . الخ) .

٦ - حبات الحمص ذات الاقطار المحددة بالاجرام .

٧ - الحبات المصابة حشرياً بالحقل : هي حبات الحمص المقروضة جزئياً أو كلياً بفعل اصابتها بخنفساء البقون وغيرها في الحقل ولا تدخل في عداد الحبات المنخورة .

٨ - المبادئ التي تتحكم في تطبيق المقاييس :

أ - اساس التحديد : يكون التحديد للاجرام على أساس الحبات مع أجرامها ويتم تحديد وأقطار الحبات

والحشرات الجيه الفساره بالخازين والحبات المتفنه •
 ج - الحمص المصاب : يجب أن يكون جافا ورائحته
 طبيعيه وخاليا من الحبات المتفنه والنبتة ولا تتجاوز فيه
 الحبات المنفخوره عما هو محدد في الجدول المبين لذلك •
 ٧ - مبادئ تحديد النوع والدرجه :
 يتم تحديد النوع للحمص على أساس الكيس الواحد
 أما تحديد الدرجه فيتم على أساس النموذج العام وضمن
 الحدود المسموح بها في كل درجه •

الصافي الحمص الأساسي على أساس الدرجات على
 المحددة بمتطلبات الدرجات على أساس الحمص
 (بدون الاجرام) •
 ب - النسب الثويه : كافة النسب الثويه على اساس
 السوزن •
 ت - الدرجات ومتطلباتها : تطبق هذه المقاييس على
 الدرجات وفق الجدول المبين لذلك •
 ث - الحمص السليم : يجب أن يكون الحمص جافا
 ورائحته طبيعيه وخاليا من الحبات المنفخوره والنبتة

جدول المقاييس الرسميه للحمص

النوع	الدرجة	الحد الأدنى لإقطار الحبة		الحد الأقصى	
		الغفر مم	النسبة %	الحبات المنفخورة %	الأجرام %
الحمص الأبيض	أولى	٩	٨٠	٣	—
	ثانيه	٨	٨٠	٤	٠,٢
	ثالثه	٨	٨٠	٦	٠,٣
	رابعه	٦,٣	١٠٠	٨	٠,٥
الحمص الدرعوني	أولى	٦,٣	٨٠	٣	—
	ثانيه	٦,٣	٨٠	٤	٠,٢
	ثالثه	٦,٣	٨٠	٦	٠,٣
	رابعه	٥	١٠٠	٨	٠,٥

ملاحظة :

إذا زادت نسبة الحمص الدرعوزي ضمن الحمص
الايض عن ٣٠٪/ يعتبر هذا الحمص درعوزي •

المادة الرابعة : يفوض المدير العام للمؤسسة العامة
لتجارة وتصنيع الحبوب باصدار التعليقات اللازمة لتوضيح
نصوص هذا القرار (عند الحاجة) •

المادة الخامسة : ينشر هذا القرار ويعمل به خلال موسم
التسويق لعام ٢٠٠٣