

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

**TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK
FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE
MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK**

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“**Değişikliklere uyum zorunluluğu**

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen farmakolojik aktif maddeler ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmecileri, en geç 1/3/2016 tarihine kadar bu değişiklik hükümlerine uyumlu hale gelmek zorundadır. Bu tarihe kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek-1’inin 1 inci Bölümünde yer alan izinli maddeler listesindeki Alüminyum salisilat, bazik, Baryum selenat, Doksisisiklin, Eprinomectin, Gamitromisin, İvermectin, Klorisulon, Klosantel, Lasalosid, Metilprednizolon, Rafoksanid, Triklabendazol ve Tulatromisin isimli aktif maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Alüminyum salisilat, bazik	Salisilik asit	Sığır, keçi, tek tırmaklı hayvanlar, tavşan	200 µg/kg	Kas		Antidiyareik maddeler ve bağırsak antienflamatuarları
			500 µg/kg	Yağ		
			1500 µg/kg	Karaciğer		
			1500 µg/kg	Böbrek		
		Sığır, keçi, tek tırmaklı hayvanlar	9 µg/kg	Süt		
	-----	Sığır, keçi, tek tırmaklı hayvanlar, tavşan ve balık hariç gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece topikal kullanımdır.	

“

Baryum selenat	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Enjeksiyon uygulaması için değildir.	Sindirim sistemi ve metabolizma / mineral takviyeleri
----------------	-------	-----------------------------	----------------------	-------	--------------------------------------	---

“

Doksisisiklin	Doksisisiklin	Gıda elde edilen tüm türler	100 µg/kg	Kas	Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir. Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz. Yağ için verilen MKL,	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			300 µg/kg	Yağ		
			300 µg/kg	Karaciğer		
			600 µg/kg	Böbrek		

					domuz ve kanatlı hayvanlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Yumurtası veya sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	
--	--	--	--	--	---	--

“

Eprinomektin	Eprinomektin B1 a	Sığır	50 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç ve dış parazitlere karşı etkili maddeler
			250 µg/kg	Yağ		
			1500 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
			20 µg/kg	Süt		
		Koyun, keçi	50 µg/kg	Kas		
			250 µg/kg	Yağ		
			1500 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
			20 µg/kg	Süt		

”

“

Gamitromisin	Gamitromisin	Domuz	100 µg/kg	Kas	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			100 µg/kg	Deri ve Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			300 µg/kg	Böbrek		
		Sığır	20 µg/kg	Yağ	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	
			200 µg/kg	Karaciğer		
			100 µg/kg	Böbrek		

”

“

İvermektin	22, 23-DihidroavermektinB1a	Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri	30 µg/kg	Kas	Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antiparaziterler/İç ve dış parazitlere karşı etkili maddeler
			100 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			30 µg/kg	Böbrek		

”

“

Klorsulon	Klorsulon	Sığır	35 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			100 µg/kg	Karaciğer		
			200 µg/kg	Böbrek		
			16 µg/kg	Süt		

”

“

Klosantel	Klosantel	Sığır	1000 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			3000 µg/kg	Yağ		
			1000 µg/kg	Karaciğer		
			3000 µg/kg	Böbrek		
			45 µg/kg	Süt		
		Koyun	1500 µg/kg	Kas		
			2000 µg/kg	Yağ		
			1500 µg/kg	Karaciğer		
			5000 µg/kg	Böbrek		
			45 µg/kg	Süt		

”

“

Lasalosid	Lasalosid A	Kanatlı hayvanlar	60 µg/kg	Kas	-----	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			300 µg/kg	Deri ve Yağ		
			300 µg/kg	Karaciğer		
			150 µg/kg	Böbrek		
			150 µg/kg	Yumurta		
		Sığır	10 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	
			20 µg/kg	Yağ		
			100 µg/kg	Karaciğer		
			20 µg/kg	Böbrek		

”

“

Metilprednizolon	Metilprednizolon	Tek tırnaklı hayvanlar	10 µg/kg	Kas	-----	Kortikoidler/ Glukokortikoidler
			10 µg/kg	Yağ		
			10 µg/kg	Karaciğer		
			10 µg/kg	Böbrek		
			2 µg/kg	Süt		
		Sığır	10 µg/kg	Kas	-----	
			10 µg/kg	Yağ		
			10 µg/kg	Karaciğer		
			10 µg/kg	Böbrek		
			2 µg/kg	Süt		

”

“

Rafoksanid	Rafoksanid	Sığır	30 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			30 µg/kg	Yağ		
			10 µg/kg	Karaciğer		
			40 µg/kg	Böbrek		
		Koyun	100 µg/kg	Kas		
			250 µg/kg	Yağ		
			150 µg/kg	Karaciğer		
			150 µg/kg	Böbrek		
		Sığır, koyun	10 µg/kg	Süt		

”

“

Triklabendazol	Ketotriklabendazol'e okside olabilen, ekstrakte edilebilir kalıntılar toplamı	Tüm geniş getiren hayvanlar	225 µg/kg	Kas	-----	Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler
			100 µg/kg	Yağ		
			250 µg/kg	Karaciğer		
			150 µg/kg	Böbrek		
			10 µg/kg	Süt		

”

“

Tulatromisin	Tulatromisin eşdeğeri olarak ifade edilen, (2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-etil-3,4,10,13-tetrahidrosi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetilamino)-β-D-ksilo-hekzopiranosil]oksi]-1-okza-6-azasiklopent-	Koyun, keçi	450 µg/kg	Kas	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.	Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler
			250 µg/kg	Yağ		
			5400 µg/kg	Karaciğer		
			1800 µg/kg	Böbrek		
		Sığır	300 µg/kg	Kas		
			200 µg/kg	Yağ		
			4500 µg/kg	Karaciğer		
			3000 µg/kg	Böbrek		
		Domuz	800 µg/kg	Kas		
			300 µg/kg	Deri ve Yağ		
			4000 µg/kg	Karaciğer		
			8000 µg/kg	Böbrek		

	dekan-15-one					
--	--------------	--	--	--	--	--

”

b) Ek-1'inin 1 inci Bölümünde yer alan izinli maddeler listesine, “Harunga madagascariensis”ten sonra gelmek üzere “Heksaflumuron”, “Juniperi fructus”tan sonra gelmek üzere “Kabergolin”, “Klenbuterol hidroklorür”den sonra gelmek üzere “Klodonik asit”, “Löysin”den sonra gelmek üzere “Lufenuron” ve “Propan”dan sonra gelmek üzere “Propil 4-hidroksibenzoat ve sodyum tuzları” isimli aktif maddelere ait aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

Heksaflumuron	Heksaflumuron	Balık	500 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
---------------	---------------	-------	-----------	----------------------------------	-------	--

”

“

Kabergolin	Kabergolin	Sığır	0,15 µg/kg	Kas	-----	Prolaktin inhibitörü
			0,10 µg/kg	Yağ		
			0,25 µg/kg	Karaciğer		
			0,50 µg/kg	Böbrek		
			0,10µg/kg	Süt		

”

“

Klodonik asit (disodyum tuzu yapısında)	-----	Tek tırnaklı hayvanlar	MKL gerekmemektedir	-----	Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz	Kas ve iskelet sistemi/Kemik hastalıklarının tedavisi için ilaçlar
---	-------	------------------------	---------------------	-------	---	--

”

“

Lufenuron (RS-izomerleri)	Lufenuron (RS-izomerleri)	Balık	1350 µg/kg	Kas ve derinin doğal oranlarında	-----	Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler
---------------------------	---------------------------	-------	------------	----------------------------------	-------	--

”

“

Propil 4-hidroksibenzoat ve sodyum tuzları	-----	Gıda elde edilen tüm türler	MKL gerekmemektedir.	-----	Sadece koruyucu olarak kullanım içindir.	-----
--	-------	-----------------------------	----------------------	-------	--	-------

”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmî Gazete'nin		
Tarihi		Sayısı
4/5/2012		28282
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayınlandığı Resmî Gazete'nin		
Tarihi		Sayısı
1-	26/7/2013	28719
2-	25/10/2014	29156