

10 Şubat 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27137

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ülkemizi bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalardan korumak amacıyla, bu organizmalar yönünden bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin ithali ve transit geçişi, serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan ülkemize ithal edilen veya transit geçişlere konu edilen bitki ve bitkisel ürünler ile ithale mani teşkil eden zararlı organizmalarla ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ahşap ambalaj materyali: Belli bir ürüne veya eşyaya bağlı olmaksızın, bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan; palet, sandık, tahta kasa, kablo makarası, silindirik kasa, ambar rafı, yükleme tahtası gibi odundan mamul, kalınlığı 6 mm'nin üzerindeki ambalaj veya ambalaj destek malzemelerini,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Bitki: Her türlü dikim amaçlı bitki ile bunların ürünleri, tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer her türlü parçalarını,

ç) Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği Ek-6' da yer alan ve 1951 Roma Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasında kabul edilen standart forma göre veya IPPC (International Plant Protection Convention - Uluslararası Bitki Koruma Birliği) sertifika örneğine göre hazırlanmış (FAO, 1990), ihraç bitki ve bitkisel ürünleri için düzenlenen belgeyi,

d) Bitkisel ürün: Tane dâhil bitkisel orijinli işlenmemiş materyal ve işlendiği halde doğası ve işleme şekli nedeniyle zararlı organizmaların girişi ve yayılması açısından risk taşıyan işlenmiş ürünü,

e) Dikim amaçlı bitki: Dikili olarak veya dikilmek üzere getirilen bitkileri,

f) Doku kültürü: Bitkinin herhangi bir dokusundan alınan canlı bir parçasının, kapalı ve şeffaf bir kapta bulunan sıvı veya katı steril ortamda yetiştirilmesini,

g) Endüstriyel odun: Tomruk, tel direği, maden direği ve sırık ile yuvarlak ya da yarılmış haldeki sanayi odunu, lif-yonga odunu ve kâğıtlık odunu,

ğ) Faydalı organizma: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde geçiren ve bu organizmanın popülasyonunu sınırlayabilen parazitoit, parazit, predatör ve antagonist organizmaları,

h) Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemini,

ı) Isıl işlem (HT): Ahşap malzemenin öz (iç) sıcaklığının 56 derecede 30 dakika süreyle ısıtılması işlemini,

i) İnspektör: İthal, ihraç ve transit geçişi yapılan, serbest bölgelere getirilen, bu bölgelerden çıkartılan; bitki, bitkisel ürün ve orman ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin zirai karantina amaçlı her türlü kontrollerle denetimlerini yaparak gerekli belgeleri düzenlemek ve yurt içinde yetiştirilen bitkilerde bitki sağlığı denetimlerini, resmi survey programlarını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş teknik personeli,

j) İthalat: Geri gelen eşya dâhil gümrük mevzuatı hükümlerine göre serbest dolaşımda olmayan ürünün gümrük mevzuatının serbest dolaşıma giriş, antrepo, geçici ithalat, dâhilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulmasını,

k) İthal permisi: Bir örneği Ek-8' de yer alan, dış ülkelerden ekim, dikim ve çoğaltmada kullanılmak üzere bitki ithal edeceklerin, ithalattan önce Bakanlıktan veya yetkilendirilmiş Müdürlüklerden alacağı izin belgesini,

l) Kereste: Odunların biçilmesi, kesilmesi veya yontulması suretiyle elde edilen kalınlığı 6 mm' yi geçen parçayı,

m) Lif-yonga odunu: Lif, levha ve yonga levha üretiminde kullanılan odunu,

n) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü, bu Müdürlüğün olmadığı yerlerde Bakanlık İl Müdürlüğünü,

o) Odun: Endüstriyel odun ve yakacak odun dâhil kabuklu ve kabuksuz tüm odunları,

ö) Rizom: Kısmen veya tamamen toprak altında gelişen ve üst kısmında sürgün, alt kısmında kök oluşturan yatay, genellikle kalınlaşmış köke benzeyen toprak altı gövdeyi,

p) Soğan: Uygun olmayan iklim koşulları süresince bitkisel özelliğini koruyan, altında kökleri olan, tabakalar halinde üst üste dizilmiş kalın, etli yapraklara sahip olan toprak altı bitki parçasını,

r) Tohum: Üretim amacı taşımayan tohumlar hariç, etrafı çimlenmesi için gerekli besin dokusuyla kaplı olgunlaşmış embriyoya sahip üretim amaçlı generatif bitki parçasını,

s) Toprak: Yeryüzünün hava ile teması sonucu değişikliğe uğrayan, içerisinde bitkilerin yetişebildiği mineral ve organik maddeler ile bitkisel materyal içeren en üst tabakasını,

ş) Torf: Yosunların ve bazı bitkilerin su içerisinde kısmen çürüyerek ayrışması sonucunda meydana gelen, bir ölçüde kömürleşmiş bitkisel dokuların oluşturduğu, yerine göre gübre ya da yetiştirme ortamı olarak yararlanılan organik kökenli maddeleri,

t) Transit: Yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine getirilen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınarak ülke dışına çıkarılmasını,

u) Yakacak odun: Boyut ve görünüş özellikleri itibariyle endüstriyel odun standartlarında aranan özellikleri taşımayan ve ısınma ya da başka şekilde enerji üretimi amacıyla kullanılan yuvarlak ve yarılmış haldeki odunu,

ü) Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği Ek-7' de yer alan; uluslararası kabul edilmiş forma göre orijin ülkeden ithal edilen bitki ve bitkisel ürünleri tekrar ihraç eden ülke tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasını,

v) Yetiştirme ortamı: İçinde kısmen toprak, bitki parçaları gibi katı organik maddeler, turba veya ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı inorganik madde bulunan, bitkilerin canlılığını sürdürmelerini sağlayan ortamı,

y) Yonga: Farklı yöntemlerle odundan küçük parçacıklar haline getirilmiş ürünleri,

z) Yumru: Üzerinde uygun şartlarda yeni bitkiler meydana getirebilme yeteneği olan, dikim amaçlı toprak altı bitki parçasını,

aa) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İthali Yasak ve Şarta Bağlı Bitkiler ile İlk Defa İthal Edilecek Bitkiler

İthali yasak bitkiler ve maddeler

MADDE 4 – (1) Ek-3'te yer alan bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye girmesi veya transit olarak geçmesi yasaktır.

İthali şarta bağlı bitki ve bitkisel ürünler

MADDE 5 – (1) İthal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler; Ek-1'de ve Ek-2'de yer alan zararlı organizmalardan arı olmak ve Ek-4' te belirtilen şartlara uygun olmak zorundadır.

Ancak, Ek-1 ve Ek-2’de yer almayan ve ülkemizde varlığı bilinmeyen bir zararlı organizmanın tespiti halinde Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma Amaçlı İthalat

Bitki ithalatı

MADDE 6 – (1) Araştırma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla yapılacak bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde yapılır.

Faydalı organizma ithalatı

MADDE 7 – (1) Araştırma amacıyla ithal edilecek faydalı organizmaların canlı olarak ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde yapılır.

Zararlı organizma ithalatı

MADDE 8 – (1) Yasak olmasına rağmen, araştırma amacıyla mukayese materyali olarak kullanılmasına ihtiyaç duyulan zararlı organizmaların ithalatı Bakanlığın iznine tabidir.

(2) Zararlı organizma ve kültürleri taşınma esnasında parçalanmayacak, açılmayacak tarzda sağlam ve özel hazırlanmış ambalaj içerisinde, ambalaj üzerine organizmanın bilimsel ismi yazılı olarak ve araştırma kuruluşunun sorumlu personeli tarafından bitki ve bitkisel ürün ithalatına yetkili ithal kapılarında teslim alınarak organizmanın ithaline ilişkin işlemler tekemmül ettirilir.

(3) Zararlı organizma ve kültürleri araziye çıkarılmaz, yalnızca kontrol edilebilen kapalı ortamlarda kullanılır.

(4) Bakanlık, araştırma amaçlı zararlı organizma ithalatında gerektiği hallerde ilave şartlar getirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Transit Geçiş

Transit olarak geçecek bitkiler ve bitkisel ürünler

MADDE 9 – (1)Yurt dışından gelerek Türkiye toprakları üzerinden yurt dışına gidecek bitki ve bitkisel ürünlerin gümrük kapılarında aktarılması, karaya çıkarılması, bir süre kalması, serbest bölgelere getirilmesi veya bu bölgelerden çıkarılması transit işlemine tabidir.

(2) Bitkiler ve bitkisel ürünler, zararlı organizmaların dışarıya bulaşmasını önleyecek şekilde gerekli tedbirler alınmış ve nakil vasıtalarının kapısı mühürlenmiş olmak kaydıyla, Müdürlüğün izni ile transit geçer.

Kontrol ve muayene

MADDE 10 – (1) İnspektörler, gerektiği hallerde transit geçen nakil vasıtalarını gümrük görevlileri ile birlikte açarak kontrol ve muayene ederler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bitki Sağlık Sertifikası

Bitki sağlık sertifikası ve yeniden ihracat bitki sağlık sertifikası

MADDE 11 – (1) Bitki ve bitkisel ürün ithalinde orijin ülkenin resmi bitki koruma servisinde verilen ve bir örneği Ek-6’da yer alan Bitki Sağlık Sertifikası veya bu sertifikada yer alan bilgileri kapsayan başka formatta düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biriyle yazılmış olmalıdır. Diğer dillerden biriyle yazılmış olan Bitki Sağlık Sertifikalarına, Yeminli Tercüman onaylı Türkçe tercümesi eklenir.

(2) Bitki Sağlık Sertifikaları, ihracatçı ülkenin ilgili servisinin mührü ile yetkilinin adı, soyadı ve imzasını içerir.

(3) Bitki ve bitkisel ürünlerin ithalinde Ek-4’te yer alan ve Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi istenen özel şartlar, Bitki Sağlık Sertifikasının ilgili bölümüne ek bildirim şeklinde açık olarak yazılır veya ilgili madde ve fıkralara atıfta bulunulur.

(4) Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde herhangi bir silinti ve kazıntı bulunamaz, bir düzeltme yapılması durumunda ilgili resmi karantina servisinde onaylanır.

(5) Bitki Sağlık Sertifikası sevkiyat tarihinden en fazla on dört gün önce düzenlenir.

(6) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı olmadan getirilen bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatına izin verilmez, ürünler ilgili ülkeye iade edilir veya imha edilir.

(7) İthal edilecek ürün ihracatı yapan ülkede üretilmemiş üretim materyali veya yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulan bitkisel ürün ise, ürün beraberinde Re-Export (yeniden ihracat) Bitki Sağlık Sertifikası ile orijin ülkece verilmiş bitki sağlık sertifikasının aslı veya tasdikli bir sureti de bulunur.

(8) Beraberinde Bitki Sağlık Sertifikası taşıması gerekli bitki ve bitkisel ürünlerin listesi Bakanlıkça düzenlenerek yayınlanır. Gerekli görüldüğü hallerde değişiklikler yapılır.

Bitki sağlık sertifikasının aranmayacağı durumlar

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda;

a) Yolcu beraberinde tüketim amacıyla getirilen ve üç kilogramı geçmeyecek miktardaki taze ve kuru meyve ve sebzelerden,

b) Ticari amaç dışında gelen çiçek buketleri ile çelenklerden,

c) Türkiye sınırları dışında arazisi olup da özel izinle gidip gelenlerin beraberinde getirecekleri tüketim amaçlı bitkiler ve bitkisel ürünlerin yurda girişinde,

ç) Gümrük kapılarına veya postahanelere ekim, dikim veya çoğaltmada kullanılmamak üzere gelen en çok bir kilo ağırlığındaki bitki ve bitkisel ürünlerden,

d) Yurt dışından ülkeye gelen taşıtlarda yolcu ve mürettebatın yiyeceği için bulundurulmuş bitki ve bitkisel ürünlerden,

e) Mülteci ve göçmenlerin beraberinde getirdikleri bitki ve bitkisel ürünlerden,

f) Yabancı memleketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından resmi daire ve kurumlara veya hayır kurumlarına tüketim amacıyla bağış olarak gönderildiği Bakanlıkça kabul edilen bitki ve bitkisel ürünlerden,

Bitki Sağlık Sertifikası aranmadan giriş kapılarında bitki sağlığı kontrolüne tabi tutularak temiz olanların girişine izin verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bitki ithal kapıları

MADDE 13 – (1) Bitki ve bitkisel ürünler, Ek-5'te belirtilen giriş gümrüklerinden ithal edilir, ihtiyaç duyulduğunda yeni ithal kapıları açılır.

Posta veya kargo ile ithalat

MADDE 14 – (1) Posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünler, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrol edilerek ithal edilir.

(2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe'ye ilave olarak İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biriyle de "BİTKİ" kelimesi yazılır.

Bitki ithal permisi için başvuru

MADDE 15 – (1) İthal yapılacak üretim amaçlı bitkiler için bir örneği Ek-9'da yer alan "Bitki İthal Permisi Başvuru Formu" ile başvurularak, Bakanlıktan veya ilgili Müdürlükten Ek-8'de verilen örneğe uygun "Bitki İthal Permisi" alınır.

Giriş ve ithal kapısında kontrol

MADDE 16 – (1) Giriş kapısında inspektörlerce yapılacak ön zirai karantina kontrolleri sonunda ithal kapısına kadar yurda girişine izin verilen bitki ve bitkisel ürünlerin fiili ithalatın yapılacağı ithal kapısında, Ek-1 ve Ek-2'de yer alan zararlı organizmaları taşıyamaması, Ek-4'te yer alan ve Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi istenen özel şartların da Bitki Sağlık Sertifikasında bulunması durumunda ithaline izin verilir. Gerekli görüldüğünde laboratuvar testleri de yapılır.

(2) İthal materyalinin laboratuvar testleri, özelliklerine göre Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri, Bakanlık İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri veya Bakanlıkça görevlendirilmiş diğer araştırma enstitülerince yapılır.

(3) Yapılan kontroller sonucunda ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine uygun değilse imha edilir veya gönderici ülkeye iade edilir. İade ve/veya imhaya karar verilmesinden itibaren iki gün içinde gönderici ülkenin resmi bitki sağlık servisi, Bakanlıkça Ek-10'da yer alan iade formu ile bilgilendirilir.

Serbest bölgelerle ilgili hükümler

MADDE 17 – (1) Serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan Türkiye'ye ithal edilen veya transit geçişlere konu edilen bitki ve bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 18 – (1) 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Zirai Karantina Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-3'ün bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay uygulanmasına devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-4'ünde yer alan 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 numaralı şartlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra; 60 numaralı şart, yayımı ile birlikte; diğer şartlar yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde Zirai Karantina Yönetmeliğinin Ek-3'ünde yer alan özel şartlar uygulanır.

(2) 11 inci maddenin beşinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK –1

İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR

A-TÜRKİYE'DE VARLIĞI BİLİNMEYEN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR

Böcekler

Acleris gloverana

Acleris variana

Aeolesthes sarta

Aleurocanthus spiniferus

Aleurocanthus woglumi

Aleurolobus marlatti

Amauromyza maculosa

Anastrepha fraterculus

Anastrepha ludens

Anastrepha obliqua

Anastrepha suspensa

Anoplophora chinensis

Anoplophora glabripennis

Anoplophora malasiaca

Anthonomus bisignifer

Anthonomus grandis

Anthonomus quadrigibbus

Anthonomus signatus

Arrhenodes minutus

Bactrocera cucumis

Bactrocera cucurbitae

Bactrocera minax
Bactrocera dorsalis
Bactrocera tryoni
Bactrocera tsuneonis
Blitopertha orientalis
Cacyreus marshalli
1Carneocephala fulgida
Carposina niponensis
Ceratitis rosa
Choristoneura spp.
Conotrachelus nenuphar
Cydia inopinata
Cydia packardi
Cydia prunivora
Dacus ciliatus
Dacus zonatus
Dendroctonus adjunctus
Dendroctonus brevicomis
Dendroctonus frontalis
Dendroctonus ponderosae
Dendroctonus pseudotsugae
Dendroctonus rufipennis
Dendrolimus sibiricus
Diabrotica balteata
Diabrotica barberi
Diabrotica speciosa
Diabrotica trivittata
Diabrotica undecimpunctata
Diabrotica virgifera
2Diaphorina citri
Diaprepes abbreviatus
1Draeculacephala minerva
Dryocoetes confusus
Epichoristodes acerbella
Epitrix cucumeris
Epitrix tuberis
Epochra canadensis
Erythroneura comes
Euphranta japonica
Gnathotrichus sulcatus
Gonipterus gibberus
Gonipterus scutellatus
1Graphocephala atropunctata
Helicoverpa zea
Heteronychus arator
Hylurgopinus rufipes
Ips calligraphus
Ips cembrae
Ips confusus
Ips duplicatus
Ips grandicollis

Ips lecontei
Ips paraconfusus
Ips plastographus
Ips pini
Iridomyrmex humilis
Jacobiasca lybica
Limenius californicus
Liriomyza sativae
Listronotus bonariensis
Maconellicoccus hirsutus
Malacosoma americanum
Malacosoma disstria
Margarodes prieskaensis
Margarodes vitis
Margarodes vredendalensis
Matsucoccus feytaudi
Melanotus communis
3Monochamus spp.
Myndus crudus
Naupactus leucoloma
Nipaecoccus vastator
Numonia pyrivorella
Opogona sacchari
Orgyia pseudotsugata
Parasaissetia nigra
Pardalaspis cyanescens
Pardalaspis quinaria
Paysandisia archon
Pissodes nemorensis
Pissodes strobi
Pissodes terminalis
Popillia japonica
Premnotypes spp.
Pristiphora abictina
4Pseudopityophthorus minutissimus
4Pseudopityophthorus pruinus
Rhagoletis cingulata
Rhagoletis completa
Rhagoletis fausta
Rhagoletis indifferens
Rhagoletis mendax
Rhagoletis pomonella
Rhagoletis suavis
Rhagoletis ribicola
Rhizoecus hibisci
5Scaphoideus luteolus
6Scaphoideus titanus
7Scaphytopius acutus delongi
Scirtothrips aurantii
Scirtothrips citri
Scirtothrips dorsalis

Scolytus morawitzi
Spodoptera eridania
Spodoptera frugiperda
Spodoptera litura
Sternochetus mangiferae
Tecia solanivora
Tetropium gracilicorne
Thrips palmi
8Toxoptera citricida
Trioza erythrae
Unaspis citri
Unaspis yanonensis
Xylotrechus altaicus
Akarlar
Aculops fuchsiae
Oligonychus perditus
Nematodlar
Bursaphelenchus xylophilus
Heterodera glycines
Hirschmanniella spp.
Longidorus spp.
Nacobbus aberrans
Xiphinema americanum
Xiphinema bricolense
Xiphinema californicum
Xiphinema rivesi
Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)
Apple proliferation phytoplasma
Elm phloem necrosis phytoplasma
Peach rosette phytoplasma
Peach X- disease phytoplasma
Peach yellows phytoplasma
Pear decline phytoplasma
Strawberry witches' broom phytoplasma
Xylella fastidiosa
Funguslar
Alternaria mali
Anisogramma anomala
Apiosporina morbosa
Ceratocystis fagacearum
Ceratocystis fimbriata f.sp. platini
Cronartium spp.
Endocronartium harknessii
Glomerella gossypii
Guignardia citricarpa
Hypoxyton mammatum
Monilinia fructicola
Phellinus weirii
Phoma andigena
Phoma exiqua var. foveata
Phyllosticta solitaria

Phymatotrichopsis omnivora
Phytophthora fragariae
Septoria lycopersici var. malagutii
Thecaphora solani
Tilletia indica
Venturia nashicola
Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler
American plum line pattern ilarvirus
Andean potato latent tymovirus
Andean potato mottle comovirus
Arracacha B nepovirus
Barley stripe mosaic hordeivirus
Bean golden mosaic begomovirus
Blueberry leaf mottle nepovirus
Cherry necrotic rusty mottle disease
Cherry rasp leaf nepovirus
Cowpea mild mottle carlavirus
Euphorbia mosaic begomovirus
Impatiens necrotic spot tospovirus
Lettuce infectious yellows crinivirus
Peach latent mosaic pelamoviroid
Peach mosaic trichovirus
Peach rosette mosaic nepovirus
Pepino mosaic potexvirus
Pepper mild tigré begomovirus
Potato black ringspot nepovirus
Potato spindle tuber pospiviroid
Potato T trichovirus
Potato V potyvirus (Avrupa kökenli olmayan izolatları)
Potato yellow dwarf nuchleorhabdovirus
Potato yellow vein crinivirus
Potato yellowing alfamovirus
Raspberry leaf curl luteovirus
Squash leaf curl begomovirus
Strawberry latent C rhabdovirus
Strawberry vein banding caulimovirus
Tobacco ringspot nepovirus
Tomato mottle begomovirus
Watermelon silver mottle tospovirus
Cydonia Mill. (ayva), Malus Mill (elma), Fragaria L. (çilek), sert çekirdekli meyveler, Pyrus L.(armut), Ribes L.(frenk üzümü), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma)'in Avrupa kökenli olmayan virüsleri ve virüs benzeri organizmaları."

Yabancı otlar

Arceuthobium spp.

Eichhornia crassipes

1Xylella fastidiosa'nın vektörü

2Aynı zamanda Liberobacter africanum and L. asiaticum (Citrus greening bacterium)'un vektörü

3Bursaphelenchus xylophilus'un vektörü

4Aynı zamanda Ceratocystis fagacearum fungusunu taşır.

5Elm Phloem necrosis'in vektörü

- 6Grapevine flavescence doree'nin vektörü
7Virüs ve virüs benzerleri ve fitoplazma vektörü
8Aynı zamanda virüs vektörü

B-TÜRKİYE'DE SINIRLI OLARAK BULUNAN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR

Böcekler

Bemisia tabaci
Cacoecimorpha pronubana
Chrysomphalus aonidum
Dendroctonus micans
Frankliniella occidentalis
Helicoverpa armigera
Ips acuminatus
Ips curvidens
Ips sexdentatus
Ips typographus
Liriomyza bryoniae
Liriomyza huidobrensis
Liriomyza trifolii
Lopholeucaspis japonica
Lymantria monacha
Pissodes castaneus
Pammene fasciana
Quadraspidiotus perniciosus
Spodoptera littoralis

Akarlar

Eutetranychus orientalis

Phytonemus pallidus

Nematodlar

Aphelenchoides besseyi

Aphelenchoides fragariae

Globodera pallida

Globodera rostochiensis

Meloidogyne spp.

Heterodera fici

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

Clavibacter michiganensis subsp. *sepedonicus*

Ralstonia solanacearum

Funguslar

Cryphonectria parasitica

Discula spp.

Elsinoe spp.

Gymnosporangium spp.

Phoma tracheiphila

Synchytrium endobioticum

Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

Apple mosaic ilarvirus

Beet necrotic yellow vein benyvirus

Citrus ringspot virus
Tomato ringspot nepovirus

EK - 2

BAZI BİTKİ VEYA BİTKİSEL ÜRÜNLERDE BULUNMASI HALİNDE İTHALE MANİ
TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR
A-TÜRKİYE' DE VARLIĞI BİLİNMEYEN ZARARLI ORGANİZMALAR

Böcekler

ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ

Rhopalomyia chrysanthemi Tohumları hariç, *Chrysanthemum* spp. dikim materyali ve kesme
çiçekleri

Nematodlar

ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ

Radopholus citrophilus Tohum ve meyveleri hariç, köklü veya kültür ortamıyla bulaşık veya
birlikte bulunan, *Araceae*, *Citrus* (turunçgil), *Fortunella*, *Maranthaceae*, *Musaceae*, *Persea*
americana, *Poncirus* ve *Strelitziaceae* bitkileri

Radopholus similis Köklü veya kültür ortamıyla bulaşık veya birlikte bulunan *Araceae*,
Maranthaceae, *Musaceae*, *Strelitziaceae* bitkileri

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ

Burkholderia caryophylli Tohumları hariç, dikim materyali *Dianthus* (karanfil) bitkileri

Citrus variegated chlorosis Meyve ve tohumları hariç, *Citrus* L. (turunçgil), *Fortunella*
Swingle, *Poncirus* Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri

Clavibacter michiganensis subsp. *insidiosus* *Medicago sativa* L.(yonca) tohumları

Curtobacterium flaccumfaciens pv. *flaccumfaciens* *Phaseolus* spp. (fasulye) ve *Dolichos*
tohumları

Erwinia chrysanthemi pv. *dianthicola* Tohumları hariç, dikim materyali *Dianthus* (karanfil)
bitkileri

Grapevine flavescence dorée phytoplasma Meyve ve tohumları hariç, *Vitis* L. (asma)
bitkileri

Liberobacter africanum ve *L. asiaticum* Meyve ve tohumları hariç, *Citrus* L. (turunçgil),
Fortunella *Swingle*, *Poncirus* Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri

Palm lethal yellowing phytoplasma Tohumları hariç, *Palmae* (palmiye) bitkileri

Pantoea stewartii subsp. *stewartii* *Zea mays* (mısır) tohumları

Pseudomonas syringae pv. *persicae* Tohumları hariç, *Prunus persica* (şeftali) ve *Prunus*
persica var. *nectarina* (nektarin) bitkileri

Pseudomonas syringae pv. *pisi* *Pisum sativum* (bezelye) ve *P. sativum* var. *arvense* tohumları

Witches' broom phytoplasma Meyve ve tohumları hariç, *Citrus* L. (turunçgil), *Fortunella*
Swingle, *Poncirus* Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri

Xanthomonas arboricola pv. *pruni* Tohumları hariç, dikim materyali *Prunus* spp.(şeftali,
erik, badem, kiraz kayısı), *P. salicina*, *P. davidiana*, *P. laurocerasus* ve *P. japonica* bitkileri

Xanthomonas axonopodis pv. *citri* Tohumları hariç, *Citrus* L. (turunçgil), *Fortunella*
Swingle, *Poncirus* Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri

Xanthomonas axonopodis pv. *dieffenbachiae* Dikim materyali *Anthurium* spp., *Dieffenbachia*
maculata, *Philodendron scandens*, *Syngonium podophyllum* bitkileri

Xanthomonas fragaria Tohumları hariç, dikim materyali *Fragaria* (çilek) bitkileri

Xanthomonas oryzae pv. *oryzae* *Oryza* spp. (çeltik) tohumları

Xanthomonas oryzae pv. *oryzicola* *Oryza* spp. (çeltik) tohumları

Xylophilus ampelinus Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali *Vitis* L. (asma) bitkileri

Funguslar

ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ

Ciborinia camelliae Tohumları hariç, dikim amaçlı *Camellia* L. (kamelya) bitkileri
Claviceps africana Sorghum tohumları
Didymella ligulicola Tohumları hariç, dikim amaçlı *Chrysanthemum* bitkileri
Diplodia macrospora ve *Diplodia zea* (=maydis) *Zea mays* (mısır) tohumları
Phialophora cinerescens Tohumları hariç, dikim amaçlı *Dianthus* (karanfil) bitkileri
Phialophora gregata Ekim materyali *Glycine max* (L.) Merr. (soya fasulyesi) tohumları
Puccinia pitieriana Meyve ve tohumları hariç, *Solanum tuberosum* L.(patates) yumruları dahil *Solanaceae* bitkileri

Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ

Banana bunchy top nanovirus Tohumları hariç, üretim materyali *Musa* spp. (muz) bitkileri
Beet curly top curtovirus Tohumları hariç, dikim materyali *Beta vulgaris* L.(pancar) bitkileri
Black raspberry latent iltarvirus Dikim amaçlı *Rubus* L. (ahududu) bitkileri
Chrysanthemum stunt pospiviroid Tohumları hariç, dikim materyali *Chrysanthemum* bitkileri
Citrus blight disease Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali *Citrus* L. (turunçgil), *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf* türleri ve melezleri
Citrus leprosis nucleorhabdovirus Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali *Citrus* L. (turunçgil), *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf* türleri ve melezleri
Citrus mosaic badnavirus Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali *Citrus* L. (turunçgil), *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf* türleri ve melezleri
Citrus tatter leaf capillovirus Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali *Citrus* L. (turunçgil), *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf* türleri ve melezleri
Coconut cadang cadang cocadviroid Tohumları hariç, üretim materyali *Palmae* (palmiye) (Avrupa orjinli olmayan) bitkileri
Little cherry closterovirus Tohumları hariç, üretim materyali *Prunus avium* L. (kiraz), *Prunus cerasus* L. (vişne), *Prunus incisa* Thunb., *Prunus sargentii* Rehd., *Prunus serrula* Franch., *Prunus serrulata* Lindl., *Prunus speciosa* (Koidz.) Ingram, *Prunus subhirtella* Miq., *Prunus yedoensis* Matsum bitkileri ve melezleri
Potato mop top pomovirus Tohumları hariç, dikim amaçlı *Solanum tuberosum* L (patates) bitkileri
Strawberry crinkle cytorhabdovirus Tohumları hariç, üretim materyali *Fragaria* L. (çilek) bitkileri
Strawberry mild yellow edge potexvirus Tohumları hariç, üretim materyali *Fragaria* L. (çilek) bitkileri
Tobacco rattle tobnavirus Tohumları hariç, üretim materyali *Solanum tuberosum* L. (patates) ve *Nicotiana* spp. (tütün) bitkileri
Tobacco streak iltarvirus Tohumları hariç, üretim materyali *Nicotiana tabacum* (tütün) bitkileri ve *Phaseolus vulgaris* (fasulye) tohumları

B-TÜRKİYE'DE SINIRLI OLARAK BULUNAN ZARARLI ORGANİZMALAR

Böcekler

ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ

Balaninus glandium *Quercus* (meşe) meyveleri
Merodon equestris Soğanlı süs bitkileri ve çiçek soğanları
Pectinophora gossypiella *Gossypium* spp. (pamuk) tohumları
Phthorimaea operculella Tohumluk ve yemeklik *Solanum tuberosum* (patates) yumruları
Rhynchophorus ferrugineus *Palmae* (Arecaceae) familyasına ait;
Areca catechu (Malabar palmyesi),
Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,
Calamus merillii,
Caryota maxima (Cevizli palmiye),
C. cumingii,
Cocos nucifera (Hindistan cevizi),
Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),
Elaeis guineensis (Afrika yağ palmiyesi),
Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora) (Şemsiye palmiye),
Metroxylon sagu,
Oreodoxa regia (Syn.:Roystonea regia) (Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),
P. sylvestris (Yabani hurma),
Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),
Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Kendir palmiye),
Washingtonia spp.,
Chamaerops humilis,
Phoenix theophrasti,
Agave americana;
Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlı bitkileri
Virachola isocrates Punica granatum (nar) meyveleri
Viteus vitifolii Tohumları hariç, Vitis (asma) dikim materyali

Nematodlar

ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ

Ditylenchus destructor Çiçek soğanları ve Solanum tuberosum (patates) yumruları
Ditylenchus dipsaci Dikim materyali Allium spp. bitkileri ve tohumları, çiçek soğanları,
Medicago sativa L. (yonca) tohumları ve Solanum tuberosum (patates) yumruları
Rotylenchulus reniformis Tohum ve meyveleri hariç, dikim materyali yumuşak çekirdekli
meyve türleri ve Prunus (sert çekirdekli) bitkileri

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ

Acidovorax avenae subsp. citrulli Citrullus lanatus (karpuz) meyve ve tohumları
Agrobacterium vitis Meyve ve tohumları hariç, Vitis (asma) bitkileri
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis Dikim materyali Lycopersicon esculentum Mill.
(domates) ve Capsicum (biber) bitkileri
Erwinia amylovora Tohumları hariç, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus
L. ve Stranvaesia Lindl. türlerine ait dikim materyali
Phytoplasma prunorum Tohum hariç dikim materyali Prunus L. bitkileri
Phytoplasma pyri Tohum hariç dikim materyali Cydonia Mill. ve Pyrus L. bitkileri
Potato stolbur phytoplasma Tohumları hariç, dikim materyali Solanaceae familyası bitkileri
Spiroplasma citri Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri
Xanthomonas arboricola pv. corylina Meyve ve tohum dahil, Corylus avellana (fındık) ve C.
columna, C. maxima, C. pontica bitkileri
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Phaseolus L. (fasulye) tohumları
Xanthomonas translucens pv. translucens Ekim materyali Triticum spp.(buğday),
Hordeum vulgare (arpa), Secale cereale (çavdar) ve Triticum x Secale (triticale) tohumları
Xanthomonas vesicatoria Dikim materyali Lycopersicon esculentum Mill. (domates) ve
Capsicum spp. (biber) bitkileri
Funguslar

ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ

Plasmopara halstedii Helianthus annuus (ayçiçeği) tohumları
Puccinia horiana Tohumları hariç, dikim amaçlı Chrysanthemum bitkileri ve kesme çiçekleri
Sclerotium cepivorum Allium spp. (Allium cepa – yemeklik soğan dahil) bitki ve arpacıkları
Verticillium albo-atrum Tohumları hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri,
Medicago sativa L. (yonca) tohumları
Verticillium dahliae Tohumları hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri,
Medicago sativa L. (yonca) tohumları
Virüsler

ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ

Arabis mosaic nepovirus Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma) bitkileri
Beet leaf curl nucleorhabdovirus Tohumları hariç, dikim materyali Beta vulgaris L. (pancar) bitkileri
Cherry leaf roll nepovirus Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Olea spp. (zeytin), Prunus L. (sert çekirdekli) ve Ulmus L. (karaağaç) bitkileri
Citrus tristeza closterovirus Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. türleri ve bunların melezleri
Citrus vein enation virus Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. türleri ve bunların melezleri
Grapevine fanleaf nepovirus Tohumları hariç, üretim materyali Vitis L. (asma) bitkileri
Grapevine leafroll associated closterovirus Tohumları hariç, üretim materyali Vitis L. (asma) bitkileri
Plum pox potyvirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Prunus L. (sert çekirdekli) bitkileri
Potato A potyvirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Potato leafroll polerovirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Potato M carlavirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Potato X potexvirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Potato Y potyvirus (Yo, Yn, ve Yc dahil) Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Prune dwarf ilarvirus Dikim amaçlı Prunus L. (sert çekirdekli) bitkileri
Prunus necrotic ringspot ilarvirus Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Prunus L. (sert çekirdekli) ve Rosa spp. (gül) bitkileri
Raspberry ringspot nepovirus Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) ve Fragaria L. (çilek) bitkileri
Satsuma dwarf nepovirus Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. türleri ve melezleri
Strawberry latent ringspot nepovirus Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) ve Fragaria L. (çilek) bitkileri
Tomato black ring nepovirus Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Fragaria (çilek) ve Vitis (asma) bitkileri
Tomato spotted wilt tospovirus Tohumları hariç, üretim materyali Apium graveolens L. (kereviz), Capsicum annuum L. (biber), Cucumis melo L. (kavun), Dendranthema (DC.) Des Moul., Impatiens, Lactuca sativa L. (marul), Lycopersicon esculentum Mill., (domates), Nicotiana tabacum L. (tütün), Solanum melongena L. (patlıcan) ve Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Tomato yellow leaf curl begomovirus Tohumları hariç, üretim materyali Lycopersicon esculentum Mill. (domates) bitkileri

İTHALİ VE TRANSİT GEÇİŞİ YASAK BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜNLER VE YETİŞTİRME ORTAMLARI

Ek-4'te yer alan "Özel Şartlar" bölümünde belirtilen topraklı bitki ve yetiştirme ortamı torf hariç olmak üzere;

Tarımsal amaçlı:

BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER MENŞEİ ÜLKELER

Toprak Tüm ülkeler

Ot Tüm ülkeler

Tabii gübre Tüm ülkeler

Yaprak Tüm ülkeler

Sap ve saman Tüm ülkeler

Kütlü pamuk Tüm ülkeler

Coniferales odunları (Yakacak amaçlı) Tüm ülkeler

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar palmyesi),

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli palmye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan cevizi),

Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),

Elaeis guineensis (Afrika yağ palmyesi),

Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora) (Şemsiye palmye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn.:Roystonea regia) (Kral palmye),

Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),

P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),

Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Kendir palmye),

Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrasti,

Agave americana;

Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlı bitkileri

Mısır, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Bahreyn, Bangladeş, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İsrail, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Laos, Malezya, Mynmar, Umman, Pakistan, Filipinler, Katar, S.Arabistan, Singapur, Sirilanka, Suriye, Tayvan, Tayland, B.A.Emirlikleri, Vietnam, Avustralya, Papua Yenigine, Samua, Somon Adaları, ülkeleri

EK -4

BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

1) Açık tohumlular (iğne yapraklılar) (Coniferales)

1.1) Odun

(Lif-yonga odunu hariç)

a) Fümige edilmiş olmalı ve kabuğu soyulmamış olanlar çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek ve gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak şekilde mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynir vb.)’ da taşınmalı,

ve

b) Üzerinde, *Monochamus* spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,

ve

c) Bitki Sağlık Sertifikasında “*Bursaphelenchus xylophilus*’tan arı olduğu bilinen alanlardan elde edildiği” ifadesi yer almalıdır.

1.5) Kereste

a) Kabuk parçası taşımamalı,

ve

b) Üzerinde, *Monochamus* spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.

1.6) Kereste

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;

Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar

a) Kabuk parçası taşımamalı,

ve

b) Üzerinde, *Monochamus* spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,

ve

c) Bitki Sağlık Sertifikasında “*Bursaphelenchus xylophilus*’tan arı olduğu bilinen alanlardan elde edildiği” ifadesi yer almalı,

ve

d) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalı veya fümigasyon yapılmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıtılmalı ve ısıtılma işleminden geçtiği “HT” işareti ile işaretlenmiş olmalıdır.

1.7) Yonga a) Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalıdır.

b) Üretim alanının *Monochamus* spp.’ den arı olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

c) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynir vb.)’ da taşınmalıdır.

1.8) Yonga

Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;

Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar

a) Fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıtılmalı ve

ve

b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.

* : Lif-yonga odunu, Türkiye’de kapasite kullanımı olan ve Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak Kapasite (İhtiyaç) Belgesinin Müdürlüğe ibrazı ile ithal edilir.

2 Kapalı tohumlular (yaprağını döken ve dökmeyen geniş yapraklılar)

2.1) Odun

a) Endüstriyel odun, lif-yonga odunu, kütük ve kökler fümige edilmiş veya kabuğu soyulmuş olmalıdır.

b) Hastalık ve zararlılardan arî olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.2) Kereste

Kanada, ABD orijinli,

Quercus (Meşe), Castanea (Kestane), Acer saccharum (Şeker Akçaağacı), Platanus (Çınar)’dan elde edilenler hariç

a) Kabuk parçası taşımamalı ve tüm zararlı organizmalardan arî olmalıdır.

b) Hastalık ve zararlılardan arî olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.3) Kereste

Kanada, ABD orijinli,

Quercus (Meşe)’dan elde edilenler

a) Yuvarlak yüzeyi tamamen alınmış köşeli hale getirilmiş olmalı, veya

b) Kabuk parçası taşımamalı ve kuru madde üzerinden nemi % 20’den az olmalı, veya

c) Kabuk parçası taşımamalı ve uygun bir sıcak hava veya sıcak su muamelesiyle dezenfekte edilmeli,

veya

d) Eğer biçilmişse üzerinde kabuk kalmış olsun olmasın, kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.

2.4) Kereste

Amerika Kıtası orijinli

Populus (Kavak)’dan elde edilenler

a) Kabuk parçası taşımamalı, veya

b) Kuru madde üzerinden nemi % 20'nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.

2.5) Kereste

ABD orijinli

Platanus (Çınar)'dan elde edilenler

a) Kuru madde üzerinden nemi % 20'nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.

2.6) Kereste

Kuzey Amerika Kıtası orijinli

Acer saccharum (Şeker Akçaağacı)'dan elde edilenler

a) Kabuk parçası taşımamalı,

veya

b) Kuru madde üzerinden nemi % 20'nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.

2.7) Yonga

ABD orijinli Quercus (Meşe)'dan elde edilenler hariç

a) Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20'nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalıdır.

b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)'da taşınmalıdır.

2.8) Yonga

ABD orijinli Quercus (Meşe)'dan elde edilenler

a) Fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20'nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıtılmalı.

b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)'da taşınmalıdır.

2.9) Yakacak odun ile benzeri ürünler

a) Kabuğu soyulmuş veya fümige edilmiş olmalıdır.

b) Ayrıca hastalık ve zararlılardan arı olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

3) Tropik ve Diğer Tropik Ürünler

(Odun, Kereste ve Yonga) Bitki Sağlık Sertifikası taşınmalıdır

4) Ahşap ambalaj materyali a) Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalıdır.

b) ISPM-15 standartlarına ve Ahşap Ambalaj Materyalinin İşaretlenmesine dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işaretlenmiş olmalıdır.

5) Tohum hariç dikim materyali;

Populus spp. (kavak) ve *Salix* spp.(söğüt) bitkileri

Quadraspidiotus perniciosus'un bulunmadığı bölgelerden gelmiş olmalı veya yetiştiği yer ve çevresinde son iki vejetasyon dönemi süresince bu zararlı ile hiçbir bulaşma görülmediği ve bu zararlı organizmayı yok edecek bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

6) Tohum hariç dikim materyali;

Tilia spp. (ıhlamur),

Fagus spp. (kayın),

Ulmus spp.(karaağaç),

Populus spp. (kavak),

Euonymus spp.(taflan),

Amalanchier spp. (kaya armudu),

Cercidiphyllum spp,

Chaenomoles spp.,

Cornus spp.,

Cotaneaster spp.,

Crataegus spp.,

Cydonia spp.

Juglans spp.,

Ligustrum spp.,

Lonicera spp.,

Malus spp.

Mespilus spp.,

Olea spp,

Pistacia spp.,

Prunus spp.,

Ptelea spp.,

Pyracantha spp.,

Pyrus spp.,

Rosa spp,

Spiraea spp.,

Symphoricarpos spp.,

Syringae spp. bitkileri

Quadraspidiotus perniciosus'un bulunmadığı bölgelerden gelmiş olmalı veya yetiştiği yer ve çevresinde son iki vejetasyon dönemi süresince bu zararlı ile hiçbir bulaşma görülmediği ve bu zararlı organizmayı yok edecek bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

7) Tohum hariç dikim materyali; *Castaneae* Mill (kestane) ve *Quercus* L. (meşe) bitkileri

a) Üretim alanı ve yakın çevresinde son vejetasyon dönemi boyunca *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.'dan kaynaklanan hastalık belirtisi görülmediği, veya

b) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. ve *Ceratocystis fagacearum* (Bertz) Hunt'den ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

8) Tohum hariç dikim materyali; *Crataegus* L.(alıç),

Cydonia Mill. (ayva),

Malus Mill. (elma),

Pyrus L. (armut),

Eriobotrya Lindl. (yeni dünya)

Prunus L. (sert çekirdekli) bitkileri Monilinia fructicola (Winter) Honey'dan arı olduğu bilinen ülke veya bölge orijinli olmalı veya son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde bu zararlı organizmanın neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

9) Prunus L. (sert çekirdekli) meyveleri a) Monilinia fructicola (Winter) Honey'dan arı olduğu bilinen ülke ya da bölge orijinli olduğu, veya

b) Monilinia spp. ile hasat öncesi mücadele işlemlerinin gerçekleştiği ve/veya bu hastalıktan arı olarak ihraç edildiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

10) Citrus L.,

Fortunella Swingle,

Poncirus Raf.

türleri ve bunların melezlerinin meyveleri a) Orijin ülkedeki bu meyvelerin Xanthomonas campestris' in turuncgillerde patojen tüm türlerinden arı olduğu,

veya

b) Son vejetasyon periyodunda yapılan gözlemlerde turuncgillerde patojen tüm Xanthomonas campestris türlerinin hiç bir belirtisinin görülmediği ve hasat edilmiş meyvelerde Xanthomonas campestris' in (turuncgillerde patojen tüm türleri) her hangi bir belirtisi görülmuşse; bu meyvelerin Sodium orthophenyl-phenate ile muameleye tabi tutulduğu ve bu meyvelerin paketlenme merkezinde kurallara göre paketlenip kayıt edildiği ve gönderildiği veya bir sertifikasyon sisteminde veya eşdeğerince onaylandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

11) Citrus L.,

Fortunella Swingle,

Poncirus Raf.

türleri ve bunların melezlerinin meyveleri a) Meyvelerin Cercospora angolensis 'den arı olduğu bilinen ülke veya bölge orijinli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde ve hasat edilen meyvelerde hastalık belirtisinin olmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

12) Citrus aurantium L.(Turunc) meyveleri dışında;

Citrus L.,

Fortunella Swingle.,

Poncirus Raf.

türleri ve bunların melezlerinin meyveleri

a) Meyvelerin Guignardia citricarpa' dan arı olduğu bilinen ülke veya bölge orijinli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde ve hasat edilen meyvelerde hastalık belirtisinin olmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

13) Tohum hariç dikim materyali; Chaenomeles,

Cotoneaster,

Crataegus,

Cydonia,

Malus,

Mespilus,

Pyracantha,

Pyrus bitkileri a) Bitkilerin Erwinia amylovora' dan arı ülkeler orijinli olduğu,

veya,

b) *Erwinia amylovora*'nın bulunduğu ülkelerde üretim alanında ve yakın çevresinde adı geçen hastalık etmeninden kaynaklanan hastalık belirtileri görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

14) Tohum ve meyveleri hariç;

Citrus L.,

Fortunella Swingle,

Poncirus Raf. bitkileri ve bunların hibritleri ile köklü veya kültür ortamı ile birlikte bulunan

Araceae,

Maranthaceae,

Musaceae,

Persea spp.,

Strelitziaceae bitkileri a) *Radopholus citrophilus* ve *R. similis*'in bulunmadığı ülkeler orijinli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi başından itibaren üretim alanını temsil edecek kadar toprak ve kök örnekleri bu iki organizma ile ilgili olarak resmi bir nematolojik teste tabi tutulmuş ve adı geçen organizmalardan temiz olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

15) *Phyllosticta solitaria*'nın varlığı bilinen ülkeler orijinli tohum hariç dikim materyali *Crataegus* L. bitkileri Son vejetasyon döneminin başından itibaren üretim alanında *Phyllosticta solitaria*'nın hiçbir belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

16) Varlığı bilinen ülkeler orijinli

Cydonia Mill. (ayva),

Fragaria L. (çilek),

Malus Mill. (elma),

Prunus L.(sert çekirdekliler),

Pyrus L. (armut),

Ribes L. (frenk üzümü),

Rubus L. (ahududu), tohum hariç dikim materyalinin üretim alanında; aşağıda belirtilen ilgili zararlı organizmaların;

Fragaria L. için:

Xanthomonas fragaria

Phytophthora fragariae var. *fragariae*

Arabis mosaic nepovirus

Raspberry ringspot nepovirus

Strawberry crinkle cytorhabdovirus

Strawberry latent ringspot nepovirus

Strawberry mild yellow edge

Tomato black ring nepovirus

Malus Mill. için:

Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

Prunus L. için:

Xanthomonas arboricola pv. *pruni*

Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

Prunus persica (L.) Batsch için:

Pseudomonas syringae pv. *persicae*

Pyrus L. için:

Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

Rubus L. için:

Arabis mosaic nepovirus

Raspberry ringspot nepovirus

Strawberry latent ringspot nepovirus

Tomato black ring nepovirus

Tüm türler için;

Avrupa kökenli olmayan virus ve virus benzeri organizmalar Son vejetasyon dönemi başından itibaren üretim alanında bu zararlı organizmaların sebep olduğu hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

17) Pear Decline Phytoplasma' nın bulunduğu ülkeler orijinli tohum hariç dikim materyali Cydonia Mill. (ayva) ve Pyrus L. (armut) bitkileri Üretim alanında ve yakın çevresinde Pear decline phytoplasma' dan kaynaklanan hastalık belirtilerine benzer belirti gösteren bitkilerin son üç vejetasyon boyunca üretim alanından uzaklaştırılmış olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

18) Aşağıdaki zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orijinli Fragaria L. (çilek)' nin tohum hariç dikim materyalinin üretim alanında;

Strawberry witches broom phytoplasma

Strawberry latent C rhabdovirus

Strawberry vein banding caulimovirus a) Zorunlu bir sertifika sistemi dahilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metodlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan arı bulunduğu,

veya

b) Son üç vejetasyon periyodunda kabul edilmiş şartlarda tutulmuş materyalden direkt elde edilmek kaydıyla en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir test yapıldığı ve bu teste göre söz konusu organizmalardan arı olduğu,

veya

c) Üretim alanında ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

19) Meyve ve tohumları hariç,

Vitis L. (asma) bitkileri Son iki vejetasyon döneminin başlangıcından itibaren üretim alanındaki damızlık bitkilerde Grapevine flavescence doree phytoplasma ve Xylophilus ampelinus'un belirtilerine rastlanmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

20) Aphelenchoides besseyi, A. fragariae, Ditylenchus dipsaci'nin bulunduğu bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Fragaria L.(çilek) bitkileri

a) Son vejetasyon periyodunun tamamında başından itibaren üretim yerindeki bitkilerde ilgili nematodların hiçbir belirtisinin görülmediği,

veya

b) Doku kültürü sözkonusu olduğunda, bu kültürün, (a) maddesindeki şartları havi bitkilerden elde edildiği ve uygun resmi nematolojik testlere tabi tutularak ilgili organizmalardan arı bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

21) Tohumları hariç, dikim materyali

Fragaria spp. (çilek) bitkileri Üretim alanının Anthrenus signatus ve A. bisignifer'den arı olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

22) Aşağıdaki zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Malus Mill. bitkileri:

Cherry rasp leaf nepovirus

Tomato ringspot nepovirus

a) Zorunlu bir sertifika sistemi dâhilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan ari bulunduğu,

veya

b) Son üç vejetasyon periyodunda kabul edilmiş şartlarda tutulmuş materyalden direkt elde edilmek kaydıyla en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir test yapıldığı ve bu teste göre söz konusu organizmalardan ari olduğu,

üretim alanında ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

23) Apple Proliferation Phytoplasma' nın varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Malus Mill. bitkileri a) Bitkilerin Apple Proliferation Phytoplasma' dan ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu,

veya

b) Çöğürler hariç bitkilerin:

- Zorunlu bir sertifika sistemi dahilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan ari bulunduğu,

veya,

- Direkt materyalden çoğaltılan bitkilerin son altı vejetasyon periyodunda en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir teste tabi tutulduğu ve bu teste göre söz konusu organizmalardan ari olduğu,

veya,

c) Üretim alanında Apple Proliferation Phytoplasma' dan kaynaklanan hiçbir belirti görülmemiş olduğu veya yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

24) Plum pox potyvirus 'un varlığı bilinen ülkeler orjinli Prunus L. (sert çekirdekli) türlerinin tohumları hariç, dikim amaçlı bitkileri:

P. amygdalus Batsch,

P. armeniaca L.,

P. blireiana Andre,

P. brigantina Vill,

P. cerasifera Ehrh.,

P. cistena Hansen,

P. curdica Fenzl and Fritsch,

P. domestica ssp. domestica L.,

P. domestica ssp. institia (L.)

P. domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

P. glandulosa Thunb.,

P. holosericea Batal.,

P. hortulana Bailey,

P. japonica Thunb.,

P. mandshurica(Maxiur.) Koehne,

P. maritima Marsh.,

P. mume Sieb and Zucc.,

P. nigra Ait.,
P. persica (L.) Batsch,
P. salicina L.,
P. sibirica L.,
P. simonii Carr.,
P. spinosa L.,
P. tomentosa Thunb.,
P. tribola Lindl,

Prunus L.'nin Plum pox potyvirus'una hassas diğler türleri

a) Tohumdan yetiştirilen bitkiler hariç:

- Resmi olarak sertifikalı, uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla Plum pox potyvirus'una karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğ, veya

- Uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise; son üç vejetasyon periyodunca Plum Pox potyvirus'una karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğ,

b) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca adı geçen organizma tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğ,

c) Üretim alanında diğler virüs ve virüs benzeri patojenlerin neden olduğ belirtileri gösteren bitkilerin tamamen ayıklandığ,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

25) Dikim amaçlı tüm Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri:

a) ilgili zararlı organizmaların Prunus L.'de varlığı bilinen ülkeler orjinli olanları

b) Tohumları hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orjinli olardan

c) Tohumları hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen Avrupa ülkesi olmayan orjinli olardan

İlgili zararlı organizmalar:

Paragraf (a) için:

Tomato ringspoi nepovirus

Paragraf (b) için:

Cherry rasp leaf nepovirus

Peach mosaic nepovirus

American plum linepattern ilarvirus

Peach rosette phytoplasma

Peach phony rickettsia

Peach yellows phytoplasma

Peach X-disease phytoplasma

Paragraf (c) için:

Little cherry closterovirus a) Tohumdan yetiştirilen bitkiler hariç:

- Resmi olarak sertifikalı, uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmalardan ari bulunduğ, veya

- Uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise son üç vejetasyon periyodunca ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğ,

b) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca ilgili zararlı organizmalar tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğ,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

26) Dikim amaçlı;

Rubus L. (ahududu) bitkileri:

a) İlgili zararlı organizmaların Rubus L.'de varlığı bilinen ülkeler orijinli olanları

b) Tohumlan hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen ülke orijinli olanları

İlgili zararlı organizmalar:

Paragraf (a) için:

Tomato ringspot nepovirus

Black raspberry latent ilarvirus

Cherry leafroll nepovirus

Prunus necrotic ringspot ilarvirus

Paragraf (b) için:

Raspberry leafcurl luteovirus

Cherry rasp leaf nepovirus a) Yumurtaları dahil yaprak bitlerinden ari olduğu,

b) Bitkiler:

- Resmi olarak sertifikalı uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla, ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmalardan ari bulunduğu,

veya

- uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise son üç vejetasyon periyodunca ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,

c) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca ilgili zararlı organizmalar tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

27) Synchytrium endobioticum' un varlığı bilinen ülkeler orijinli Solanum tuberosum L. (patates) yumruları Synchytrium endobioticum'un tüm

ırklarından ari olduğu bilinen alanlar orijinli

olduğu ve yeterli bir periyot başından

itibaren üretim yerinde ve yakın çevresinde

S. endobioticum,\m. hiçbir belirtisinin

görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

28) Solanum tuberosum L. (patates) yumruları a) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus'un bulunmadığı ülkeler orijinli olduğu,

veya

b) 28 Eylül 2002 tarih ve 24890 sayılı resmi gazetede yayınlanan Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 'un mücadelesi tebliği uyarınca veya buna eşdeğer bir sistem altında üretilmiş ülke orijinli olduğu,

ve

Synchytrium endobioticum'ua tüm ırklarından ari olduğu bilinen alanlar orijinli olduğu ve yeterli bir periyot başından itibaren üretim yerinde ve yakın çevresinde S. endobioticum'vaı hiçbir belirtisinin görülmediği, ve

Globodera rostochiensis, G. pallida, Ditylenchus dipsaci ve D. destructor yönünden temiz yerlerde üretilmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir

29) Potato spindle tuber pospiviroid'ın varlığı bilinen ülkeler orijinli Solanum tuberosum L. (patates) yumruları Üretim yerinde son vejetasyon periyodu boyunca Potato spindle tuber pospiviroid'ûsR. kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

30) Dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) yumruları a) Yumruların önceden seleksiyona tabi tutulmuş, kabul edilebilir şartlarda muhafaza edilmiş direkt materyalden elde edildiği,

b) Yumruların:

- Kabul edilebilir metotlara göre resmi karantina testlerine tabi tutularak *Synchytrium endobioticum* ve *Phoma exigua* var. *foveata*'dan ari olduğu,

ve

- *Globodera rostochiensis*, *G. pallida*, *Ditylenchus dipsaci* ve *D. destructor* yönünden temiz yerlerde üretilmiş olduğu, ve

- *Ralstonia solanacearum*' dan ari olduğu bilinen ülke orijinli olduğu,

veya

Varlığı bilinen bölgeler için yumruların *R. solanacearum* 'dan ari olduğu,

veya

R. solanacearum 'un yok edilmesi için uygun yöntemin uygulandığı ve orada

olmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

31) *Potato Stolbur Phytoplasma*' mn varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumlan hariç, dikim amaçlı

Solanaceae bitkileri Son vejetasyon döneminin başından itibaren üretim alanındaki bitkilerde *Potato Stolbur Phytoplasma*' mn belirtilerinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32) *Ralstonia solanacearum* ' un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı

Solanum melongena L. (patlıcan),

Nicotiana L.(tütün),

Musa L. (muz),

Lycopersicon esculentum Mill. (domates),

Capsicum annuum L.(biber) ve

Pelargonium spp. (sardunya) bitkileri a) Bitkilerin *Ralstonia solanacearum* ' dan ari alanlar orijinli olduğu,

b) Son vejetasyon periyodunun başından itibaren üretim yerindeki bitkilerde *R. solanacearum* ' un hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

33) Tohumları hariç, dikim materyali *Humulus lupulus* (şerbetçiotu) bitkileri Üretim alanında son vejetasyon dönemi boyunca *Verticillium albo-atrum* ve *V. dahliae* etmenlerinin neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

34) Tohumları hariç, dikim materyali

Dendranthema spp.,

Dianthus spp. (karanfil) ve

Pelargonium spp. (sardunya) bitkileri a) Üretim alanında son vejetasyon dönemi boyunca *Cacoecimorpha pronubana*, *Epichoristodes acerballa*, *Helicoverpa armigera*, *Spodoptera littoralis*, ve *S. litura* görülmediği,

veya

b) Bu zararlı organizmalara karşı uygun bir mücadele uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

35) Tohumları hariç, dikim materyali *Dendranthema* spp. bitkileri a) Virolojik testlere göre en fazla üç generasyonluk stoklardan alınan materyalin *Chrysanthemum stunt pospiviroid*'den ari olduğu veya çiçeklenme döneminde yapılan resmi incelemelerde en az %10'unun *Chrysanthemum stunt pospiviroid*'den ari bulunan materyalden direkt olarak alındığı,

b) Bitkiler veya çelikler:

-ihraç edilmeden önceki üç aylık süre içerisinde en az ayda bir defa resmi şekilde muayene edildiği ve bu süre içinde *Puccinia horiana* 'nın hiçbir belirtisinin görülmediği alanlar orijinli olduğu ve ithalattan önceki üç aylık süre içerisinde yakın çevrede *Puccinia horiana* 'nın hiçbir belirtisinin görülmediği,

veya,

- bu organizmaya karşı uygun bir muameleye tabii tutulduğu,

ve

c) Köksüz çeliklerde, çelikler veya çeliklerin alındığı bitkiler, köklü çeliklerde ise, çeliklerde veya köklendirme yerinde (tohum yatağı) *Didymella ligulicola*'nın hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

36) Tohumları hariç, dikim materyali *Dianthus L.* (karanfil) bitkileri a) Ana bitkiden doğrudan elde edilen bitkilerin son iki yılda en az bir kez yapılan testlerle *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola*, *Burkholderia caryophylli*, *Phialophora cinerescens*'den arı olduğu,

b) Bitkilerde yukarıdaki zararlı organizmaların belirtilerinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

37) Tohumları hariç, dikim materyali *Rosa spp.* (gül) bitkileri Üretim alanında vejetasyon dönemi süresince

a) *Cacoecimorpha pronubana*, *Epichoristodes acerballa*'nın görülmediği,

veya

b) bu zararlı organizmalara karşı etkili bir mücadele uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

38) Tohumları hariç, dikim materyali *Tulipa* (lale) ve *Narcissus* (nergis) soğanları Üretim yerinde vejetasyon devresinin başından itibaren *Ditylenchus dipsaci*'nin hiçbir belirtisi görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

39) *Tomato ringspot nepovirus*'un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali *Pelargonium L.* (sardunya) bitkileri:

a) *Xiphinema americanum Cobb sensulato* (Avrupa dışı populasyonları) ve *Tomato ringspot nepovirus*'un diğer vektörlerinin yer almadığı bilinen yerlerde

b) *Xiphinema americanum Cobb sensulato* (Avrupa dışı populasyonları) ve *Tomato ringspot nepovirus*'un diğer vektörlerinin yer aldığı bilinen yerlerde a) Resmi olarak bitkilerin, *Tomato ringspot nepovirus*'den arı olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,

ve

Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre *Tomato ringspot nepovirus*'den arı olduğu bulunan en fazla 4. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,

b) Resmi olarak bitkilerin, hem toprak hem de bitkilerin *Tomato ringspot nepovirus*'den arı olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,

ve

Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre *Tomato ringspot nepovirus*'den arı olduğu bulunan en fazla 2. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

40) *Allium spp.* bitkileri Üretim yerinde vejetasyon devresinin başından itibaren, *Ditylenchus dipsaci* ve *Sclerotium cepivorum*'dan kaynaklanan hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

41) *Gossypium spp.* (pamuk)

a) Tohumları,

b) Elyaf ve yağlık çığıt

c) Telefa) Tohumun temizlenerek asitle delinte edilmiş olduğu ve son vejetasyon döneminin tamamı boyunca (başından itibaren) üretim alanında *Glomerella gossypii*'nin hiçbir belirtisinin görülmediği ve temsil edici bir tohum miktarının testlendiği ve bu testler sırasında *G. gossypii*'den arı bulunduğu,

b) Elyaf ve yağlık çığıtın, bitki artıkları içermediği,

c) Telefin, fümige edildiği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

42) Varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali

Apium graveolens L.,

Aster spp.,

Brassica spp.,

Capsicum annuum L.,

Cucumis spp.,

Dendranthema spp.,

Dianthus spp. ve hibritleri,

Gerbera Cass.,

Gypsophila L.,

Lactuca spp.,

Lupinus spp.,

Lycopersicon esculentum Mill.,

Solanum melongena L.,

Tanacetum L. ve

Verbena L. bitkileri.

- *Amauromyza maculosa*

- *Liriomyza bryoniae*

- *L. huidobrensis*

- *L. trifolii* a) İhracattan önceki üç ay içinde ve ayda en az bir kez olmak üzere yapılan resmi kontrollerde zararlı organizmalardan kaynaklanan hiçbir belirti görülmediği, veya,

b) İhracattan hemen önce yapılan kontrollerde bu zararlı organizmalara rastlanmamış olduğu ve bu zararlı organizmaların eradikasyonu için standartlara uygun bir muameleye tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

43) Açık alanda üretilmiş, dikilmiş veya dikim amaçlı köklü bitkiler Üretim alanının *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*, *Globodera rostochiensis*, *G. pallida* ve *Synchytrium endobioticum*' dan ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

44) Bitkilerin canlılığını sürdürmeleri amacıyla; içinde kısmen ya da tamamen toprak, bitki parçaları gibi katı organik maddeler, turba veya ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı inorganik madde bulunan ve bitkilerle birlikte olan bitki yetiştirme ortamı ve toprak a)

Dikim anındaki yetiştirme ortamı;

Toprak ve organik maddelerden ari olmalı,

veya

Böcekler ve zararlı nematodlardan ari bulunduğu ve diğer zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir incelemeye veya ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,

veya

Zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,

b) Dikimden itibaren;

Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için gereken uygun önlemlerin alındığı,

veya

Sevkiyattan önceki iki haftalık süre içerisinde bitkilerin taşımaları süresince canlılıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan en az miktarda yetiştirme ortamı kalacak şekilde silkelendiği ve eğer bu bitkiler tekrar dikilmiş ise, bu amaç için kullanılan yetiştirme ortamının (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

45) Yetiştirme ortamı olarak kullanılacak torf ve benzeri ürünler Ekim veya dikimde kullanılacak olan yetiştirme ortamı toprak içermemeli ve bu ortamın zararlı organizmalardan arındırılması için, fumigasyon veya ısıtma işlemine tabi tutulmuş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

46) Tohumları hariç, dikim amaçlı *Beta vulgaris* L. (şeker pancarı) bitkileri Üretim yerinde son vejetasyon dönemi süresince Beet curly top curtovirus'un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

47) Beet leaf curl nucleorhabdovirus'un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı *Beta vulgaris* L. (şeker pancarı) bitkileri a) Beet leaf curl nucleorhabdovirus 'un üretim yerinde mevcut olduğunun bilinmediği,

ve

b) Üretim yerinde ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince Beet leaf curl nucleorhabdovirus'un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

48) Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülke orijinli, tohumları ve doku kültürü bitkileri hariç, dikim amaçlı ağaç ve çalılar a) Temiz (bitki artıklarından ari) olduğu ve çiçek ve meyvelerden ari olduğu,

b) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

c) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği ve zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki sağlık sertifikasında belirtilmelidir.

49) Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler orijinli,

Gramineae familyasının

Bambusoideae, Panicoideae alt familyasının ve

Buchloe,

Bouteloua Lag.,

Calamagrostis,

Cortaderia Stapf.,

Glyceria R.Br.,

Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrich,

Molinia,

Phalaris L,

Shibataea,

Spartina Schreb.,

Stipa L. ve Uniola L. cinslerinin tohumları hariç, üretim amaçlı bitkileri a)

Fidanlıklarda

yetiştirildiği,

b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,

c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

50) Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Gramineae hariç tek ve iki yıllık bitkiler a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

b) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği,

c) Zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

51) Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar palmyesi),

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli palmye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan cevizi),

Corypha gebang, (Syn.: *C. elata*, *C. utan*),

Elaeis guineensis (Afrika yağ palmyesi),

Livistona decipiens (Syn.: *Livistona decora*) (Şemsiye palmye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn.: *Roystonea regia*) (Kral palmye),

Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),

P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.: *Sabal palmetto*, *Cabbage palmetto*),

Trachycarpus fortunei (Syn.: *Chamaerops excelsa*) (Kendir palmye),

Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrasti,

Agave americana;

Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlı bitkileri

a) Üretim alanının, ulusal bitki sağlığı organizasyonunca kayıt altına alındığı ve denetlendiği,

ve

b) Üretim alanının, son bir yıl içerisinde her üç ayda bir ve ihracattan hemen önce resmi olarak kontrol edildiği, *Rhynchophorus ferrugineus*’ a ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

52) Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Butia yatay

B.capitata

Brahea armata

B.edulis

Chamaerops humilis

Livistona chinensis

Livistona sp.

Phoenix canariensis

P.dactylifera

P.reclinata

P.roebelenii

P.sylvestris

Sabal sp.

Sabal mexicana

S.minor

S.palmetto

Syagrus romanzoffiana

Trachycarpus fortunei

T.wagnerianus

Trithrinax campestris

Washingtonia filifera

W.robusta

Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, dikim amaçlı bitkileri; a) Üretim alanının, ulusal bitki sağlığı organizasyonunca kayıt altına alındığı ve denetlendiği, ve

b) Üretim alanının, son bir yıl içerisinde her üç ayda bir ve ihracattan hemen önce resmi olarak kontrol edildiği, Paysandisia archon'a ait herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

53) Avrupa orijinli olmayan tohumları hariç, dikim materyali Palmae (palmiye) bitkileri a) Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid' den ari olduğu bilinen bölgelerden olduğu ve üretim yeri ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği ve ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu, veya

b) Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid'in bitkilerde son vejetasyon periyodu süresince hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerinde ilgili organizmalar ile bulaşık olduğu düşünülen bitkilerin üretim yerinden uzaklaştırıldığı ve uygun bir muameleye tabi tutularak yok edildiği ve ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

54) Tohumları hariç, dikim materyali Camellia L.(kamelya) bitkileri Ciborinia camelliae Kohn' dan ari olduğu bilinen alanlar orijinli olduğu veya üretim yerindeki çiçekli bitkiler üzerinde son vejetasyon döneminin tamamında (başından itibaren) C. camelliae' nın hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

55) Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülkeler orijinli,

Caryophyllaceae (Dianthus L. hariç),

Compositae (Dendranthema hariç),

Crucifera,

Leguminosae ve

Rosaceae (Fragaria L. hariç)

familyalarının, tohumları hariç, üretim amaçlı çok yıllık otsu bitkileri a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,

c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

d) İhracattan önceki üç ay içinde ve ayda en az bir kez olmak üzere yapılan resmi kontrollerde Liriomyza bryoniae, L. huidobrensis, L. sativae, L.trifolii ve Amauromyza maculosa ile bulaşık olmadığı veya ihracattan hemen önce yapılan kontrollerde bu zararlı organizmalara rastlanmamış olduğu ve bu zararlı organizmaların eradikasyonu için standartlara uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

56) Bemisia tabaci Genn.'nin varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Euphorbia spp. (sütlegén) bitkileri a) Bitkilerin Bemisia tabaci Genn.'den temiz olduğu bilinen alanlarda üretildiği,

b) İhracattan önceki üç aylık dönemde yapılan aylık kontrollerde B. tabaci Genn.'den kaynaklanan bir belirti görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

57) Tomato yellow leaf curl begomovirus'un yer aldığı bilinen orijinli ülkelerde, tohumları hariç, dikim amaçlı *Lycopersicon esculentum* Mill. (domates) bitkileri;

a) *Bemisia tabaci* Genn.'nin varlığı bilinmeyen yerlerde

b) *Bemisia tabaci* Genn.'nin varlığı bilinen yerlerde a) *Bemisia tabaci* Genn.'nin varlığı bilinmeyen yerlerdeki bitkiler üzerinde;

Tomato yellow leaf curl begomovirus'unun hiçbir belirtisinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

a) *B. tabaci* Genn. 'nin varlığı bilinen yerlerdeki bitkiler üzerinde;

- Tomato yellow leaf curl begomovirus'unun hiçbir belirtisinin görülmediği ve bitkilerin *B. tabaci* Genn.'den ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu,

veya

- İhracattan 3 ay önce en az aylık olarak yapılan resmi incelemeler sonucunda *B. tabaci* Genn.'den ari olduğu bulunmuş olan üretim yerlerinden alındığı,

veya

b) Üretim yerlerinde Tomato yellow leaf curl begomovirus'unun hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerlerinin *B. tabaci* Genn.'den ari hale getirmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

58) Aşağıda belirtilen ilgili zararlı organizmaların yer aldığı ülkeler orijinli, tohum, yumru, soğan, rizomları hariç, dikim amaçlı bitkilerin ilgili zararlı organizmalar:

Bean golden mosaic begomovirus

Cowpea mild mottle carlavirus

Lettuce infectious yellow begomovirus

Pepper mild tigre begomovirus

Squash leaf curl begomovirus

Bemisia tabaci Genn. ile taşınan diğer virüsler

a) *Bemisia tabaci* Genn. (Avrupa kökenli olmayan populasyonları) ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinmeyen bölgelerde

b) *Bemisia tabaci* Genn. (Avrupa kökenli olmayan populasyonları) ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinen bölgelerde Tam bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,

Uygun bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği ve

a) Bitkilerin, *B. tabaci* Genn. ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu

veya

b) Uygun zamanlarda yapılan resmi incelemelerde, üretim yerlerinin *B. tabaci* Genn. ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinden ari bulunduğu,

veya

c) *B. tabaci* Genn. 'nin eradikasyonu için, bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

59) *Helianthus annuus* (ayçiçeği) tohumları a) *Plasmopara halstedii*'den arı olduğu bilinen yerler orijinli olduğu,

veya

b) *P. halstedii*'nin tüm ırklarına dayanıklı olduğu bilinenlerin dışındaki çeşitlerden elde edilen tohumların, bu zararlı organizmaya karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

60) *Lycopersicon esculentum* Mill. (domates) tohumları Uygun bir asit ekstraksiyon yöntemiyle veya uluslar arası alanda eşdeğer olduğu onaylanmış bir diğer yöntemle elde edilmiş olduğu, ve

a) *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, *Xanthomonas vesicatoria* ve *Potato spindle tuber pospiviroid*' den arı olduğu bilinen alanlardan alındığı

veya

b) Son vejetasyon periyodu boyunca üretim alanında adı geçen zararlı organizmaların neden olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği

veya

c) Tohumların adı geçen zararlı organizmalar yönünden resmi bir teste tabi tutulduğu ve bu testin kabul edilebilir metotlar kullanılarak, temsil edecek kadar bir örnek üzerinde yapıldığı ve bu teste göre bu organizmalardan temiz olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

61) *Medicago sativa* L.(yonca) tohumları a) Üretim alanında son vejetasyon periyodunun tamamında başından itibaren *Ditylenchus dipsaci*'nin hiçbir belirtisinin görülmemiş olduğu ve temsili numune üzerinde yapılan laboratuvar testlerine göre *D. dipsaci*'den arı olduğu,

veya

b) İhracattan önce fümigasyon yapıldığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

62) *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus*' un olduğu bilinen ülkeler orijinli *Medicago sativa* L. (yonca) tohumları a) Son on yıldır üretim yerinde veya yakınında *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus*' un olmadığı,

b) Bitkilerin;

- *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus*' a yüksek dayanıklı çeşitlere ait olduğu,

veya

- Tohumun hasat edildiğinde tohumun ekim döneminden itibaren bitkinin dördüncü vejetasyona henüz başlamamış olduğu ve tohum hasadından önce başka bir tohum alınmadığı,

veya

- Yonca tohumu içerisinde cansız madde oranının ağırlığın %0.1' i geçmediği,

c) Üretim alanında *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus*' un belirtilerinin gözlenmediği veya son vejetasyon dönemi boyunca yakın çevresindeki yoncalarda da belirtilerin görülmediği,

veya

d) Ekimden önceki son üç yıl boyunca o alanda yonca yetiştirilmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

63) *Oryza sativa* L. (çeltik) tohumları

a) Uygun bir nematolojik test sonucunda tohumların *Aphelenchoides besseyi* Christie' den arı bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

64) *Oryza sativa* L. (çeltik)'nin sofralık kavuzlu çeltik taneleri

a) Uygun bir nematolojik test sonucunda tohumların *Aphelenchoides besseyi* Christie' den arı bulunduğu,

veya

b) A. besseyi Christie'ye karşı uygun bir sıcak su muamelesine ya da diğer uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

65) Phaseolus L. (fasulye) tohumlari) Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli' den ari bölgeler orijinli olduğu,

veya

b) Yeterli miktarda tohum örneğinin test edilerek test sonucunda Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli' den ari olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

66) Zea mays L. (mısır) tohumları a) Pantoea stewartii' den ari bölgeler orijinli olduğu, veya

b) Yeterli miktarda tohum örneğinin test edilerek test sonucunda P. stewartii' den ari olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

67) Tilletia indica' nın varlığı bilinen Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan, İran, G.Afrika, Brezilya ve A.B.D. orijinli Triticum, Secale ve Triticum x Secale tohumları

Tilletia indica' nın varlığı bilinmeyen bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

68) Tilletia indica' nın varlığı bilinen Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan; İran, G.Afrika, Brezilya ve A.B.D. orijinli Triticum, Secale ve Triticum x Secale taneleri a)

Tanelerin Tilletia indica' nın varlığı bilinmeyen bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı, veya

b) Son vejetasyon peryodu boyunca T. indica' dan kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği ve hasat ve yüklemen önce alınan numunelerin test edilerek T. indica'dan ari bulunduğ ve "test edilmiş ve T. indica' dan ari bulunmuştur" ifadesi,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

EK-5

6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİSEL ÜRÜN İTHAL KAPILARI BAĞLI OLDUĞU İL KAPININ ADI

1- *ADANA : Adana, Yumurtalık Serbest Bölge

2- AĞRI : Doğu Beyazıt

3- *ANKARA : Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa

4- *ANTALYA : Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge

5- BALIKESİR : Bandırma

6- BARTIN : Bartın

7- *BURSA : Bursa, Gemlik, Mudanya

8- ÇANAKKALE : Çanakkale

9- *EDİRNE : Kapıkule TIR, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala, Hamzabeyli

10- ERZURUM : Erzurum

11- ESKİŞEHİR : Eskişehir

12- GAZİANTEP : Gaziantep, İslahiye

13- GİRESUN : Giresun

14- ARTVİN : Hopa, Sarp

15- *İSTANBUL

: İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge, Trakya Serbest Bölge

16- *İZMİR : İzmir, Adnan Menderes, İzmir TIR, Ege Serbest Bölge, Aliğa, Dikili

- 17- *HATAY : Antakya, İskenderun, İsdemir, Yayladağı Kapı, Cilvegözü
18- KAHRAMANMARAŞ
: Kahramanmaraş
19- KASTAMONU : İnebolu
20- KAYSERİ : Kayseri
21- KİLİS : Öncüpınar
22- KOCAELİ : İzmit, Derince, Gebze
23- KONYA : Konya
24- MALATYA : Malatya
25- MARDİN : Mardin, Nusaybin
26- *MERSİN : Mersin, Yolcu Salonu, Taşucu, Mersin Serbest Bölge
27- MUĞLA : Dalaman Havalimanı
28- ORDU : Ordu, Ünye
29- RİZE : Rize
30- SAKARYA : Sakarya
31- *SAMSUN : Samsun
32- SİNOP : Sinop
33- SİVAS : Sivas
34- TEKİRDAĞ : Tekirdağ, Çorlu Havalimanı, Çerkezköy
35- *TRABZON : Trabzon
36- UŞAK : Uşak
37- *YALOVA : Yalova
38- ZONGULDAK : Zonguldak, Karadeniz Ereğli
* Üretim ve çoğaltım materyali ithaline yetkili iller
-

EK -6

APPENDIX-6

TARIMVE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS

1.İhracatcının adı ve adresi

1.Name and address of exporter 2.BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI

2.PHYTOSANITARY CERTIFICATE

No : EEC/TR

3.Alicının beyan edilen adı ve adresi

3.Declared name and address of consignee 4.Türkiye Bitki Koruma Teşkilatı

.....Bitki Koruma Teşkilatına

4.Plant Protection Organization of Turkey to Plant Protection Organization (s) of

6.Beyan edilen taşıma aracı

6.Declared means of conveyance 5.Menşei (Yer)

5.Place of origin

7.Beyan edilen giriş yeri

7.Declared point of entry Kayıt No.

Reg.No. Ürün Kodu

Prod.code

8.Ayırt edici işaretler, Ambalaj adedi ve şekli

8.Distinguishing marks: Number and description of packages:

Ürünün adı: Name of the product

Bitkinin botanik adı : Botanical name of plants

9.Beyan edilen miktar

9.Quantity declared

10.Bu sertifika yukarıda nitelikleri belirtilen bitki ve ürünlerinin;

-Uygun prosedürlere göre muayene edildiğini,

-Karantina zararlılarından arı, diğer hastalık ve zararlılardan pratikte arı olduğunu ve ithalatı yapan ülkenin cari Bitki Sağlık Yönetmeliklerine uygun olduğunu tasdik eder.

10.This is to certify that the plants or plant products described above

-Have been inspected according to the appropriate procedures and

-Are considered to be free from quarantine pests and practically free from other harmful organism; and that they

-Are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country

11.Açıklama

11.Additional declaration

DEZENFESTASYON ve/veya DEZENFEKSİYON UYGULAMASI

DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT 18.Sertifikanın verildiği yer

18.Place of issue

Tarih

Date

Yetkili memurun
Adı, Soyadı imzası

Teşkilatın Mühürü

Name and signature
of the Authorized
officer

Stamp of the Organization

12.Mücadele şekli

12.Treatment

13.Kullanılan ilaç

13.Chemical

(active ingredient) 14.Süre ve ısı

14.Duration and temperature

15.Doğ

15.Concentration

16.Tarih

16.Date

17.İlave Bilgi

17.Additional information

Back page of Appendix VI

1. Name und Adresse de Absenders:

Nom et adresse de l'expediteur:

2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS

CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE

3. Name und adresse des vorgesehenen Empfängers:

Nom et adresse declares du destinaire

4. PFLANZENSCHUTZDIENST IN DER TURKEI

an Pflanzenschutzorganisation von:

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE TURQUIE

a l'Organisation de la Protection de vegetaux de:

5. Ursprung:

Lieu d'origine:

6. Vorgesehenes Transportmittel:

Moyen de transport declare

7. Vorgeschener Grenzüberschreitungsort:

Point d'entree declare

8. Unterscheidungsmerkmale, Zahl und Beschreibung der Stücke, Name des Erzeugnisses, Botanischer Name der Pflanzen. Marques et numeros des colis, nombre et nature des colis, nature des produits, nom botanique des plantes:

9. Angegebene Menge:

Quantite declaree:

10. Es wird hiermit bescheinigt, daß die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse:

- Nach geeigneten Verfahren untersucht worden sind.
- als frei von Quarantäne Schadorganismen und praktisch frei von anderen gefährlichen Schadorganismen befunden werden, und
- als den bestehenden Pflanzenschutzvorschriften des Einfuhrlandes entsprechend angesehen werden.

Il est certifie que les vegetaux, parties de vegetaux ou produits vegetaux decrits ci-dessus:

- ont ete inspectes suivant des procedures adaptees.
- sont estimes indemnes d'ennemis vises par la reglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux, et qu'ils.
- sont juges conformes a la reglementation phytosanitaire en vigueur.

11. Zusätzliche Erklärung:

Declaration supplementaire:

ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DESINFECTION

12. Behandlung:

Traitement:

13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff):

Produit chimique (matiere active):

14. Dauer und Temperatur:

Duree et temperature:

15. Konzentration:

Concentration:

16. Datum:

Date:

17. Sonstige Angaben:

Renseignements complementaires:

18. Ausstellungsort:

Datum:

Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten.

Dienstsigel:

Lieu de delivrance:

Date:

Nom et signature du fonctionnaire autorise:

Cachet de l'organisation:

EK-7

APPENDIX-7

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS

1.İhracatcının adı ve adresi

1.Name and address of exporter 2.YENİDEN İHRACAT İÇİN BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI

2.PHYTOSANITARY CERTIFICATE

FOR RE-EXPORT

EEC/TR

3.Alıcının beyan edilen adı ve adresi

3.Declared name and address of consignee

4.Türkiye Bitki Koruma Teşkilatı

.....Bitki Koruma Teşkilatına

4.Plant Protection Organization of Turkey

to Plant Protection Organization (s) of

6.Beyan edilen taşıma aracı

6.Declared means of conveyance

5.Menşei (Yer)

5.Place of origin

7.Beyan edilen giriş yeri

7.Declared point of entry

Kayıt No

Reg.No Ürün Kodu

Prod.code

8.Ayırt edici işaretler, ambalaj adedi ve şekli

8.Distinguishing marks: Number and description of packages:

Ürünün adı : Name of the product

Bitkinin botanik adı : Botanical name of plants 9.Beyan edilen miktar

9.Quantity declared

10.Bu Belge ile:..... (menşe ülke)'den Türkiye'ye (yeniden ihracat ülkesi) ithal edilen ve yukarıda belirtilen bitki ürünlerinin (.....) sayılı bitki sağlığı sertifikasının kapsamına girdiği ve bu sertifikanın:

* Orijinalinin Tasdikli Aslına Uygun Sureti'nin İlişikte olduğu

* Ambalajlı Tekrar Ambalajlanmış Orijinal Yeni Konteynerlerde

* Orijinal Bitki Sağlık Sertifikasına ve İlave kontrollere Dayanılarak İthal Ülkesinin Yürürlükteki Yönetmeliğine Uygun olduğu ve Türkiye'de (yeniden ihracat ülkesi) depolama sırasında konsinyasyon enfestasyon veya enfeksiyon riskine maruz kalmadığı onaylanır.

*Uygun Olanları İşaretleyin.

10.This is to certify; that the plants or plant products described above were imported into Turkey (country of re-export) from(country of origin) covered by Phytosanitary Certificate no.....

* original certified true copy of which is attached to this Certificate,

- that they are,

* packed repacked in original new containers

- that based on the

* Original Phytosanitary Certificate and additional inspection, they are considered to conform with current regulations of the importing country and

- that during storage in Turkey (country of re-export) the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.

*Insert tick in the appropriate boxes.

11.Açıklama

11.Additional declaration

DEZENFESTASYON VE/VEYA
DEZENFEKSİYON UYGULAMASI
DESINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT 18.Sertifikanın verildiği yer
18.Place of issue

Tarih
Date

Yetkili memurun Kurum Mühürü
Adı, Soyadı İmzası

Name and signature Stamp of the Organization
of the authorized
officer
12.Mücadele şekli
12.Treatment
13.Kullanılan ilaç
13.Chemical
(Active Ingredient) 14.Süre ve ısı
14.Duration and
temperature
15. Doz
15. Concentration 16.Tarih
16.Date
17.İlave Bilgi
17.Additional Information

Back page of Appendix 7

1. Name und Adresse des Absenders:
Nom et adresse de l'expéditeur:
2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS FÜR DIE WIEDERAUSFUHR
CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE POUR LA REEXPORTATION
3. Name und Adresse des vorgesehenen Empfängers:
Nom et adresse declares du destinaire:
4. PFLANZENSCHUTZDIENST IN DER TURKEI
an Pflanzenschutzorganisation von:
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE TURQUIE
a l'Organisation de la Protection de Vegetaux de:
5. Ursprung:
Lieu d'origine:
6. Vorgesehenes Transportmittel:
Moyen de transport declare:
7. Vorgesehener Grenzübertrittsort:
Point dentree declare:
8. Unterscheidungsmerkmale,Zahl und Beschreibung der Stücke, Name des Erzeugnisses,
Botanischer Name:
Marques et numeros des colis, nombre et nature des colis,nature des produits,nom botanique:
9. Angegebene Menge:
Quantite declaree:

10. Es wird hiermit bescheinigt, daß die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse:
- aus.....(Ursprungsland) nach(weiterversende land) eingeführt worden sind und
daß ihnen das Pflanzengesundheitszeugnis Nr....., dessen Original oder beglaubigte
Kopie in der Anlage vorliegt beigelegt war.

- in ihrer ursprünglichen Verpackung , in einer neuen Verpackung befördert werden.

- auf grund des ursprünglichen Pflanzengesundheitszeugnisses und einer zusätzlichen
Untersuchung als den geltenden Pflanzenschutzvorschriften des Bestimmungslandes entsprechend
angesehen werden und

- die Sendung während ihrer Lagerung in(weiterversende land) keiner Gefahr eines Befalls
oder einer Infizierung ausgesetzt war.

Il est certifié:

- Que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en.....(pays de
réexportation) en provenance de(pays d'origine) et ont fait l'objet du Certificat
phytosanitaire no dont l'original la copie authentifiée est annexée(e) au présent certificat.

- Que'ils sont emballés réemballés dans les emballages initiaux dans de nouveaux emballages.

- que d'après le certificat phytosanitaire original et une inspection supplémentaire, l'envoi est
estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur et.

- qu'au cours de l'emménagement dans.....(pays de réexportation) il n'a été exposé au risque
d'infestation ou d'infection.

11. Zusätzliche Erklärung:

Déclaration supplémentaire:

ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DESINFECTION

12. Behandlung:

Traitement:

13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff):

Produit chimique (matière active):

14. Dauer und Temperatur:

Durée et température:

15. Konzentration:

Concentration:

16. Datum:

Date:

17. Sonstige Angaben:

Renseignements complémentaires:

18. Ausstellungsort:

Datum:

Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten:

Dienstsiegel:

Lieu de délivrance:

Date:

Nom et signature du fonctionnaire autorisé:

Cachet de l'organisation

EK -8

İTHAL PERMİSİ ÖRNEĞİ

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Permi No :
Permi Tarihi :

Bu ithal permisi ile aşağıda nitelikleri yazılı materyalin parçalarının veya bunları temsil eden numunelerinin Zirai Karantina Yönetmeliği hükümlerine uymak kaydıyla, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 6 ncı maddesi gereğince Türkiye'ye getirilmesine izin verilmiştir.
Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

(İmza ve Mühür)

GETİRİLECEK BİTKİYE AİT BİLGİLER

Gönderenin Adı ve Adresi :.....
Alacak olanın Adı ve Adresi :.....
Materyalin Cins ve Türü :.....
(botanik adları ile) :.....
Miktarı :.....
Ambalaj Adedi ve Şekilleri :.....
Markası :.....
Menşei (Ülke ve Bölgesi) :.....
Hangi Taşıtla Getirileceği :.....
Giriş Gümrüğü :.....
Bağlı Olduğu Özel Şartlar :.....

EK-9
İTHAL PERMİSİ BAŞVURU FORMU
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
ANKARA

Türkiye'ye getirmek istediğim aşağıda nitelikleri yazılı materyaller için Zira Karantina Yönetmeliği hükümlerine uymak kaydıyla gerekli İthal Permisi'nin verilmesini arz ederim.

Adı ve Adresi:.....
.....
.....

(İmza ve Kaşe)

GETİRİLECEK MATERYALE AİT BİLGİLER

-Gönderenin Adı ve Adresi :.....
-Alacak Olanın Adı ve Adresi :.....
-Materyalin; Cinsi ve Çeşidi :.....
(botanik adları ile) :.....
-Miktarı :.....

-Ambalaj Adedi ve Şekilleri :.....
-Markası :.....
-Menşei (Ülke ve Bölgesi) :.....
-Hangi Amaçla Getirileceği :.....
-Hangi Taşıtla Getirileceği :.....
-Giriş Gümrüğü :.....

EK -10
APPENDIX –10

NOTIFICATION OF INTERCEPTION OF A CONSIGNMENT OR HARMFUL ORGANISM
(ZARARLI ORGANİZMA VEYA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜNÜN İADE FORMU)

1. CONSIGNOR (Gönderici)

a. Name (İsim):

b. Address (Adres) :

c. Country (Ülke) : 2. INTERCEPTION FILE (İade Dosyası)

a. Reference number (Referans no):

Requests for message to be sent to (dağıtım yapılacak kuruluşlar

b. Member States (Üye ülkeler): c. EPPO:

3. CONSIGNEE (Alıcı)

a. Name (İsim) :

b. Address (Adres) :

c. Country (Ülke) :

d. Country + e. Place of destination

(Ülke ve malın dağıtım yeri) : 4. a. Plant Protection Organization of

(Bitki Koruma Teşkilatı):

b. to (gideceği Bitki Koruma Teşkilatı)

5. a. Country (ülke) + b. Place of export (İhraç edilen yer):

6. a. Country (Ülke) + b. Place of origin (Malın orijini) :

7. TRANSPORT

a. Mode of transport (Taşıma şekli) :

b. Mean(s) of transport (Taşıma araçları) :

c. Identification(s) 9. IDENTIFICATION OF THE CONSIGNMENT (Malın tanımı)

a. Type of document (Belgenin tipi) :

b. Document number (Belge no) :

c. Country (Ülke) + Place of issue (Hazırlandığı yer):

d. Date of issue (Hazırlanma tarihi) :

8. Point of entry (Giriş yeri) :

10. DESCRIPTION OF THE INTERCEPTED PART OF THE CONSIGNMENT

(Malın iade edilecek bölümünün tanımı)

a. Type of package(s)/container(s) :

(Ambalajın/taşıyıcının çeşidi)

b. Distinguishing mark(s) of package(s)/container(s) :

(Ambalaj/taşıyıcının ayırıcı işaretleri)

c. Number(s) of package(s)/container(s) :

(Ambalaj/taşıyıcının sayısı)

d. Plant, plant product or other objects:

(Bitki, bitkisel ürün veya diğer maddeler)

e. Class of commodity :

(Malın çeşidi) 11.a.Net mass/volume/number of units in the consignment :
(Sevkiyat içindeki malın net ağırlık / hacim/sayısı)

b.Unit of measure :
(Ölçü birimi)

12. a. Net mass/volume/number of units of the intercepted part:
(İade edilen malın ağırlık/hacim/sayısı)

b. Unit of measure :
(Ölçü birimi)

13.a.Net mass/volume/number of units of the contaminated part:
(Bulaşık partinin ağırlık/hacim/sayısı)

b.Unit of measure :
(Ölçü birimi)

14. REASON(S) FOR INTERCEPTION (İade nedeni)

a. Reason(s) (Sebepler) :

b.Scientific name of the harmful organism :
(Zararlı organizmanın bilimsel adı)

c.Extent of the contamination :
(Bulaşmanın derecesi)

15. MEASURES TAKEN (Alınan önlemler)

a. Measures (Önlemler) :

b. Extent of the measures (Önlemin boyutu) :
QUARANTINE IMPOSED (Karantina süresi)

c. Begin date : (Başlangıç tarihi)

d. Anticipated end date :
(Tahmini bitiş tarihi)

e. End date:

f.Country (Ülke) + g. Place of quarantine (Karantina yeri) : 16. FREE TEXT (İlave bilgi)

17. INFORMATION ON THE INTERCEPTION
(İade hakkında bilgi)

a. Place/check point (Kontrol noktası) :

b. Official service (Resmi servis) :

c. Date (Tarih) : 18. SENDER OF THE MESSAGE (Mesajı gönderen)

a. Official service + b. Official stamp :
(Resmi servis + resmi mühür)

c. Person responsible for the file :
(Yazıdan sorumlu kişi)

d. Date (Tarih) :

EK -11

6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ
MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜN İHRAÇ
KAPILARI

İLİ İHRAÇ KAPISININ ADI

1- ADANA : Adana, Yumurtalık Serbest Bölge

2- AFYONKARAHİSAR : Afyon

3- AĞRI : Doğu Beyazıt

4- AKSARAY : Aksaray

5- ANKARA : Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa,

6- ANTALYA : Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge, Alanya, Kaş,
Finike

- 7- ARDAHAN : Türkgözü
- 8- ARTVİN : Hopa, Sarp
- 9- AYDIN: Aydın, Kuşadası
- 10- BALIKESİR : Bandırma, Ayvalık
- 11- BARTIN : Bartın
- 12- BATMAN : Batman
- 13- BURSA : Bursa, Mudanya, Gemlik
- 14- ÇANAKKALE : Çanakkale
- 15- ÇORUM : Çorum
- 16- DENİZLİ : Denizli
- 17- DİYARBAKIR : Diyarbakır
- 18- EDİRNE : Kapıkule Tır, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala, Uzunköprü, Pazarkule
- 19- ESKİŞEHİR : Eskişehir
- 20- ERZURUM : Erzurum
- 21- GAZİANTEP : Gaziantep, İslahiye, Karkamış
- 22- GİRESUN : Giresun
- 23- HAKKARİ : Esendere
- 24- HATAY : Antakya, İskenderun, Cilvegözü, İsdemir, Yayladağı Kapı
- 25- IĞDIR : Dilucu
- 26- ISPARTA : Isparta
- 27- İSTANBUL : Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Trakya Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge
- 28- İZMİR : İzmir, İzmir Tır, İzmir Yolcu Salonu, Adnan Menderes, Aliğa, Çeşme, Dikili, Ege Serbest Bölge
- 29- KAHRAMANMARAŞ : Kahramanmaraş
- 30- KARABÜK : Karabük
- 31- KARAMAN : Karaman
- 32- KASTAMONU : İnebolu
- 33- KAYSERİ : Kayseri
- 34- KIRKLARELİ : Dereköy
- 35- KİLİS : Öncüpınar
- 36- KOCAELİ : İzmit, Derince, Gebze
- 37- KONYA : Konya
- 38- MALATYA : Malatya
- 39- MARDİN : Mardin, Nusaybin
- 40- MANİSA : Manisa, Alaşehir
- 41- MERSİN : Mersin, Yolcu Salonu, Mersin Serbest Bölge, Taşucu
- 42- MUĞLA : Dalaman Havalimanı, Fethiye, Marmaris, Bodrum
- 43- NEVŞEHİR : Ürgüp
- 44- ORDU : Ordu
- 45- RİZE : Rize
- 46- SAMSUN : Samsun
- 47- SAKARYA : Sakarya
- 48- SİNOP : Sinop
- 49- SİVAS : Sivas
- 50- ŞANLIURFA : Şanlıurfa, Akçakale
- 51- ŞIRNAK : İpekyolu
- 52- TEKİRDAĞ : Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu Havalimanı

- 53- TOKAT : Tokat
- 54- TRABZON : Trabzon
- 55- UŞAK : Uşak
- 56- VAN : Van, Kapıköy
- 57- YALOVA : Yalova
- 58- ZONGULDAK : Zonguldak, Karadeniz Ereğlisi