

Президент Національної академії медичних наук України	В. Цимбалюк
--	-------------

	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14 січня 2020 року № 52
	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439

ГІГІЄНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п	Найменування речовини	CAS №	Гранично допустима концентрація, мг/м³		Клас небезпеки
			максимально разова	середньодобова	
1	2	3	4	5	6
1.	Азоту діоксид	10102-44-0	0,2	0,04	3
2.	Азоту оксид	11104-93-1	0,4	0,06	3
3.	Азоту трифторид	7783-54-2	0,4	0,2	3
4.	Акрилонітрил	107-13-1	-	0,03	2
5.	Акролеїн	107-02-8	0,03	0,03	2
6.	Аліл хлористий	107-05-1	0,07	0,01	2
7.	Аліловий ефір оцтової кислоти (алілацетат)	591-87-7	0,4	-	3

8.	Алкілдиметиламіни C ₁₇ -C ₂₀		0,01	-	3
9.	Алкілсульфат натрію	68955-19-1	0,01	-	4
10.	Альдегід бензойний (бензальдегід)	100-52-7	0,04	-	3
11.	Альдегід валеріановий	110-62-3	0,03	-	4
12.	Альдегід енантовий	111-71-7	0,01	-	3
13.	Альдегід ізомасляний (2-метилпропаналь)	78-84-2	0,01	-	4
14.	Альдегід каприловий	124-13-0	0,02	-	2
15.	Альдегід каприновий	112-31-2	0,02	-	2
16.	Альдегід капроновий	66-25-1	0,02	-	2
17.	Альдегід кротоновий (β-метилакролеїн, 2-бутеналь, метилпропеналь)	123-73-9	0,005	0,001	1
18.	Альдегід масляний	123-72-8	0,015	0,015	3
19.	Альдегід пеларгоновий	124-19-6	0,02	-	2
20.	Альдегід пропіоновий (пропаналь)	123-38-6	0,01	-	3
21.	Альфа-3 (діюча речовина - дихлороцтовий кальцій)		3	0,3	4
22.	Алюмінію нітрат	13473-90-0	-	0,006	4
23.	Алюмінію оксид (в перерахунку на алюміній)	1344-28-1	-	0,01	2
24.	Алюмінію сульфат	10043-01-3	-	0,006	4
25.	Алюмінію хлорид	7446-70-0	-	0,006	4

26.	Амбуш (3-феноксibenзол /±/цис,транс-3/2,2-диметил-3/2,2-дихлорвініл/циклопропанкарбоксилат)	52645-53-1	0,05	0,02	3
27.	Аміак	7664-41-7	0,2	0,04	4
28.	Аміл бромистий (1-бромпентан)	110-53-2	0,03	0,01	2
29.	н-Амілацетат	628-63-7	0,1	0,1	4
30.	Амілени (суміш ізомерів)	109-67-1	1,5	1,5	4
31.	Аміни аліфатичні C ₁₅ -C ₂₀		0,003	0,003	2
32.	5,6 Аміно-(2-параамінофеніл) бензімідазол	7621-86-5	-	0,01	3
33.	2-Аміно-1,3,5 -триметилбензол (мезидін)	88-05-1	0,003	0,003	2
34.	Амінтриацетонамін	36768-62-4	0,05	0,02	3
35.	Амонію нітрат (аміачна селітра)	6484-52-2	-	0,3	4
36.	Амонію персульфат	7727-54-0	0,06	0,03	3
37.	Амонію сульфат	7783-20-2	0,2	0,1	3
38.	Амофос (суміш моно- і діамоній фосфату з домішкою сульфату амонію)	12735-97-6	2	0,2	4
39.	Ангідрид вольфрамовий	1314-35-8	-	0,15	3
40.	Ангідрид малеїновий (пара, аерозоль)	108-31-6	0,2	0,05	2
41.	Ангідрид оцтовий	108-24-7	0,1	0,03	3
42.	Ангідрид сірчистий	7446-09-5	0,5	0,05	3

43.	Ангідрид фосфорний	1314-56-3	0,15	0,05	2
44.	Ангідрид фталевий (пара, аерозоль)	85-44-9	0,1	0,1	2
45.	Анілін	62-53-3	0,05	0,03	2
46.	Арилокс-100	24938-67-8	0,5	0,15	4
47.	Арилокс-200	24938-67-8	0,5	0,15	4
48.	Ацетальдегід	75-07-0	0,01	0,01	3
49.	п-Ацетамінофенол (парацетамол)	103-90-2	-	0,04	4
50.	Ацетон	67-64-1	0,35	0,35	4
51.	Ацетофенон	98-86-2	0,003	0,003	3
52.	Бактеріальний інсектицидний препарат (БІП) (діюча основа - спорово-кристалічний комплекс бацилус туренгієнзис, варіант кауказикус)	513-77-9	-	$1,5 \times 10^5$ мікробних тіл/м ³ (0,005 мг/м ³)	2
53.	Барій вуглекислий (у перерахунку на барій)	513-77-9	-	0,004	1
54.	Бенз(а)пірен	50-32-8	-	0,1 мкг / 100 м ³	1
55.	Бензилацетат	140-11-4	0,01	-	4
56.	Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)	8032-32-4	5	1,5	4
57.	Бензин сланцевий (у перерахунку на вуглець)		0,05	0,05	4
58.	Бензинова фракція легкої смоли високошвидкісного піролізу бурого вугілля (у перерахунку на сумарний органічний вуглець)		0,25	-	2
59.	Бензол	71-43-2	1,5	0,1	2

60.	Бензолсульфокислоти метиловий ефір	80-18-2	0,01	-	4
61.	Бензолхлорсульфаміду натрієва сіль (хлорамін Б)	127-52-6	0,03	-	3
62.	2-Бензотіазолілсульфенморфолід (сульфенамід М)	102-77-2	0,1	0,02	3
63.	Бензотрифторид	98-08-8	0,3	-	4
64.	Білок пилу білково-вітамінного концентрату (БВК)		-	0,001	2
65.	Біоресметрин	28434-01-7	0,09	0,04	3
66.	Бітоксикацилін (діюча основа - спорово-кристалічний комплекс бацилус туренгієнзис, варіант кауказикус)	68038-71-1	-	$4,5 \times 10^4$ мікробних тіл/м ³ (0,0015 мг/м ³)	2
67.	Борат кальцію	13701-61-6	-	0,02	3
68.	Бром	7726-45-6	-	0,04	2
69.	о-Броманізол	578-57-4	1	-	4
70.	Бромбензол	108-86-1	-	0,03	2
71.	1-Бромнафталін	90-11-9	-	0,004	2
72.	м-Бромфенол	591-20-8	0,08	0,03	3
73.	о-Бромфенол	95-56-7	0,13	0,03	2
74.	п-Бромфенол	106-41-2	0,13	0,03	2
75.	1,3-Бутадієн (дивініл)	106-99-0	3	1	4
76.	Бутан	106-97-8	200	-	4
77.	Бутил бромистий (1-бромбутан)	109-65-9	0,03	0,01	2
78.	Бутил хлористий	109-69-3	0,07	-	1

79.	Бутилацетат	123-86-4	0,1	0,1	4
80.	Бутилен	106-98-9	3	3	4
81.	Бутилметакрилат	97-88-1	0,04	0,01	2
82.	Бутиловий ефір акрилової кислоти (бутилакрилат)	141-32-2	0,0075	-	2
83.	2-Бутилтіобензотіазол (бутилкаптакс)	2314-17-2	0,015	-	3
84.	Ванадію п'ятиоксид	1314-62-1	-	0,002	1
85.	Вінілацетат	108-05-4	0,15	0,15	3
86.	Вісмуту оксид	7440-69-9	-	0,05	3
87.	Водень бромистий	10035-10-6	1	0,1	3
88.	Водень миш'яковистий	7784-42-1	-	0,002	2
89.	Водень фосфористий	3803-51-2	0,01	0,001	2
90.	Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl	7647-01-0	0,2	0,2	2
91.	Водень ціанистий (синильна кислота)	74-90-8	-	0,01	2
92.	Вольфрамат натрію (у перерахунку на вольфрам)	10213-10-2	-	0,1	3
93.	Вугільна зола теплоелектростанцій (з вмістом оксиду кальцію 35-40 %, дисперсністю до 3 мкм не менше 97 %)		0,05	0,02	2
94.	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець		1	-	4
95.	Вуглець чотирьоххлористий	56-23-5	4	0,7	2

96.	Вуглецю оксид	630-08-0	5	3	4
97.	Гаприн (за специфічним білком)		-	0,0002	2
98.	Гексаметилендіамін	124-09-4	0,001	0,001	2
99.	Гексаметилендіамінадипінат (сіль АГ)	94289-34-6	0,07	0,07	3
100.	Гексаметиленімін	111-49-9	0,1	0,02	2
101.	Гексаметиленімін м-нітробензоат (інгібітор корозії Г-2)	7270-73-7	0,02	-	3
102.	Гексан	110-54-3	60	-	4
103.	Гексатіурам (50 % тіурам, 30 % гексахлорбензол, 20 % наповнювач)	61512-80-9	0,05	0,01	3
104.	Гексафторбензол	392-56-3	0,8	0,1	2
105.	1,2,3,4,7,7-Гексахлорбіцикло (2,2,1)-гептен-2,5,6-біс(оксиметил) сульфід (тіодан)	115-29-7	0,017	0,0017	2
106.	Гексахлоретан	67-72-1	-	0,05	3
107.	Гексахлорциклогексан (гексахлоран)	608-73-1	0,03	0,03	1
108.	Гексен	592-41-6	0,4	0,085	3
109.	Гексил бромистий (1-бромгексан)	11-25-1	0,03	0,01	2
110.	Гексиловий ефір оцтової кислоти (гексилацетат)	142-92-7	0,1	-	4
111.	Гептен	592-76-7	0,35	0,065	3
112.	Гептил бромистий (1-бромгептан)	629-04-9	0,03	0,01	2
113.	Германій діоксид (у перерахунку на германій)	1310-53-8	-	0,04	3
114.	2-(2'-Гідрокси-5'-метилфеніл) бензтриазол (беназол П, тінувін)	2440-22-4	-	0,2	4

115.	Гідроперекис ізопропілбензолу (гідроперекис кумолу)	80-15-9	0,007	0,007	2
116.	Данітол	39515-41-8	0,01	0,005	2
117.	Дендробацилін		-	3×10^4 мікробних тіл/м ³	2
118.	Децил бромистий (1-бромдекан)	112-29-8	0,03	0,01	2
119.	Дибенз(а, h)антрацен	53-70-3	-	5 нг/м ³	1
120.	2,2-Дибензотіазолілдисульфід (альтакс)	120-78-5	0,08	0,03	3
121.	п-Дибромбензол	106-37-6	0,2	-	2
122.	1,2-Дибромпропан	78-75-1	0,04	0,01	3
123.	1,2-Дибромпропанол	96-13-9	0,003	0,001	2
124.	2,4-Дибромтолуол	31543-75-6	0,4	0,1	2
125.	Дивінілбензол технічний (суміш дивінілбензолу з етилстиролом) за етилстиролом	1321-74-0	0,01	-	4
126.	β-Дигідрогептахлор (ділор)	4168-01-05	0,01	0,005	2
127.	1,1-Дигідроперфторгептиловий ефір акрилової кислоти	559-11-5	0,5	-	3
128.	Дикетен	674-82-8	0,007	-	2
129.	Ди-п-ксилілен	1633-22-3	0,6	0,3	3
130.	1,3-Ди-(2,4-ксиліміно)-2-метил-2-азопропан (мітак)	33089-61-1	0,1	0,01	3
131.	Диметиладипінат	627-93-0	0,1	-	4
132.	Диметиламін	124-40-3	0,005	0,005	2

133.	Диметиламінобензоли (диметиланіліни, ксилідіни - суміш мета-, орто- і пара- ізомерів)	1330-73- 8	0,04	0,02	2
134.	Диметиланілін	121-69-7	0,0055	0,0055	2
135.	N,N-Диметилацетамід	127-19-5	0,2	0,006	2
136.	3,3-Диметилбутан-2-он (пінаколін)	75-97-8	0,02	-	4
137.	2-(2,2-Диметилвініл)-3,3- диметилциклопропанкарбонової кислоти метиловий ефір (метиловий ефір хризантемової кислоти)	5460-63- 9	0,07	-	3
138.	Диметилвінілкарбінол	115-18-4	1	-	3
139.	Диметилглутарат	1119-40- 0	0,1	-	4
140.	Диметилдисульфід	624-92-0	0,7	-	4
141.	О,О-Диметил-О-(2-діетиламіно-6- метилпіримідил-4) тіофосфат (актелік)	29232- 96-7	0,03	0,01	2
142.	4,4-Диметилдіоксан-1,3	766-15-4	0,01	0,004	2
143.	Диметилетаноламін	108-01-0	0,25	0,06	4
144.	0,0-Диметил-S-етилмеркаптоетил- дитіофосфат (N-81, екатин)	640-15-3	0,001	0,001	1
145.	Диметилізофталат	1459-93- 4	-	0,01	2
146.	0,0-Диметил-S-(1,2-біс- карбетоксіетилдитіофосфат) (карбофос)	121-75-5	0,015	-	2
147.	0,0-Диметил-S-(N- метилкарбамідометил) дитіофосфат (фосфамід, рогор)	60-51-5	0,003	0,003	2
148.	0,0-Диметил-S-2(1-N- метилкарбомілетилтіоетилфосфат) (кільваль)	2275-23- 2	0,01	0,01	2

149.	0,0-Диметил-S(N-метил-N-форміл карбомоїлметил) дитіофосфат (антіо)	2540-82-1	0,01	0,01	3
150.	0,0-Диметил-0-(4-нітрофеніл) тіофосфат (метафос)	298-00-0	0,008	-	1
151.	Диметиловий ефір терефталевої кислоти (диметилтерефталат)	120-61-6	0,05	0,01	2
152.	0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлоретил) фосфонат (хлорофос)	52-68-6	0,04	0,02	2
153.	Диметилортофталат	131-11-3	0,03	0,007	2
154.	Диметилсукцинат	106-65-0	0,1	-	4
155.	Диметилсульфід	75-18-3	0,08	-	4
156.	3,3-Диметил-1-(1,2,4-триазоліл-1-)- 1-(4-хлорфенокс) бутанол-2 (триадіменол)	55219-65-3	0,07	0,01	3
157.	2,6-Диметилфенол (2,6-ксиленол)	576-26-1	0,02	0,01	3
158.	Диметилформаль (метилаль)	109-87-5	0,05	-	4
159.	Диметилформамід	68-12-2	0,03	0,03	2
160.	Диморфоліндисульфід (N,N'-дитіодиморфолін, сульфазан Р)	103-34-4	0,04	-	2
161.	Дипропіламін	142-84-7	0,35	0,2	3
162.	Дитолілметан	1335-47-3	0,05	0,03	2
163.	2,4-Дитретаілфеноксіоцтової кислоти хлорангідрид		0,035	-	3
164.	Дифторхлорметан (фреон-22)	75-45-6	100	10	4
165.	3,4-Дихлоранілін	95-76-1	0,01	0,01	2
166.	4,4-Дихлордифенілсульфон	80-07-9	-	0,1	3

167.	4,4-Дихлордифенілтрихлорметил-карбінол (кельтан)	115-32-2	0,2	0,02	2
168.	Дихлордифторметан (фреон-12)	75-71-8	100	10	4
169.	Дихлоретан	107-06-2	3	1	2
170.	1,1-Дихлор-4-метилпентадієну- 1,3 (дієн-1,3)	55667-43-1	0,05	0,03	2
171.	2,3-Дихлор-1,4-нафтохінон (дихлон)	117-80-6	0,05	0,05	2
172.	1,2-Дихлорпропан	78-87-5	-	0,18	3
173.	2,3-Дихлорпропен	78-88-6	0,2	0,06	3
174.	1,3-Дихлорпропілен	542-75-6	0,1	0,01	2
175.	Дихлорфторметан (фреон-21)	75-43-4	100	10	4
176.	Дициклогексиламіну малорозчинна сіль (інгібітор корозії МСДА)	12795-24-3	0,008	-	2
177.	Дициклогексиламіну нітрит (інгібітор корозії НДА)	3129-91-7	0,02	-	2
178.	Діалкіламінопропіонітрил (ИФХАНГАЗ)		0,03	0,01	2
179.	Діамід вугільної кислоти (карбамід, мочеви́на)	57-13-6	-	0,2	4
180.	4,4-Діамінодифенілсульфон	129-65-1	-	0,05	3
181.	Діангідрид піромелітової кислоти	89-32-7	0,02	0,01	2
182.	Діетиламін	109-89-7	0,05	0,05	4
183.	β -Діетиламіноетилмеркаптан	100-38-9	0,6	0,6	2
184.	N,N-Діетиланілін	91-66-7	0,01	-	4
185.	Діетилентриамін	111-40-0	0,01	-	3
186.	0,0-Діетил-0-(2-ізопропіл-4-метил- 6-піриміділ) тіофосфат (базудін)	333-41-5	0,01	0,01	2

187.	Діетилкетон	96-22-0	0,5	0,3	3
188.	Діетиловий ефір	60-29-7	1	0,6	4
189.	Діетилртуть (у перерахунку на ртуть)	627-44-1	-	0,0003	1
190.	N,N-Діетил-м-толуїдін	91-67-8	0,01	-	2
191.	0,0-Діетил-S-(6-хлорбензоксазонілін-3-метил) дитіофосфат (фозалон)	2310-17-0	0,01	0,01	2
192.	Діетилхлортіофосфат	2524-04-1	0,025	0,01	2
193.	Дініл (суміш 25 % дифенілу і 75 % дифенілоксиду)	8004-13-5	0,01	0,01	3
194.	2,4,6,10-Додекатетраєн	24330-32-3	0,002	-	4
195.	Додецилбензол (додецилбензен, фенілдодекан)	123-01-3	3,5	1,5	4
196.	Епіхлоргідрин	106-89-8	0,2	0,2	2
197.	Етил хлористий	75-00-3	-	0,2	4
198.	N-Етиланілін	103-69-5	0,01	-	4
199.	Етилацетат	141-78-6	0,1	0,1	4
200.	Етилбензол	100-41-4	0,02	0,02	3
201.	2-Етилгексилакрилат	103-11-7	0,01	-	3
202.	Етилен	74-85-1	3	3	3
203.	Етиленімін	151-56-4	0,001	0,001	1
204.	Етиленсульфід	420-12-2	0,5	-	1
205.	Етилену оксид	75-21-8	0,3	0,03	3
206.	о-Етил-О-4-(метилтіо)феніл-пропілдитіофосфат (болстар)	35400-43-2	0,01	-	3

207.	Етиловий ефір акрилової кислоти (етилакрилат)	140-88-5	0,0007	-	3
208.	Етиловий ефір валеріанової кислоти (етилвалерат)	539-82-2	0,03	-	3
209.	N-Етил-м-толуїдин	91-67-8	0,01	-	2
210.	Етил-о-толуїдин	94-68-8	0,01	-	3
211.	Етоксистилакрилат	106-74-1	0,002	-	3
212.	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)*	1309-37-1	-	0,04	3
213.	Заліза сульфат (у перерахунку на залізо)*	13463-40-6	-	0,007	3
214.	Заліза хлорид (у перерахунку на залізо)*	7705-08-0	-	0,004	2
215.	Зола сланцева		0,3	0,1	1
216.	Ізоаміл бромистий (1-бром-3-метилбутан)	107-82-4	0,03	0,01	2
217.	Ізобутенілкарбінол	123-51-3	0,075	-	4
218.	Ізобутил бромистий (1-бром-2-метилпропан)	78-77-3	0,03	0,01	2
219.	Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (ізобутилацетат)	110-19-0	0,1	-	4
220.	Ізобутиронітрил	78-82-0	0,02	0,01	2
221.	Ізонікотинової кислоти гідрозид (ізоніазид)	54-85-3	0,05	0,02	3
222.	Ізопрену олігомери (димери)	9003-31-0	0,003	-	2
223.	Ізопропіл бромистий (2-бромпропан)	75-26-3	0,03	0,01	2
224.	Ізопропілбензол (кумол)	98-82-8	0,014	0,014	4

225.	Ізопропіл-2-(1-метил-н-пропіл)- 4,6-динітрофенілкарбонат (акрекс)	373-21-7	0,02	0,002	2
226.	Інгібітор деревно-смоляної прямої гонки (ІДСПГ) - контроль за фенолом		0,006	0,006	3
227.	Індію нітрат (у перерахунку на індій)	13465-14-0	-	0,005	2
228.	Іод	7553-56-2	-	0,03	2
229.	Кадмій азотнокислий (у перерахунку на кадмій)	10022-68-1	-	0,0003	1
230.	Кадмій йодистий (у перерахунку на кадмій)	7790-80-9	-	0,0003	1
231.	Кадмію оксид (у перерахунку на кадмій)	1306-19-0	-	0,0003	1
232.	Кадмій сірчаноокислий (у перерахунку на кадмій)	7790-84-3	-	0,0003	1
233.	Кадмій хлористий (у перерахунку на кадмій)	10108-64-2	-	0,0003	1
234.	Калію карбонат (поташ)	584-08-7	0,1	0,05	4
235.	Калію ксантогенат бутиловий	871-58-9	0,1	0,05	3
236.	Калію ксантогенат етиловий	140-89-6	0,05	0,01	2
237.	Калію ксантогенат ізобутиловий	13001-46-2	0,1	0,05	3
238.	Калію ксантогенат ізопропіловий	140-92-1	0,1	0,05	3
239.	Кальцію ацетат	62-54-4	-	0,05	3
240.	Кальцію гідроксид	1305-62-0	-	0,05	3
241.	Кальцію карбонат	471-34-1	-	0,05	3
242.	Кальцію оксид	1305-78-8	-	0,05	3

243.	Кальцію хлорид	10043-52-4	-	0,05	3
244.	Капролакта́м (пара, аерозоль)	105-62-2	0,06	0,06	3
245.	Карбонат циклогексиламіну (КЦА)	20227-92-3	0,07	-	3
246.	Кислота азотна за молекулою HNO_3	7697-37-2	0,4	0,15	2
247.	Кислота акрилова	79-10-7	0,1	0,04	3
248.	Кислота ацетилсаліцилова (аспірин)	50-78-2	-	0,04	4
249.	Кислота борна	10043-35-3	-	0,02	3
250.	Кислота а-броммасляна	80-58-0	0,01	0,003	2
251.	Кислота валеріанова	109-52-4	0,03	0,01	3
252.	Кислота капронова	142-62-1	0,01	0,005	3
253.	Кислота масляна	107-92-6	0,015	0,01	3
254.	Кислота метакрилова	79-41-4	0,03	0,01	3
255.	Кислота метиленбутандіонова (метиленянтарна, ітаконова)	97-65-4	1	0,3	4
256.	Кислота мурашина	64-18-6	0,2	0,05	2
257.	Кислота перфторвалеріанова	2706-90-3	0,1	-	3
258.	Кислота пропіонова	79-09-4	0,015	-	3
259.	Кислота себацінова	111-20-6	0,15	0,08	3
260.	Кислота сірчана за молекулою H_2SO_4	7664-93-9	0,3	0,1	2
261.	Кислота оцтова	64-19-7	0,2	0,06	3
262.	Кислота терефталева	100-21-0	0,01	0,001	1

263.	Кислота ціанурова	108-80-5	0,02	0,01	2
264.	Кобальту ацетат (у перерахунку на кобальт)	71-48-7	-	0,001	2
265.	Кобальт металічний	7440-48-4	-	0,001	1
266.	Кобальту оксид	1307-96-6	-	0,001	2
267.	Кобальт сірчаноокислий (у перерахунку на кобальт)	10026-24-1	0,001	0,0004	2
268.	Композиція «Дон-52» (у перерахунку на ізопропанол)		0,6	-	3
269.	Ксилол	1330-20-7	0,2	0,2	3
270.	Лепідоцид	91932-29-5	-	3×10^5 мікробних тіл/м ³ (0,003 мг/м ³)	2
271.	Магнію оксид	1309-48-4	0,4	0,05	3
272.	Магнію хлорат	10326-21-3	-	0,3	4
273.	Мазутна зола теплоелектростанцій (у перерахунку на ванадій)		-	0,002	2
274.	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	1313-13-9	0,01	0,001	2
275.	Міді оксид (у перерахунку на мідь)	1317-38-0	-	0,002	2
276.	Міді трихлорфенолят	25267-55-4	0,006	0,003	2
277.	Мідь сірчаноокисла (у перерахунку на мідь)	18939-64-2	0,003	0,001	2

278.	Мідь сірчиста (у перерахунку на мідь)	14013-02-6	0,003	0,001	2
279.	Мідь хлориста (у перерахунку на мідь)	7758-89-6	-	0,002	2
280.	Мідь хлорна (у перерахунку на мідь)	7447-39-4	0,003	0,001	2
281.	Меліорант		0,5	0,05	4
282.	Меприн бактеріальний		0,01	-	2
283.	2-Меркаптобензотіазол (каптакс)	149-30-4	0,12	-	3
284.	2-Меркаптоетанол (монотіоетилен-гліколь)	60-24-2	0,07	0,07	3
285.	Метальдегід (ацетальдегід тетрамер)	108-62-3	0,003	0,003	2
286.	Метилацетат	79-20-9	0,07	0,07	4
287.	Метилен бромистий	74-95-3	0,1	0,04	4
288.	2-Метилбутадієн-1,3 (ізопрен)	78-79-5	0,5	-	3
289.	Метил-1-(бутилкарбамоіл)- 2-бензімідазолкарбамат (узген)	17804-35-2	0,35	0,05	3
290.	4-Метил-5,6-дигідропіран	27156-32-7	1,2	-	2
291.	Метилен йодистий	75-11-6	0,4	-	4
292.	4-Метилентетрагідропіран	36838-71-8	1,5	-	3
293.	Метилен хлористий	74-09-2	8,8	-	4
294.	Метилізобутилкарбінол	530-36-3	0,07	-	4
295.	Метилізобутилкетон	108-10-1	0,1	-	4
296.	Метилмеркаптан (метантиол)	74-93-1	0,0001	-	4
297.	Метилнітрофос	122-14-5	0,005	-	3

298.	Метиловий ефір акрилової кислоти (метилакрилат)	96-33-3	0,01	0,01	4
299.	Метиловий ефір валеріанової кислоти (метилвалерат)	624-24-8	0,03	-	3
300.	Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат)	80-62-6	0,1	0,01	3
301.	2-Метилпентеналь	623-36-9	0,007	-	1
302.	α-Метилстирол	98-83-9	0,04	0,04	3
303.	Метіонін	7005-18-7	0,6	-	3
304.	2-Метокси-2-метилпропан (метил-третинно-бутиловий ефір)	1634-04-4	0,5	-	4
305.	N-β-Метоксіетилхлорацетат-о-толуїдин (толуїн)	50563-41-2	0,03	-	3
306.	Мікроорганізми-продуценти Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-54 (ІМВАс-50003)		5×10^2 КУО***/М³	-	4
307.	Мільбекс (суміш: 1,1-біс-4-хлор-фенілетанол і п-хлорфеніл- 2,4,5-трихлорфенілазосульфід)	8072-20-6	0,2	0,1	3
308.	Молібден і його неорганічні сполуки (молібдену триоксид, парамолібдат амонію та ін.) (за молібденом)	7439-98-7	-	0,02	3
309.	Монобензилтолуол	620-47-3	0,02	-	2
310.	Моноетаноламін	141-43-5	-	0,02	2
311.	Моноетиламін	75-04-7	0,01	0,01	3
312.	Моноізобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелозольв)	4439-24-1	1	0,3	3
313.	Моноізопропіловий ефір етиленгліколю (пропілцелозольв)	109-59-1	1,5	0,5	3
314.	Монометиламін	74-89-5	0,004	0,001	2

315.	Монометиланілін	100-61-8	0,04	0,04	3
316.	Монопропіламін	107-10-8	0,3	0,15	3
317.	Монохлорпентафторбензол	344-07-0	0,6	0,1	3
318.	Миш'як, неорганічні сполуки (у перерахунку на миш'як)	7440-38-2	-	0,003	2
319.	Натрієва сіль монохлороцтової кислоти (натрію монохлорацетат)	3926-62-3	0,03	0,015	2
320.	Натрію сульфат	7757-82-6	0,3	0,1	3
321.	Натрію сульфід	7757-83-7	0,3	0,1	3
322.	Натрію сульфід-сульфатні солі		0,3	0,1	3
323.	Нафталін	91-20-3	0,007	0,003	4
324.	1-Нафтил-N-метилкарбамат (севін)	63-25-2	-	0,002	2
325.	β -Нафтол	135-19-3	0,006	0,003	2
326.	α -Нафтохінон	130-15-4	0,005	0,005	1
327.	Нікель металічний	7440-02-0	-	0,001	2
328.	Нікель, розчинні солі (у перерахунку на нікель)	7440-02-0	0,002	0,0002	1
329.	Нікель сірчаноокислий (у перерахунку на нікель)	7786-81-4	0,002	0,001	1
330.	Нікелю оксид (у перерахунку на нікель)	1313-99-1	-	0,001	2
331.	Нітрили карбонових кислот $C_{17}-C_{20}$		0,04	-	3
332.	Нітрили синтетичних жирних кислот фракцій $C_{10}-C_{16}$		0,005	-	4
333.	Нітробензол	98-95-3	0,008	0,008	2

334.	м- Нітробромбензол	585-79-5	0,12	0,01	2
335.	N-Нітрозодиметиламін (диметилнітрозамін)	62-75-9	-	50 нг/м³	1
336.	м-Нітрохлорбензол	121-73-3	0,004	0,004	2
337.	о-Нітрохлорбензол	88-73-3	0,004	0,004	2
338.	п-Нітрохлорбензол	100-00-5	0,004	0,004	2
339.	3-Нітро-4-хлорбензотрифторид	121-17-5	0,005	-	3
340.	Озон	10028-15-6	0,16	0,03	1
341.	2,2-Оксидіетанол (діетиленгліколь)	111-46-6	-	0,2	4
342.	Окситетрациклін	2058-46-0	0,01	-	2
343.	Окситетрацикліну хлоргідрат	2058-46-0	0,01	-	2
344.	Октафтортолуол	434-64-0	1,3	-	4
345.	Олова діоксид (у перерахунку на олово)	18282-10-5	-	0,02	3
346.	Олова оксид (у перерахунку на олово)	21651-19-4	-	0,02	3
347.	Олова сульфат (у перерахунку на олово)	7488-55-3	-	0,02	3
348.	Олова хлорид (у перерахунку на олово)	7772-99-8	0,5	0,05	3
349.	Олов'янокислий натрію гідрат (у перерахунку на олово)	12058-66-1	-	0,02	3
350.	Парамолібдат амонію (у перерахунку на молібден)	12027-67-7	-	0,1	3
351.	Парахлорфенол	106-48-9	0,003	0,0015	2

352.	Пеніцилін	61-33-6	0,05	0,0025	3
353.	Пентадієн-1,3 (піперілен)	504-60-9	0,5	-	3
354.	Пентан	109-66-0	100	25	4
355.	Пентафторбензол	363-72-4	1,2	0,1	3
356.	Пентафторфенол	771-61-9	0,8	-	4
357.	Перметрин	52645-53-1	0,07	0,02	3
358.	Перметринової кислоти метиловий ефір	61898-95-1	0,08	-	4
359.	Перфторгептан	335-57-9	90	-	4
360.	Перфтороктан	307-34-6	90	-	4
361.	Пивалоілоцтовий ефір	42957-17-5	0,2	-	3
362.	Пивалоілпіровиноградної кислоти метиловий ефір	55107-14-7	0,1	-	3
363.	Пил азбестовмісний (з вмістом хризотилазбесту до 10 %) за азбестом		-	0,06 волокон в 1 мл повітря	1
364.	Пил бавовни		0,2	0,05	3
365.	Пил зерновий		0,2	0,03	3
366.	Пил каїніту		0,5	0,1	3
367.	Пил калімагнезії (калімаг-40)		0,5	0,15	3
368.	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінас та ін.)		0,15	0,05	3
369.	- 70-20 (шамот, цемент та ін.)		0,3	0,1	3
370.	- нижче 20 (доломіт та ін.)		0,5	0,15	3

371.	Пил поліметалічний свинцево-цинкового виробництва (з вмістом свинцю до 1 %)		-	0,0001	1
372.	Пил цементного виробництва (з вмістом оксиду кальцію більше 60 % і діоксиду кремнію більше 20 %)		-	0,02	3
373.	Піридин	110-86-1	0,08	0,08	2
374.	Полі-2,5-диметил-1,4-феніленоксид (поліфеніленоксид)	24938-67-8	0,5	0,15	4
375.	Поліхлорпінен (суміш хлорованих біциклічних сполук)	8001-50-1	0,005	0,005	2
376.	Препарат «Байкал ЕМ-1» (суміш штамів мікроорганізмів)		-	5×10^3 КУО***/ M^3	4
377.	Пропіл бромистий (1,1-бромпропан)	106-94-5	0,03	0,01	2
378.	Пропілен	115-07-1	3	3	3
379.	Пропілену оксид	75-56-9	0,08	-	1
380.	Пропіловий ефір валеріанової кислоти (пропілвалерат)	141-06-0	0,03	-	3
381.	Пропіловий ефір оцтової кислоти (пропілацетат)	109-60-4	0,1	-	4
382.	Розчинник ацетатно-шкіряний (АКР) (за етанолом)		0,5	-	3
383.	Розчинник бутилформіатний (БЕФ) (за сумою ацетатів)		0,3	-	3
384.	Розчинник деревно-спиртовий марки А (ацетоноефірний) - контроль за ацетоном		0,12	0,12	4
385.	Розчинник деревно-спиртовий марки Е (ефірноацетоновий) - контроль за ацетоном		0,07	0,07	4
386.	Розчинник меблевий (АМР-3) - контроль за толуолом		0,09	0,09	3

387.	Ртуті оксид жовтий (у перерахунку на ртуть)	21908-53-2	-	0,0003	1
388.	Ртуті оксид червоний (у перерахунку на ртуть)	21908-53-2	-	0,0003	1
389.	Ртуть азотнокисла закисна водна (у перерахунку на ртуть)	14836-60-3	-	0,0003	1
390.	Ртуть азотнокисла окисна водна (у перерахунку на ртуть)	7783-34-8	-	0,0003	1
391.	Ртуть амідохлорна (у перерахунку на ртуть)	10124-48-8	-	0,0003	1
392.	Ртуть двойодиста (у перерахунку на ртуть)	7774-29-0	-	0,0003	1
393.	Ртуть металічна	7439-97-6	-	0,0003	1
394.	Ртуть оцтовокисла (у перерахунку на ртуть)	1600-27-7	-	0,0003	1
395.	Ртуть хлориста (у перерахунку на ртуть) (каломель)	10112-91-1	-	0,0003	1
396.	Ртуть хлорна (у перерахунку на ртуть, сулема)	7487-94-7	-	0,0003	1
397.	Сажа	1333-86-4	0,15	0,05	3
398.	Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець)	7439-92-1	0,001	0,0003	1
399.	Свинець сірчастий (у перерахунку на свинець)	7446-10-8	-	0,0017	1
400.	Селену діоксид (у перерахунку на селен)	7446-08-4	0,1 мкг/м³	0,05 мкг/м³	1
401.	Синтетичні миючі засоби типу «Кристалл» на основі алкілсульфату натрію (контроль за алкілсульфатом натрію)		0,04	0,01	2

402.	Сірководень	7783-06-4	0,008	-	2
403.	Сірковуглець	7783-06-4	0,03	0,005	2
404.	Скипидар	8006-64-2	2	1	4
405.	Смола легка високошвидкісного піролізу бурого вугілля: за сумарним органічним вуглецем		0,2	-	2
406.	Смола легка високошвидкісного піролізу бурого вугілля: за фенолами		0,004	-	2
407.	Спирт аміловий	71-41-0	0,01	0,01	3
408.	Спирт бензиловий	100-51-6	0,16	-	4
409.	Спирт бутиловий	71-36-3	0,1	0,1	3
410.	Спирт гексиловий	111-27-3	0,8	0,2	3
411.	Спирт 1,1-дигідроперфтораміловий	355-28-2	0,3	-	3
412.	Спирт 1,1-дигідроперфторгептиловий	375-82-6	0,1	-	3
413.	Спирт етиловий	64-17-5	5	5	4
414.	Спирт ізобутиловий	70-83-1	0,1	0,1	4
415.	Спирт ізооктиловий (2-етилгексанол)	1645-40-3	0,15	0,15	4
416.	Спирт ізопропіловий	67-63-0	0,6	0,6	3
417.	Спирт метиловий	67-56-1	1	0,5	3
418.	Спирт октиловий	111-87-5	0,6	0,2	3
419.	Спирт пропіловий	73-21-8	0,3	0,3	3
420.	Спирт фурфуриловий	98-00-0	0,1	0,05	3
421.	Стирол	100-45-5	0,04	0,002	2

422.	Сульфат амонію-алюмінію	7784-25-0	-	0,006	4
423.	Сульфат калію-алюмінію	10043-67-1	-	0,006	4
424.	Суміш постійного складу на основі дибутилфенілфосфату 93 % (НГК-4)		0,01	0,005	2
425.	Суміш транс-транс-транс-циклодо-декатетраєна-1,5,9 і транс-транс-цис-циклододекатетраєна-1,5,9		0,0035	-	4
426.	Сурьма п'ятисірчиста (у перерахунку на сурьму)	7440-36-0	-	0,02	3
427.	Сурьми триоксид (у перерахунку на сурьму)	7440-36-0	-	0,02	3
428.	Талію карбонат (у перерахунку на талій)	29809-42-5	-	0,0004	1
429.	Телуру діоксид (у перерахунку на телур)	7446-07-3	-	0,5 мкг/м³	1
430.	Термостійка прядильна емульсія (тепрем) - контроль за сумою альдегідів, оксиду етилену		0,002	-	3
431.	Тетрагідрофуран	109-99-9	0,2	0,2	4
432.	Тетраетилтіурамдисульфід (тіурам Е)	97-77-8	-	0,03	3
433.	2,2,6,6-Тетраметил-4-оксопіперидин (триацетонамін)	826-36-8	0,06	0,03	3
434.	2,2,6,6-Тетраметилпіперидинамід 2',2',6',6'-тетраметилпіперидинової кислоти (діацетам 5)	76505-58-3	0,15	0,05	3
435.	Тетраметилтіурамдисульфід (ТМТД, тіурам Д)	137-26-8	0,05	0,02	3
436.	Тетрафторетилен	116-14-3	6	0,5	4
437.	3-Тетрафторетоксифенілсечовина (томілон, тетрафлурон)	27954-37-6	0,6	0,06	3

438.	1,1,2,2-Тетрахлоретан	25322-20-7	0,06	-	4
439.	Тетрахлоретилен (перхлоретилен)	127-18-4	0,5	0,06	2
440.	Тетрахлорпропен	60320-18-5	0,07	0,04	2
441.	Тетрациклін	60-54-8	0,01	0,006	2
442.	1,2,3-Тіадіазоніл-5-N'-фенілсечовина (дропи)	51707-55-2	0,5	0,2	4
443.	Тіофен (тіофуран)	110-02-1	0,6	-	4
444.	Толуїлендіізоціанат	584-84-9	0,05	0,02	1
445.	п-Толуїлілової кислоти метиловий ефір	99-75-2	0,007	-	3
446.	Толуол	108-88-3	0,6	0,6	3
447.	1,2,4-Триазол	288-88-0	0,1	0,05	3
448.	2,4,6-Триаміно-симитриазин (меламін, ціануртриамід)	108-78-1	0,02	0,01	2
449.	Трибромметан (бромформ)	75-25-2	-	0,05	3
450.	1,1,3-Трибромпропан (пропілентрибромід)	25511-78-6	0,015	0,005	2
451.	2,4,6-Трибромфенол	118-79-6	0,04	-	2
452.	S,S,S- Трибутилтритіофосфат (бутифос)	78-48-8	0,01	0,01	2
453.	1,1,5-Тригідрооктафторпентанол (ТС - n = 2)	355-80-6	1	0,05	4
454.	1,1,3-Тригідрооктафторпропанол (ТС - n = 1)		1	0,05	4
455.	Триетиламін	121-44-8	0,14	0,14	3

456.	Трикрезол (суміш ізомерів: орто,- мета,- пара-)	1319-77-3	0,005	0,005	2
457.	Триметиламін	75-50-3	0,15	-	4
458.	1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол)	95-63-6	0,04	0,015	2
459.	Трипропіламін	102-69-2	0,4	0,25	3
460.	N-(3-Трифторметилфеніл)-N', N- диметилсечовина (кторан)	2164-17-2	-	0,05	3
461.	Трихлорацетальдегід	75-87-6	0,03	-	3
462.	1,1,1-Трихлоретан (метилхлороформ)	71-55-6	2	0,2	4
463.	Трихлоретилен	79-01-6	4	1	3
464.	Трихлорметан (хлороформ)	67-66-3	0,1	0,03	2
465.	1,2,3-Трихлорпропан	96-18-4	-	0,05	3
466.	Трихлорфторметан (фреон-11)	75-69-4	100	10	4
467.	м-Фенокситолуол	3586-14-9	0,01	-	4
468.	3-Феноксі-а-ціанобензиловий ефір α - ізопропіл-4-хлорфенілоцтової кислоти (суміцидин, фенвалерат)	51630-58-1	0,02	0,01	3
469.	Фенол	108-95-2	0,01	0,003	2
470.	Феноли сланцеві		0,007	-	3
471.	Фенольна фракція легкої смоли високошвидкісного піролізу бурого вугілля		0,008	-	2
472.	Ферит барієвий (у перерахунку на барій)	12047-11-9	-	0,004	3
473.	Ферит магній-марганцевий (у перерахунку на марганець)	37187-66-9	-	0,002	2

474.	Ферит марганець-цинковий (у перерахунку на марганець)	12645-49-7	-	0,002	2
475.	Ферит нікель-мідний (у перерахунку на нікель)		-	0,004	2
476.	Ферит нікель-цинковий (у перерахунку на цинк)	12645-50-0	-	0,003	2
477.	Фериціанід калію (червона кров'яна сіль)	13746-66-2	-	0,04	4
478.	Фероціанід калію (жовта кров'яна сіль)	13943-58-3	-	0,04	4
479.	Флотореагент «Лілафлот Д 817 М» (суміш: 1,3-діамінопропан, N-(3-тридецилокси)пропіл-, розгалужений $C_{19}H_{42}N_2O$ - 60 %; 1,3-діамінопропан, N-(3-тридецилокси)пропіл-, розгалужений та лінійний, діацетат $[C_{19}H_{44}N_2O] (C_2H_3O_2)_2$ - 35 %; спирти $C_{11}-C_{14}$ розгалужені - 2 %)		0,012	0,005	3
480.	Флотореагент ФЛОКР-3 (за хлором)		0,1	0,03	2
481.	Флюс каніфольний активований (ФКТ) - контроль за каніфолью		0,3	0,3	4
482.	Формальдегід	50-00-0	0,035	0,003	2
483.	Формаїд	75-12-7	-	0,03	3
484.	Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор	7664-39-3 7783-61-1	0,02	0,005	2
485.	Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор	7681-49-4	0,03	0,01	2
486.	Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор		0,2	0,03	2

487.	Фурфурол	98-01-1	0,05	0,05	3
488.	Хлор	7782-50-5	0,1	0,03	2
489.	м-Хлоранілін	108-42-9	0,01	0,01	1
490.	п-Хлоранілін	106-47-8	0,04	0,01	2
491.	α -Хлорацетофенон	532-27-4	0,01	-	3
492.	Хлорбензол	108-90-7	0,1	0,1	3
493.	п-Хлорбензотрифторид	98-56-6	0,1	-	3
494.	2-Хлорметилфосфонової кислоти гексаметилен-тетраамінова сіль (геметрел)	134576-33-3	0,1	0,05	3
495.	Хлоропрен	126-99-8	0,02	0,002	2
496.	Хлортетрациклін (кормовий)	57-62-5	0,05	0,05	2
497.	м-Хлорфенілізоціанат	2909-38-8	0,005	0,005	2
498.	п-Хлорфенілізоціанат	104-12-1	0,0015	0,0015	2
499.	1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил- бутан-2-он(1-(4-хлорфенокси)- пінаколін)	24473-06-1	0,03	-	4
500.	1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4,-триазол- 1-іл-3,3-диметилбутан-2-он (азоцен)	43121-43-3	0,05	0,02	3
501.	2-Хлорциклогексилтіо-N-фталамід (хлор ЦТФ)	59939-44-5	3,5	0,35	4
502.	Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому)	7440-47-3	0,0015	0,0015	1
503.	Циклогексан	110-82-7	1,4	1,4	4
504.	Циклогексанол	108-93-0	0,06	0,06	3
505.	Циклогексанон	108-94-1	0,04	-	3

506.	Циклогексаноноксим	100-64-1	0,1	-	3
507.	N-Циклогексилбензтіазол-сульфенамід-2 (сульфенамід Ц)	95-33-0	0,07	0,03	1
508.	N-Циклогексилтіофаламід (ЦТФ)	17796-82-6	0,3	-	4
509.	Цинку оксид (у перерахунку на цинк)	1314-13-2	-	0,05	3
510.	Цинку сульфат	7733-02-1	-	0,008	2
511.	Цирконій і його неорганічні сполуки (у перерахунку на цирконій)	7440-67-7	0,02	0,01	3
512.	β -Ціано-3-феноксibenзил-3- (2,2-дихлорвініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (ріпкорд)	52315-07-8	0,04	0,01	3
513.	Штам-продуцент кормового білка <i>Candida utilis</i> Л-35		-	35 КУО**/м³	2
514.	Штам-продуцент кормового білка <i>Torulopsis pinis</i> Л-30		-	50 КУО**/м³	3

* При сумісній присутності в атмосферному повітрі контроль проводити по ГДК хлориду заліза.

** КУО - колонієутворюючих одиниць.

Примітки:

- 1) у випадках визначення недиференційованого за складом пилу (аерозолі) допускається приймати значення ГДК його: максимальної разової - 0,5 мг/м³, середньодобової - 0,15 мг/м³, 3-й клас небезпечності; ці значення не стосуються аерозолів органічних і неорганічних сполук (металів, їх солей, пластмас, біологічних, лікарських препаратів і ін.), для яких встановлюються відповідні ГДК;
- 2) загальна запиленість, що створюється викидами підприємств і інших об'єктів з вмістом твердих аерозолів різних хімічних сполук, у повітряному середовищі навколишньої житлової забудови не повинна перевищувати ГДК, встановленої для недиференційованого за складом пилу (див. п. 1 приміток).

Генеральний директор Директорату громадського здоров'я	А. Скіпальський
--	-----------------

ГІГІЄНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ
орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п	Назва речовини	Торгова назва	CAS	ОБРВ, мг/м³*
1	2	3	4	5
1.	Адамантан**		281-23-2	0,0075
2.	Аденозин-5-трифосфорної кислоти динатрієва сіль		987-65-5	0,05
3.	Азафен		24853-80-3	0,01
4.	Азлоцилін		37091-66-0	0,01
5.	Азофоска (суміш солей фосфату і нітрату амонію, фосфату кальцію)			0,02
6.	Акриламід		79-06-1	0,005
7.	Аланін		56-41-7	0,7
8.	Аліламін		107-11-9	0,008
9.	Алкілбензол лінійний (аерозоль)			0,5
10.	Алкілбензол на основі внутрішніх олефінів			0,01
11.	Алкілбензолсульфокислота (аерозоль)			0,3
12.	Алкілбензолсульфокислота з внутрішніх олефінів			0,04
13.	Алкілброміди C ₁₀ -C ₁₂ (за бромистим ундецилом)			0,02

14.	Алкілдиметиламіни фракцій C ₁₀ -C ₁₆			0,01
15.	Алкілтриметиламоній хлорид			0,03
16.	Алкілфеноли на α-олефінах фракції C ₈ -C ₁₀	Неонол АФ-14		0,02
17.	Алкілфеноли на основі тримерів	Неонол АФ-12		0,04
18.	Алкілфосфати C ₁₂ -C ₁₄ з спиртів алюмоорганічного синтезу			0,2
19.	Алкілфосфати фракцій C ₁₂ -C ₁₆			1,0
20.	Алкілфосфати фракцій C ₁₀ -C ₁₈			1,0
21.	Альдегід глутаровий		111-30-8	0,03
22.	Альдегід метилмеркаптопропіоновий		3268-49-3	0,0001
23.	Альдегід трихлороцтовий	Хлораль, трихлоретаналь, трихлорацеталь-дегід	75-87-6	0,01
24.	Альдегід α-гексилкоричний	α-N-гексилцинналь	39350-49-7	0,1
25.	Альдегід β-ціанпропіоновий		26692-50-2	0,15
26.	Алюмінію нітрид (у перерахунку на алюміній)		24304-00-5	0,01
27.	Алюмінію стеарат (у перерахунку на алюміній)		637-12-7	0,001
28.	Амброксолу гідрохлорид (аерозоль)***		18683-91-5	0,02
29.	Амантадину сульфат (аерозоль)		768-94-5	0,005
30.	Амілаза		75496-59-2	0,02

31.	а-Амілкоричний альдегід за бензальдегідом	Жасмінальдегід	1331-92-6	0,04
32.	Амілформіат		638-49-3	0,1
33.	Аміни аліфатичні C ₁₀ -C ₁₆			0,005
34.	3-Аміно-4-метокси-N-крезол	Крезидін	120-71-8	0,02
35.	а-Аміноантрахінон	1-аміноантрахінон, антрахіноніламін	82-45-1	0,05
36.	п-Амінобензойної кислоти диметиламіноетиловий ефір		10012-47-2	0,06
37.	2-(п-Амінобензолсульфамідо) 4,6-диметилпіримідин	Сульфадимезин	57-68-1	0,01
38.	2-(Амінобензолсульфамідо) тіазол	Норсульфазол	72-14-0	0,01
39.	4-пара-Амінобензолсульфамідо-2,6-диметилоксипіримідин	Сульфадиметоксин	122-11-2	0,004
40.	п-Амінобензолсульфенамід	Стрептоцид	63-74-1	0,01
41.	2-(п-Амінобензолсульфамідо) 5-етил-1,3,4-тіадіазол	Етазол	1904-95-6	0,01
42.	м-Амінобензотрифторид	α,α,α -трифтор-м-толуїдин	98-16-8	0,01
43.	2-Аміно-2-дезоксид-Д-глюкоза гідрохлорид	П(+)-глюкозамін гідрохлорид	66-84-2	0,0005
44.	2-Аміно-1,9-дигідро-9-[(2-гідроксіетокси)метил]-6Н-пурін-6-ОН	Ацикловір	59277-89-3	0,05
45.	4-Аміно-3,5-дихлортрихлорметил-піридин	Пентахлорамінопіколін		0,01
46.	N-(2-Аміно-3,5-дібромбензил) N-метилциклогексиламіну гідрохлорид	Бромгексин, бісолвон, брокин, бромобенс,	611-75-6	0,2

		паксіразол, солвін, флегамін, фульпен А		
47.	п-Амінодіетиланілінсульфат	N,N-диметил- п- фенілендіамін- сульфат	6065- 27-6	0,015
48.	2-амінофенол	орто-Амінофенол, 2- гідроксіанілін, 1- аміно-2-оксибензол	95-55- 6	0,01
49.	N-b-Аміноетилпіперазин		140- 31-8	0,01
50.	2-Аміно-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазін	Триазін	1668- 54-8	0,02
51.	4-Аміно-6-метоксипіримідин		696- 45-7	0,01
52.	Амінопарафіни C ₁₂ -C ₁₈			0,003
53.	2-(Амінотіоксометил)-ацетогідразид			0,1
54.	о-Амінотолуол	о-Метиланілін	100- 46-9	0,025
55.	4-Аміно-3,5,6-трихлор-2- трихлорметилпіридин	Гексахлораміно- піколін		0,015
56.	п-Амінофенол		107- 88-0	0,026
57.	g-Аміно-b-фенілмасляної кислоти гідрохлорид	Фенібут	3060- 40-1	0,02
58.	Амісульприд (аерозоль)		71675- 85-9	0,02
59.	Аміфурин (суміш фурокумаринів: ізопімпінеліну, бергаптену, ксантотоксину)			0,006
60.	Амоксицилін тригідрат (аерозоль)***		61336- 70-7	0,005
61.	Амоній роданистий		1762- 95-4	0,05

62.	Амоній щавлевокислий		14258-49-2	0,03
63.	Амонію гумат			0,15
64.	Амонію карбонат		506-87-6	0,04
65.	Амонію стеарат		1002-89-7	0,02
66.	Амонію хлорид		12125-02-9	0,1
67.	Ампіцилін (натрієва сіль, тригідрат)		34642-77-7	0,005
68.	Анаприлін		318-98-9	0,003
69.	Ангідрид борний		1303-86-2	0,02
70.	Ангідрид 1,8-дикарбонової кислоти нафталіну	Ангідрид нафталевий	81-84-5	0,015
71.	Ангідрид пропіонової кислоти		123-62-6	0,015
72.	Ангіолін (аерозоль)			0,5
73.	п-Анізидин		366-99-4	0,008
74.	9,10- Антрахінон		84-65-1	0,02
75.	Антрацен		120-12-7	0,01
76.	Апатитовий концентрат (з вмістом фосфору до 40 %, фтору - до 3 %)		12015-73-5	0,1
77.	Аргинін		74-79-3	1,2

78.	L-Аспарагіназа		9015-68-3	0,0003
79.	Аспарагінова кислота		56-84-8	1,2
80.	Аценафтен		83-32-9	0,07
81.	п-Ацетамінофенол	Фенацетин	62-44-2	0,01
82.	2-Ацетиламіно-5-нітротіазол	Нітазол	140-40-9	0,01
83.	Ацетиламініотіазол			0,01
84.	Ацетиланізол			0,03
85.	Ацетилбромід	Бромистий ацетил		0,005
86.	Ацетилен		74-86-2	1,5
87.	Ацетоацетанлід		102-01-2	0,01
88.	Ацетонітрил	Ціанометан, ціаністий метил	75-05-8	0,1
89.	Ацетооцтовий ефір		141-97-9	1,0
90.	g-Ацетопропіловий ефір оцтової кислоти			0,04
91.	Барвник органічний ріазолан червоний 2ж			0,003
92.	Барій металічний		7440-39-3	0,004
93.	Барію гідроксид (у перерахунку на барій)		17194-00-2	0,004
94.	Барію оксид (у перерахунку на барій)		1304-28-5	0,004

95.	Барію пероксид (у перерахунку на барій)		1304-29-6	0,01
96.	Барію розчинні солі (ацетат, нітрат, нітрит, хлорид) (у перерахунку на барій)			0,004
97.	Барію стеарат (у перерахунку на барій)		6865-35-6	0,003
98.	Барію сульфат (у перерахунку на барій)		7727-43-7	0,1
99.	Барію тіосульфат (у перерахунку на барій)		35112-53-9	0,05
100.	Барію фторид (у перерахунку на барій)		7787-32-8	0,002
101.	Бензамід	Бензойної кислоти амід	55-21-0	0,01
102.	Бензантрон		82-05-3	0,003
103.	Бензил хлористий	Хлорметилбензол	100-44-7	0,05
104.	Бензил ціанистий	Фенілацетонітрил	140-29-4	0,01
105.	2-Бензилбензімідазолу гідрохлорид	Дибазол	1212-48-2	0,01
106.	N-Бензил-бета-хлорпропіонамід	Хлоракон	501-68-8	0,02
107.	N-Бензиліденциклогексиламін	Інгібітор корозії ВНХ-л-49	2211-66-7	0,05
108.	5-Бензил-фурил-3-метиловий ефір-(1R)-трансхризантемової кислоти	Біоресметрин		0,06
109.	Бензоїл хлористий		98-88-4	0,04
110.	п-Бензоїламіносаліцилат кальцію	Бепаск	528-96-1	0,04

111.	3-Бензоїл-оксихінуклідину гідрохлорид	Оксилідін	7348-26-7	0,005
112.	N-Бензоїл-N-(4-фтор-3-хлорфеніл-DL)-аланіну ізопропіловий ефір	Барнон	52756-22-6	0,01
113.	Бензолсульфокислота			0,6
114.	Бензолсульфохлорид		98-09-9	0,005
115.	Бензотриазол	Азимідобензол, інгібітор БТА	95-14-7	0,01
116.	Бензотрихлорид	а-Трихлортолуол	98-07-7	0,01
117.	Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)		7440-41-7	0,00001
118.	Біостимулятор з гідролізного лігніну			2,0
119.	Біс/(3,5-ди-трет-бутил-4-гідрокси-феніл) етоксикарбонілетил/ сульфід	Фенозан-30	41484-35-9	0,1
120.	Болетин		52080-82-7	0,5
121.	Бор аморфний		7440-42-8	0,01
122.	Бора нітрид		10043-11-5	0,02
123.	Борогліцерин			0,05
124.	Бродифакум 0,25 % (3-[3-(4'-Бромбіфеніл-4-іл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил]-4-гідроксикумарин) (аерозоль)***			0,001
125.	1-Бромадамантан		768-90-1	0,0075
126.	п-Броманізол		104-92-7	0,12

127.	п-Броманілін		106-40-1	0,03
128.	Бромацетогуанамін			0,002
129.	3-Бромбензальдегід		3132-99-8	0,01
130.	п-Бромбензальдегід		1122-91-4	0,05
131.	Бромбензантрон		81-96-6	0,003
132.	Бромистий етил	Брометан, етилбромід	74-96-4	0,05
133.	Бромистий метил		74-83-9	0,2
134.	N-(а-Бромізовалеріаніл) сечовина	Бромізовал	496-67-3	0,02
135.	Бромкамфора		76-29-9	0,05
136.	N,N-біс(3-Бромпропіонію)- N,N-диспіротріпіперазинію дихлорид	Спіробромін	86641-76-1	0,05
137.	м-Бромтолуол		591-17-3	0,08
138.	о-Бромтолуол		95-46-5	0,09
139.	п-Бромтолуол		106-38-7	0,13
140.	1-Бромундекан	Ундецил бромистий	693-67-4	0,03
141.	1,4-Бутандіол		110-63-4	0,1
142.	1,4-Бутандіолу дигліцидиловий ефір			0,07

143.	2,3-Бутандіон	Діацетил	431-03-8	0,1
144.	Бутиламін		109-73-9	0,07
145.	4-Бутиланілін		104-13-2	0,04
146.	Бутилбензилфталат-90			0,01
147.	1-Бутилбігуанідину гідрохлорид	Глібутид	15537-73-2	0,003
148.	4-Бутил-1,2-дифенілпіперазолідин-3,5-діон	Бутадіон	50-33-9	0,003
149.	Бутилмеркаптан		109-79-5	3×10^{-4}
150.	Бутилнітрит		544-16-1	0,01
151.	Бутиловий ефір масляної кислоти	Бутилбутірат	109-21-7	0,05
152.	Бутиловий ефір пропіонової кислоти	Бутилпропіонат	590-01-2	0,5
153.	1 -Бутил-2,4,6-триметилпіролідинкарбоксаніліду гідрохлорид	Бумекаїн гідрохлорид, піромекаїн	19089-24-8	0,005
154.	м-Бутилфенол			0,01
155.	о-Бутилфенол			0,015
156.	п-Бутилфенол			0,01
157.	1,4-Бутиндіол		110-65-6	0,15
158.	Валдісовал (аерозоль)		1069-66-5	0,003
159.	Валін		72-18-4	0,7

160.	Валсартан (аерозоль)		137862-53-4	0,02
161.	Вінілацетилен	Бутепін, моновінілацетилен	689-97-4	2,0
162.	Вініл хлористий		75-01-4	0,005
163.	Вінілбутиловий ефір (пари)***			0,1
164.	Вініліден хлорид		75-35-4	0,2
165.	Вінілнорборнен(5-вінілбіцикло(2,2,1) гептен-2)		3048-64-4	0,01
166.	2-Вінілпіридин	Вінілазин	100-69-6	0,01
167.	N-вініл-2-піролідол(N-вініл-4-бутанлактам, N-вініл-2-піролідінон)			0,03
168.	o-Вінілтолуол			0,014
169.	Вінілтриетоксисилан		78-08-0	0,1
170.	Вінілтриметилсилан		754-05-2	0,01
171.	Вінілтриметоксисилан		2768-02-7	0,1
172.	Вінілтрихлорсилан		75-94-5	0,05
173.	Вінілциклогексан	Циклогексіетилен	695-12-5	0,03
174.	1-Вінілциклогексен-1		2622-21-1	0,03
175.	1-Вінілциклогексен-3		766-03-1	0,03
176.	Вісмуту германат (у перерахунку на вісмут)			0,05

177.	Вісмуту нітрат (у перерахунку на вісмут)		10361-44-1	0,005
178.	Вітамін В ₁₂ (кормовий) - за білком			0,001
179.	Вітамін В ₁₂ (кормовий) - за вітаміном Вітатетрин (за тетрацикліном)			0,00002
180.	Водню перекис		7722-84-1	0,02
181.	Вольфраму карбід		12070-12-1	0,07
182.	Вуглецю сіркооксид		463-58-1	0,1
183.	Гадолінію силікат (у перерахунку на гадоліній)			0,02
184.	Галантамін	Нівалін	357-70-0	0,0005
185.	Гас		8008-20-6	1,2
186.	Гексабромциклододекан (аерозоль)***			0,1
187.	Гексавінілдисилоксан			0,1
188.	Гексаметилдисилазан		999-97-3	0,01
189.	1,6-Гексаметилен-біс-диметиламін		111-18-2	0,005
190.	Гексаметилендіамін оцтовокислий			0,001
191.	Гексаметилентетрамін	Уротропін	100-97-0	0,03
192.	Гексаметилциклотрисилазан			0,01
193.	1,2,3,5-цис-4,6-гексаоксициклогексан	Мезоінозит	87-89-8	0,1

194.	Гексафторид сірки (суміш газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %)		2551-62-4	21,0
195.	Гексафторпропілен		116-15-4	0,05
196.	Гексафторпропілену оксид		428-15-1	0,03
197.	Гексахлорбензол		118-74-1	0,013
198.	Гексахлор-м-ксилол		881-99-2	0,04
199.	Гексахлор-п-ксилол		68-36-0	0,1
200.	Гексахлорциклопентадієн		77-47-4	0,001
201.	Гексиленгліколь	2,4-пентадіол-2-метил		0,1
202.	6,12-Гемікеталь-11-альфа-хлор- 5-окситетрациклін	Гемікеталь окситетрацикліну		0,04
203.	Гентаміцину сульфат			0,005
204.	Геовет (за тетрацикліном)			0,01
205.	Гідразин гідрат		10217-52-4	0,001
206.	2-Гідро-2-перфторметилперфторпропан	Октафторпентадієн, хладон-329		0,01
207.	Гіпертрил (аерозоль)			0,1
208.	Гістидін		71-00-1	0,05
209.	Гліцидилметакрилат		106-91-2	0,05
210.	Гліцин		56-40-6	0,7

211.	Глюкоза		50-99-7	0,1
212.	Глютарова кислота		110-94-1	1,2
213.	Гранату алюмоітрієвого шихта (за ітрієм)			0,02
214.	Гризеофульвін		126-07-8	0,002
215.	Грунт MC-MIOZINC HS GKV (пари), за ксилолом			0,2
216.	Дезінфекційний засіб ОБП 1050 (аерозоль)			0,1
217.	Декабромдифенілоксид (аерозоль)***		1163-19-5	0,05
218.	Дефедрин			0,002
219.	Ди(алкілфенілполігліколь) фосфіт	Біс-фосфіт		0,08
220.	N,N-Дибензилетилендіамінова сіль хлортетрацикліну	Дибіоміцин	1111-27-8	0,006
221.	Диборан		19287-45-7	0,005
222.	Диборид магнію		12397-24-9	0,02
223.	Диборид титану		12045-63-5	0,02
224.	Диборид титану-хрому		39407-17-5	0,02
225.	Дибромбензантрон		81-98-1	0,003
226.	м-Дибромбензол		108-36-1	0,13
227.	о-Дибромбензол		583-53-9	0,13

228.	2,3-Дибромпропанол	2,3-дибромпропіоновий спирт	96-13-9	0,002
229.	2,3-Дибромпропілфосфат		5324-12-9	0,002
230.	2,4-Дибромфенол		615-58-7	0,09
231.	2,6-Дибромфенол		608-33-3	0,06
232.	Дибутиладіпінат		105-99-7	0,05
233.	Дибутилмалеат		105-76-0	0,2
234.	Дибутиловий ефір		142-96-1	0,1
235.	Дибутилфталат		84-74-2	0,1
236.	Ди-втор-октилсебацінат			0,1
237.	Дигексиладіпінат		110-33-8	0,1
238.	Дигексилфталат		84-75-3	0,01
239.	Дигексилфталат ДАФ-6 (складний ефір фталевої кислоти)		84-75-3	0,01
240.	1,3-Дигідробензол	Резорцин	108-46-3	0,015
241.	Дигідроліналоол			0,005
242.	1,2-Дигідрооксibenзол	Пірокатехін	120-80-9	0,007
243.	Дигідрострептоміцину парааміносаліцилова сіль	Пасоміцин	3144-30-7	0,005

244.	Діетиланілін		91-66-7	0,1
245.	Діізододecilфталат			0,03
246.	Діізопропіламін		108-18-9	0,03
247.	Діізопропіловий ефір	Ізопропіловий ефір	108-20-3	0,4
248.	Діізопропілтіофосфат амонію			0,08
249.	0,0-Діізопропілфосфіт		1809-20-7	0,04
250.	Диметиламінна сіль 3,6-дихлор-2-метоксибензойної кислоти	Діанат	2300-66-5	0,015
251.	4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-метилен 1,11-діоксинафтацен-2-карбоксаміду гідрохлорид	Метациклін	3963-93-9	0,01
252.	4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-альфа-метил- 1,11-діоксонафтацен-альфакарбоксаміду гідрохлориду геміетаноляту гемігідрат	Діоксициклін	100929-47-3	0,01
253.	п-Диметиламінобензальдегід		100-10-7	0,03
254.	б-Диметиламіноетиловий ефір бензгідролу гідрохлорид	Димедрол	147-24-0	0,0005
255.	б-(3-Диметиламінометиленіміно-2,4,6-трийод-феніл) пропіонової кислоти натрієва сіль	Білімін	1221-56-3	0,02
256.	4-Диметиламіно-5-нітро-2-метокси-N (2-діетиламіноетил) бензамід гідрохлорид	Диметилпрамід	89591-51-5	0,01
257.	3-(3-Диметиламінопропіламіно) пропіламід у оксиамінооцтової кислоти дигідрохлорид	Дамоксим		0,005
258.	б-Диметиламінопропіонітрил		66092-55-5	0,1

259.	Диметилбензиламін		103-83-3	0,03
260.	2,6-Диметил-4-гептанол (аерозоль)	Спирт ізононіловий		0,1
261.	2,6-Диметилгептанон-2	Діізобутилкетон	108-83-8	0,05
262.	N,N-Диметилгліцингідрохлорид		2491-06-7	0,05
263.	2,6-Диметил-3,5-дикарбоетокси- 1,4-дигідропіридин	Дилудін	1149-23-1	0,5
264.	2,6-Диметил-3,5-диметилоксикарбоніл-4- (2-диформетоксифеніл)-1,4-дигідро-піридин	Форідон	71653-63-9	0,02
265.	2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбоніл-4- (0-нітрофеніл)-1,4-дигідропіридин	Фенігідін, корінфар	21829-25-4	0,005
266.	Диметилдитіокарбамат кальцію		20279-69-0	0,03
267.	Диметилдихлорсилан		75-78-5	0,03
268.	Диметилкетазин	Ацетоназин		0,002
269.	1,3-Диметилксантин	Теофілін	58-55-9	0,004
270.	Диметиловий ефір		115-10-6	0,2
271.	Диметиловий ефір сірчаної кислоти	Диметилсульфат	77-78-1	0,005
272.	3,7-Диметилоктен-6-ол-1	Цитронелоп	106-22-9	0,05
273.	2,2-Диметилпропандіол	Пентаерітрит	115-77-5	0,04
274.	1,4-Диметилпіперазин		106-58-1	0,001

275.	2,5-Диметилпіразин		123-32-0	0,02
276.	1,3-Диметилпропандіамін		30734-81-7	0,1
277.	Диметилпропілентриамін		10563-29-8	0,08
278.	Диметилсебацинат		106-79-6	0,1
279.	Диметилсульфоксид		67-68-5	0,1
280.	N,N-Диметил-2,4,6-триброманілін		63812-39-5	0,01
281.	Диметилциклобутан	Димер алену	7411-24-7	0,07
282.	5,5-Диметіогідантоїн		77-71-4	0,1
283.	Диметкарб /диметпромід - 40 %, сидноларб - 2 %, молочний цукор - 40 %; крохмаль - 17 %, стеарат магнію - 1 %/			0,007
284.	Ди-н-бутиламін		111-92-2	0,06
285.	Динітроанілін		606-22-4	0,004
286.	м-Динітробензол			0,01
287.	о-Динітробензол			0,01
288.	п-Динітробензол			0,01
289.	Динітродіетиленгліколь			0,01
290.	2,4-Динітро-о-крезол			0,002
291.	2,4-Динітротолуол			0,004
292.	Динітрофенол			0,004

293.	Динітрохлорбензол		97-00-7	0,002
294.	Ди-н-пропіламін		142-84-7	0,02
295.	Дипропілацеталь пропаналю			0,35
296.	Диспергатор НФ (суміш натрієвих солей динафтилметансульфокислот і динафтилметандисульфокислот)			0,02
297.	6-(2',4'-Дитретаілфенокси)бутиламід 1-окси-4-(1"-окси-3",6-дисульфо-8-ацетиламіно- 2-нафтозо)-4-фенокси) 2-нафтойної кислоти	Компонента 616 М		0,1
298.	g-(2,4-Дитретаілфенокси)бутил-амід-Т-окси-2-нафтойної кислоти	Компонента голуба ЗГ-97		0,1
299.	2,4-Дитретаілфеноксимасляної кислоти хлорангідрид			0,02
300.	2,4-Дитретаілфенол			0,05
301.	Дифеніламін		122-39-4	0,07
302.	Дифенілдихлорсилан		80-10-4	0,01
303.	4,4-Дифенілметандіізоціанат		101-68-8	0,02
304.	Дифенілметандіізоціанат		101-68-8	0,001
305.	2,5-Дифенілоксазол		92-71-7	0,02
306.	Дифенілоксид	Феноксибензол, дифеніловий ефір	101-84-8	0,03
307.	Дифенілолпропан	Бісфенол А, діан	80-05-7	0,04
308.	Дифенілолпропан оксипропілований			0,05

309.	Дифенілсульфід		139-66-2	0,05
310.	1,1 -Дифторетан	Фреон-152	75-37-6	8,0
311.	Дихлорангідрид терефталевої кислоти		100-20-9	0,004
312.	Дихлоранілін		95-76-1	0,01
313.	Дихлорацетанілід		17700-54-8	0,02
314.	м-Дихлорбензол			0,03
315.	о-Дихлорбензол			0,03
316.	п-Дихлорбензол		95-50-1	0,035
317.	1,3-Дихлорбутадиєн		28577-62-0	0,005
318.	1,4-Дихлорбутен-2		764-41-0	0,005
319.	3,4-Дихлорбутен-1		760-23-6	0,02
320.	1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн	Дихлорантин		0,005
321.	Дихлординікотинамід заліза	Ферамід		0,1
322.	2,6-Дихлордифеніламін		15307-93-4	0,03
323.	1,2-Дихлор-1,1-дифторетан	Фреон 132-В	1649-08-7	5,0
324.	б, бДихлордіетиловий ефір	Хлорекс	111-44-4	0,02
325.	3,4-Дихлорнітробензол			0,004

326.	Дихлорсилан		1719-53-5	0,03
327.	2,4-Дихлортолуол			0,1
328.	Дихлорфенол			0,012
329.	Дициклобутиліден		6708-14-1	0,07
330.	Дициклогексиламін		101-83-7	0,03
331.	Дициклопентадієни		77-73-6	0,01
332.	Диціандіамід	Ціаногуанідин	461-58-5	0,1
333.	1,4-Діазобіцикло-2,2,2-октан	Триетилендіамін, ДАБКО	280-57-9	0,01
334.	Діаліламін		124-02-7	0,01
335.	Діалілфталат (діаліловий ефір фталевої кислоти)		131-17-9	0,01
336.	Діалкіладипінат-810 (ефіри адипінової кислоти і спиртів C ₈ -C ₁₀)			0,1
337.	Діалкілфталат-810 (складний ефір о-фталевої кислоти і спиртів фракцій C ₈ -C ₁₀)			0,03
338.	1-4-Діамінодифенілметан		101-77-9	0,01
339.	Діамінодифеніловий ефір			0,05
340.	Діангідрид 1,4,5,8-нафталін-тетракарбонової кислоти (мономер)		81-30-1	0,01
341.	Діацетатдибромнеопентилгліколь			0,03
342.	Діацетаттриетиленгліколь		111-21-7	0,1

343.	Діацетен-2-кетогулонової кислоти гідрат			0,1
344.	Діацетилен		460-12-8	1,5
345.	Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол)		111-42-2	0,05
346.	2-(Діетиламіно)етиламід параамінобензойної кислоти гідрохлорид	Амідопрокаїн, прокаїнамід, новокаїнамід	614-39-1	0,03
347.	Діетиламінометилтриоксисилан			0,1
348.	α -Діетиламіно-2,4,6-триметил-ацетанлід гідрохлорид	Тримекаїн	1027-14-1	0,01
349.	Діетиламонію 2,5-діокси-бензолсульфонат	Етамзилат	2624-44-4	0,025
350.	Діетилбензол		25340-17-4	0,005
351.	Діетил-2-бензтіазолсульфенамід	Сульфенамід БТ		0,1
352.	Діетилдихлорсилан		1719-53-5	0,03
353.	Діетиленамідоксид	Тетрагідро-1, 4-оксазин, морфолін	110-91-8	0,01
354.	Діетилендіамін	Піперазин	110-85-0	0,01
355.	Діетилетаноламін		100-37-8	0,04
356.	1-Діетил карбамоіл-4-метилпіперазин	Дитразин основа	90-89-1	0,05
357.	Діетиловий ефір малеїнової кислоти		141-05-9	0,03
358.	N,N-Діетил-С ₆ -С ₈ алкілоксамат()	Оксамат		0,06
359.	Діетилтолуамід	Діетиламіди о,м,п-толуїлових кислот	26545-51-7	0,03

360.	Діетилфталат		84-66-2	0,01
361.	1(3-4-діетоксибензиліден)-6,7-діетокси-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін гідрохлорид	Но-шпа, дротаверину гідрохлорид	14009-24-6	0,01
362.	п-Діоксибензол	Гідрохінон	123-31-9	0,02
363.	2,5-Діоксибензолсульфонат кальцію		20123-80-2	0,02
364.	3,6-Діоксифлуоран	Флуоресцеїн	2321-07-5	0,006
365.	Діоктилфталат			0,02
366.	н-Додекатетраєн-2,4,6,10		24330-32-3	0,01
367.	Доксициклін тозилат			0,01
368.	Дріжджі кормові порошкоподібні			0,01
369.	Дроперидол		548-73-2	0,005
370.	Екстракт стероїдних сапонінів Юки Шидігера (аерозоль)			0,1
371.	Електрокорунд нормальний (аерозоль)***	ЕН		0,15
372.	Емульсол (склад: вода - 97,6 %, нітрит натрію - 0,2 %, сода кальцинована - 0,2 %, масло мінеральне - 2 %)			0,05
373.	Епоксидний цинкувмісний ґрунт (аерозоль), за оксидом цинку (у перерахунку на цинк) за ксилолом***	Нормацинк СЕ-бар'єр		0,05 0,2
374.	Ергокальциферол	Вітамін Д ₂	50-14-6	0,1
375.	Ергокальциферолу 3,5-динітробензоат			0,01
376.	Ергостатрієн-5-7-22-ол-3	Ергостерин	57-87-4	0,1

377.	Ерготаміну тартрат	Гінекорн, секотамін, фемергін, ерготартрат	379-79-3	0,01
378.	Ескорець 1102	Пил смоли		0,1
379.	Етан		74-84-0	65,0
380.	Етантіол	Етилмеркаптан	75-08-1	3 г 10 ⁻⁵
381.	Етацизин (2-карбоксиаміно-10-(3-діетиламінопропіоніл)-фенотіазину хлоргідрат)		33414-33-4	0,01
382.	5-Етил-2-аміно-1,3,4-тіадіазол		14068-53-2	0,04
383.	Етилбензиланілін			0,01
384.	N-Етилгексеналь	б-пропіл-а-етилакролеїн	26266-68-2	0,05
385.	2-Етилгексилацетат		103-09-3	0,1
386.	2-етилгексил нітрат (аерозоль)***			0,1
387.	Етилдихлорсилан		1719-53-5	0,01
388.	о-Етил-дихлортіофосфат	Дихлорангідрид	1498-64-2	0,01
389.	о-Етил-2,4-дихлорфеніл-хлор-тіофосфат	Хлорангідрид		0,02
390.	Етиленгліколь	Етандіол	107-21-1	1,0
391.	Етилендіамін		107-15-3	0,03
392.	Етилену діоксид	Діоксан	123-91-1	0,07

393.	1,1 -Етилендіамін, N-[2-[[5- [(димеламіно)метил]- 2- фураніл]метил]тіо]етил-N-метил-2-нітро- моногідрохлорид	1,1-етилендіаміну гідрохлорид, ранітидин, зонтаг, пепторан, сострил, раніплекс, ранісан	66357- 35-5	0,01
394.	Етиленхлоргідрин		107- 07-3	0,01
395.	Етиліденнорборнен	5-етиліденбіцикло- 2,2,1-гептен-2	16219- 75-3	0,01
396.	2-Етилкапронової кислоти натрієва сіль		19766- 89-3	0,05
397.	2-Етил-6-метил-оксипіридин гідрохлорид	Емоксипін	2364- 75-2	0,03
398.	N-Етилморфолін	4-етилпергідро- 1,4- оксазин	100- 74-3	0,05
399.	Етиловий ефір масляної кислоти	Етилбутират	105- 54-4	0,05
400.	Етиловий ефір монохлороцтової кислоти	Етилхлорацетат	105- 35-1	0,01
401.	Етиловий ефір пропіонової кислоти	Етилпропіонат	105- 37-3	0,1
402.	Етил-о-фенілхлортіофосфат		38052- 05-0	0,01
403.	О-Етил-N-(п-сульфофеніл) Тіокарбамат натрію	Флотореагент МФТК-Е		0,85
404.	Етилстирол		28106- 30-1	0,05
405.	м-Етилтолуол			0,03
406.	о-Етилтолуол			0,03
407.	Етилтрихлорсилан		115- 21-9	0,005

408.	1-етил-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-7- (1-піперазиніл)-3-хінолін карбонової кислоти гідрохлорид	Норфлуксацин	70458-96-7	0,03
409.	Етинілвінілбутиловий ефір		2798-72-3	0,01
410.	(E)-(RS)-1-етиніл-2-метилпент-2-єніл-(1RS)-цис, транс-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1єніл)циклопропан карбоксилат (аерозоль)***	Емпентрин, вапортрин	54406-48-3	0,1
411.	2-Етоксіетанол	Етилцелозольв, етиловий ефір етиленгліколю	110-80-5	0,7
412.	2-Етоксіетилацетат	Целозольвацетат	817-95-8	1,0
413.	Етоксилати вторинних спиртів C ₁₃ -C ₁₇	Неонол 2В 1317-12		0,02
414.	Етоксилати первинних спиртів C ₁₂ -C ₁₅ (з спиртів оксосинтезу і гідрооксидату)	Неонол П 1215-12		0,02
415.	Еуфілін		317-34-0	0,015
416.	Ефір 3,5-дитретбутил- 4-гідроксифенілпропіонової кислоти і пентаеритриту	Фенозан 23	6683-19-8	0,1
417.	Ефір 3,5-дитретбутил- 4-гідроксифенілпропіонової кислоти і діетиленгліколю	Фенозан 28	38879-22-0	0,1
418.	Ефір поліетиленоксиду ізотридецилового (аерозоль)***	Препарат FLODRI 470		0,1
419.	Жарильок С101 (суміш: монобензилтолуол - 75 %, дибензилтолуол - 25 %, епоксидна добавка)			0,02
420.	Заліза гліцерофосфат			0,04
421.	Заліза нітрат (за залізом)		14013-86-6	0,004

422.	Заліза пентакарбоніл		13463-40-6	0,001
423.	Заліза стеарат (у перерахунку на залізо)		2980-59-8	0,004
424.	Заліза сульфїт (основний) /за залізом/		50820-54-1	0,05
425.	Заліза фєроціанід	Бєрлінська блакить, фєроцин	14038-43-8	0,04
426.	Зола лушпиння соняшнику			0,3
427.	Ідантрон	Кубовий синій О, пігмент синій антрахіноновий		0,05
428.	Ізоамілацетат		123-92-2	0,2
429.	Ізоамінопарафіни			0,03
430.	Ізоамінопарафінів хлоргідрат			0,1
431.	Ізоборнеол		124-76-5	1,4
432.	Ізобутан	2-метилпропан	75-28-5	1,5
433.	Ізобутилбензол		538-93-2	0,2
434.	Ізобутилізобутират		97-85-8	0,15
435.	Ізобутилмалонової кислоти діетиловий ефір		10203-58-4	0,02
436.	2-(п-Ізобутилфєніл)-пропіонова кислота	Ібупрофєн	15687-27-1	0,01
437.	Ізокапронової кислоти хлорангідрид		38136-29-7	0,005

438.	Ізолейцин, лейцин		73-32-5	0,7
439.	Ізометіліонон	Іралій	79-89-0	0,05
440.	Ізопропіл хлористий	2-хлорпропан	75-29-6	0,05
441.	Ізопропіламін		75-31-0	0,01
442.	2-Ізопропіл-4-гідрокси-6-метилпіримідин	Окспіримідин		0,1
443.	Ізопропілметакарборан (за бором)		23868-54-4	0,02
444.	2-ізопропіл-5-метилфенол	Тімол	89-83-8	0,02
445.	Ізопропілнітрат		1712-64-7	0,05
446.	Ізопропіловий ефір оцтової кислоти	Ізопропілацетат	108-21-4	0,1
447.	N-Ізопропіл-N'-феніл-п-фенілендіамін	Діафен ФП	83173-93-7	0,02
448.	Імід о-сульфобензойної кислоти	Сахарин	81-07-1	0,02
449.	Інгібітор корозії «Нефтехим-1» (талове масло - 32 %, гас - 20 %, поліетиленполіаміди - 8 %, стабільний каталізатор - 10 %)			0,5
450.	І-Іонон		79-77-6	0,01
451.	Іргафос-128			0,5
452.	Ітрію оксид (у перерахунку на ітрій)		12036-00-9	0,02
453.	Йодбензол		591-50-4	0,02

454.	Йодоформ		75-47-8	0,04
455.	Йодпірон, йодіол (у перерахунку на йод)			0,04
456.	Кадмію стеарат (у перерахунку на кадмій)		2223-93-0	0,0003
457.	Каїніт природний			0,5
458.	Калієва сіль (метил-2-етоксикарбонілвініл-Д-(-) амінофенілоцтової кислоти)	ДК-С-фенілглїцин	875-74-1	0,05
459.	Калій сірчаноокислий кислий		7646-93-7	0,04
460.	Калій-натрій виннокислий	Сегнетова сіль	15490-42-3	0,3
461.	Калій азотнокислий	Калію нітрат, калієва селїтра	7757-79-1	0,05
462.	Калію алюмінію сульфат		10043-67-1	0,05
463.	Калію ацетат		127-08-2	0,1
464.	Калію бромід (у перерахунку на бром)		7758-02-3	0,2
465.	Калію йодат	Калій йодноватокислий	7758-05-6	0,01
466.	Калію йодид(у перерахунку на йод)		7681-11-0	0,03
467.	Калію пероксодоборат			0,04
468.	Калію пірофосфат		7320-34-5	0,07
469.	Калію стеарат (у перерахунку на калій)		593-29-3	0,006
470.	Калію хлорат	Бертолетова сіль	3811-04-9	0,05

471.	Калію хлорид		7447-40-7	0,1
472.	Кальцію гіпохлорид		7778-54-3	0,1
473.	Кальцію гліцерофосфат		58409-70-4	0,25
474.	Кальцію глюконат		299-28-5	0,25
475.	Кальцій азотнокислий (аерозоль)***	Кальцію нітрат, кальцієва селітра, норвезька селітра	10124-37-5	0,1
476.	Кальцій 2,5-діоксибензолсульфонат	Кальцію добезилат	20123-80-2	0,025
477.	Кальцію карбід		75-20-7	0,3
478.	Кальцію лактат		814-80-2	0,25
479.	Кальцію пантотенат	Вітамін В3	599-54-2	0,05
480.	Кальцію стеарат (у перерахунку на кальцій)		1592-23-0	0,02
481.	Кальцію фосфат		7758-87-4	0,05
482.	Камфен		79-92-5	2,4
483.	Каніфолі глицериновий ефір		8050-31-5	0,1
484.	Капрозоль коричневий 4К (суміш цис- і трансізомерів діетокси-біс-бензімідазо-(2,1,6,2',1`-лямбда) 2бензо (I,m,n) (3,8-фенатрамен-8,16-діонів)			0,05
485.	ε-Капролактон		502-44-3	0,05

486.	Карбамазепін (аерозоль)		298-46-4	0,0045
487.	Карбідоба (аерозоль)		38821-49-7	0,02
488.	Карбоксибензилпеніциліну динатрієва сіль	Карбеніцилін	4800-94-6	0,0025
489.	Карбоксиметилцелюлоза		9000-11-7	0,15
490.	Карбоксиметилцелюлози натрієва сіль		9004-32-4	0,1
491.	Карбоксиполіметилен			0,1
492.	Карпатол-3			0,5
493.	Каучук СКТІІ (пил)			0,5
494.	Кветіапін фумарат (аерозоль)		111974-72-2	0,01
495.	Кислота адипінова		124-04-9	0,05
496.	Кислота 2-амінобензойна	Кислота орто-амінобензойна, кислота антранілова	150-13-0	0,03
497.	Кислота 2-аміноетансульфонова	Тауфон	107-35-7	0,1
498.	Кислота 2-аміноетилсірчана		926-39-6	0,02
499.	Кислота амінокапронова		60-32-2	0,01
500.	Кислота 4-аміно-3,5,6-три-хлорпіколінова			0,1
501.	Кислота 7-аміноцефалоспоронова			0,005
502.	Кислота аскорбінова	Вітамін С	50-81-7	0,5

503.	Кислота бензойна		65-85-0	0,03
504.	Кислота борофтористоводнева		16872-11-0	0,01
505.	Кислота 0-бромбензойна		88-65-3	0,1
506.	Кислота глютамінова		617-65-2	0,1
507.	Кислота Д(-)- α -амінофенілоцтова		875-74-1	0,06
508.	Кислота 3,5-динітробензойна		99-34-3	0,03
509.	Кислота дихлоретанова (дихлороцтова)		79-43-6	0,4
510.	Кислота ізовалеріанова		503-74-2	0,3
511.	Кислота ізокапронова		646-07-1	0,01
512.	Кислота ізомасляна		79-31-2	0,03
513.	Кислота ізонікотинова		55-22-1	0,01
514.	Кислота ізофталева	Кислота 1,3-дикарбонова	121-91-5	0,01
515.	Кислота кротонова		3724-65-0	0,02
516.	Кислота лимонна		77-92-9	0,3
517.	Кислота малеїнова (цис-1,2-етилєндикарбонова)		110-16-7	0,01
518.	Кислота м-бромбензойна		585-76-5	0,06

519.	Кислота мета-титанова		12026-28-7	0,5
520.	Кислота молочна		79-33-4	0,1
521.	Кислота монохлороцтова		79-11-8	0,02
522.	Кислота нітрилотриметиленфосфонова		6419-19-8	0,03
523.	Кислота оксіетилідендифосфонова		2809-21-4	0,04
524.	Кислота олеїнова		112-80-1	0,1
525.	Кислота оротова	Вітамін В ₁₃	65-86-1	0,02
526.	Кислота о-фосфорна		7664-38-2	0,02
527.	Кислота п-амінометилбензойна	Амбен		0,05
528.	Кислота параамінобензойна		150-13-0	0,03
529.	Кислота п-бромбензойна		623-00-7	0,04
530.	Кислота перфторенантова			1,0
531.	Кислота п-нітробензойна		62-23-7	0,03
532.	Кислота саліцилова		69-72-7	0,01
533.	Кислота сульфамінова		5329-14-6	0,05
534.	Кислота тіооцтова		507-09-5	0,02

535.	Кислота тримелітова	1,2,4-Три- карбоксибензол	528- 44-9	0,008
536.	Кислота фенілмалонова		2613- 89-0	0,1
537.	Кислота фенілундеканова		50696- 68-9	0,02
538.	Кислота феноксіоцтова		122- 59-8	0,02
539.	Кислота о-хлорбензойна		118- 91-2	0,06
540.	Кислота щавлева		144- 62-7	0,015
541.	Кислота α -бромізовалеріанова		496- 67-3	0,3
542.	Кислота α -хлорпропіонова		598- 78-7	0,03
543.	Кислота α,α -дихлорпропіонова		75-99- 0	0,03
544.	Кислота β -амінопеніциланова		551- 16-6	0,001
545.	Кислота β -хлормолочна		1713- 85-5	0,01
546.	Кислота γ -(2,4-дитретамілфенокси) масляна			0,04
547.	Кислоти бензойної метиловий ефір	Метилбензоат	93-58- 3	0,003
548.	Кислоти винні			0,3
549.	Кислоти жирні синтетичні фракцій C ₁₀ -C ₁₆			0,1
550.	Кислоти жирні талові			0,5
551.	Кобальту карбонат (у перерахунку на кобальт)		7542- 09-8	0,003

552.	Кобальту хлорид		7646-79-9	0,001
553.	Кокарбоксилази гідрохлорид		7719-09-7	0,003
554.	м-Крезол		1319-77-3	0,02
555.	о-Крезол		1319-77-3	0,028
556.	п-Крезол		1319-77-3	0,02
557.	Кремній чотирьоххлористий		10026-04-7	0,2
558.	Кремнію діоксид аморфний	Аеросил-175	7631-86-9	0,02
559.	Ксероформ (трибромфенолят вісмуту основний з оксидом вісмуту у перерахунку на вісмут)		5175-83-7	0,01
560.	2,3-Ксилідин		87-59-2	0,012
561.	2,4-Ксилідин		95-68-1	0,012
562.	2,5-Ксилідин		95-78-3	0,012
563.	3,4-Ксилідин		95-64-7	0,01
564.	Кубові залишки виробництва бутилових спиртів			0,1
565.	Ламотриджин (аерозоль)		84057-84-1	0,001
566.	Лантану оксид		1312-81-0	0,06

567.	Лантану ортоалюмінат кальцію метатитанат	Алюмінат лантану - титанат кальцію		0,05
568.	Латекс СКС-30 ШР (за стиролом)			0,04
569.	Леводопа (аерозоль)		59-92- 7	0,06
570.	Левоміцетин		56-75- 7	0,01
571.	Леворин		58591- 23-4	0,01
572.	Леткі продукти 25 % розчину метил-орто- форміату в метанолі (за метил-форміатом)			0,04
573.	Лікарський препарат бромід (1 β -фенілетил)- 4-(4'диметиламінобензил-іденаміно) 1,2,4 триазолія (пил)***	Кардіотрил		0,001
574.	Лігніновий перетворювач іржі (у перерахунку на фосфорну кислоту)			0,02
575.	Лігносульфонат технічний модифікований гранульований на сірчано кислому натрії	ЛСТМ-Г		0,1
576.	Лізин		56-87- 1	0,7
577.	Лінкоміцин		7179- 49-9	0,01
578.	Лінолілацетат		115- 95-7	0,1
579.	Літію карбонат (у перерахунку на літій)		554- 13-2	0,005
580.	Літію фторид		7789- 24-4	0,01
581.	Літію хлорид		7447- 41-8	0,02
582.	Лоратадин (аерозоль)***		79794- 75-5	0,001

583.	Магнію поліборид		12230-32-9	0,02
584.	Магнію хлорид	Хлористий магній	7786-30-3	0,1
585.	Малеїнової кислоти натрієва сіль	Натрій малеїновокислий 3-х водний	3105-55-3	0,01
586.	Малонової кислоти діетиловий ефір	Малоновий ефір	105-53-3	0,1
587.	Маніт		69-65-8	0,05
588.	Марганцю стеарат (у перерахунку на марганець)		3353-05-7	0,005
589.	Масло геранієве	Гераніол	106-24-1	0,002
590.	Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.)			0,05
591.	Масло талове легке			0,5
592.	Масло талове листвяне			0,5
593.	Ментол рецемічний (суміш α - і L-ізомерів)		15356-70-4	0,03
594.	1-[(2S)-3-меркапто-2-метилпропіоніл]-L-проліну	Каптопріл	62571-86-2	0,005
595.	Металіхлорид		563-47-3	0,01
596.	Метан		74-82-8	50,0
597.	Метилацетилен	Пропін, алілен	74-99-7	3,0
598.	2-метил-1,2,3,7,8- α -гексагідро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагідро-4-гідрокси-6-оксо-2H-піран-2-	Ловастатин, мевакор, медостатин	75330-75-7	0,002

	іл)-етил]-1-нафталінілового ефіру бутанової кислоти			
599.	Метил хлористий	Хлорметан	74-87-3	0,06
600.	3-Метил-дельта-1,2,4-триазолін-5 тіон			0,1
601.	N-Метил-п-амінофенолсульфат	Метол	1936-57-8	0,02
602.	N-(11-Метилбензолсульфоніл)-N-бутилсечовина	Бутамід	64-77-7	0,05
603.	8-3-Метилбут-2-оніл-5,4-діокси 7-О-В-Д-глікопіраносифлавана-нолфелавін	Флакозид, амоден		0,03
604.	2-Метил-5-вінілпіридин		140-76-1	0,02
605.	6-Метил-5-гептен-2-он	Метилгептенон	39257-02-8	0,1
606.	4-Метил-4(2-гідроксіетил) 1,3-діоксан	Діоксановий спирт	2018-45-3	0,01
607.	N-Метилглюкамін		6284-40-8	0,15
608.	Метилдіетаноламін		105-59-9	0,05
609.	2-Метил-1,3-діоксолан	Ацетальдегіду етилацеталь	497-26-7	0,2
610.	N-Метилентрибутиламін			0,01
611.	Метиленциклобутан		598-61-8	0,1
612.	2-Метил-5-етилазин (2-метил 5-етилпіридин)		104-90-5	0,01
613.	2-Метил-6-етиланілін		24549-06-2	0,04

614.	Метилетилкетон		78-93-3	0,1
615.	Метилізобутират		547-63-7	0,1
616.	Метилізовалерат		556-24-1	0,05
617.	Метилізопропеніловий ефір			0,5
618.	1-Метил-3-ізопропілбензол	м-Цимол	535-77-3	0,03
619.	1-Метил-4-ізопропілбензол	п-Цимол	99-87-6	0,03
620.	Метилізоціанат		624-83-9	0,003
621.	Метилкапронат		106-70-7	0,03
622.	1-Метил-2-меркаптоімідазол	Мерказоліл	60-56-0	0,1
623.	2-Метил-6-метилен-2,7-октадієн	Мірцен	123-35-3	0,015
624.	2-Метилнафталін		91-57-6	0,02
625.	6-(1-Метил-4-нітроімідазоліл 5) меркаптопурін	Азотіоприн	446-86-6	0,002
626.	3-/(5Метил-4Н-1,2,4-триазол-3)/тіоцтової кислоти			0,1
627.	Метиловий ефір 3,5-ди-трет-бутил- 4-гідроксифенілпропіонової кислоти	Фенозан-1	6386-38-5	0,03
628.	Метиловий ефір масляної кислоти	Метилбутират	623-42-7	0,05
629.	Метиловий ефір пропіонової кислоти	Метилпропіонат	554-12-1	0,1

630.	Метиловий ефір саліцилової (4-оксибензойної) кислоти	Ніпагін	99-76-3	0,02
631.	Метиловий ефір ціанопропіонової кислоти		4107-62-4	1,5
632.	(RS)-2-метил-4-оксо-3-(2-проїніл) циклопент-2-еніл(IRS)-цис-транс-хризантемат (аерозоль)	Праллетрин, еток	23031-26-9	0,01
633.	N-Метил-о-толілкарбамат	Дикрезил	58481-70-2	0,01
634.	4-Метилпентен-3-он-2	Мезитилу оксид	141-79-7	0,03
635.	3,5-Метилпіразол		1453-58-3	0,03
636.	4-Метилпіридин	g-піколін	108-89-4	0,08
637.	α -Метилпіридин	2-піколін	109-06-8	0,2
638.	[3(N -Метил-2-піролідил)піридину]	Нікотин	54-11-5	0,001
639.	N-Метил-2-піролідон		872-50-4	0,3
640.	2-Метил-1,3-пропандіол		2163-42-0	0,1
641.	2-Метилпропен	Ізобутилен	115-11-7	0,1
642.	Метилтестостерон		58-18-4	0,0001
643.	Метилтетрагідрофталевий ангідрид (цис- та ізо-)		11070-44-3	0,03
644.	Метилтрихлорсилан		75-79-6	0,03
645.	Метилурацил		626-48-2	0,01

646.	6(5- Метил-3-феніл-4-ізоксазолкарбоксамідо) пеніциланової кислоти натрієва сіль моногідрат	Оксацилін	1173-88-2	0,003
647.	Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за ацетофеноном)			0,003
648.	Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за α -фенілетиловим спиртом)			0,14
649.	Метилформіат		107-31-3	0,04
650.	Метилфуран		27137-41-3	0,015
651.	5-Метилфурфурол		620-02-0	0,2
652.	Метилхлорформіат		79-22-1	0,001
653.	3-Метил Δ^2 -1,2,4-триазолін-5 тіон			0,1
654.	N-Метил- α -L-глюкозамідо- β -L-дигідрострептозидострептидин	Дигідрострептоміцин	128-46-1	0,005
655.	Метоксибензол	Анізол	100-86-3	0,1
656.	2-Метоксіетанол	Метилцелозольв	109-86-4	0,3
657.	1-Метокси-4-нітробензол	п-Нітроанізол	100-17-4	0,02
658.	5-(п-N-(3-Метоксипіридазиніл 6-сульфамідо/фенілазо) саліцилова кислота	Салазопіридазин	22933-72-8	0,01
659.	1-Метоксипропанол-2	α -метиловий ефір пропіленгліколю	107-98-2	0,5
660.	1-п-Метоксифеніл-2,2(1)-дифенілітанол-1	Карбінол		0,05
661.	о-Метоксифенол	Гваякол	90-05-1	0,015

662.	3-Метокси-6-(N-4-фталілсульфаніламідо) піридазин	Фтазин	13010-46-3	0,01
663.	Миючо-дезинфікуючий засіб МДС-4 (за синтанолом ДС-10)			0,005
664.	Міді стеарат (у перерахунку на мідь)		660-60-6	0,005
665.	Мікроорганізми і мікроорганізми-продуценти (галузей промисловості: мукомельної, комбікормової, дріжджової, пивоварної, кормових дріжджів, амінокислот, ферментів, біопрепаратів на основі молочнокислих бактерій) за загальним бактеріальним рахунком			5×10^3 кл./м ³
666.	Молібдену дисульфід (у перерахунку на молібден)		1317-33-5	0,1
667.	Моноалкілові (C ₈ -C ₁₀) ефіри алкенілянтарних (C ₁₄ -C ₁₇) кислот			0,02
668.	Монобутиловий ефір діетиленгліколю	Бутилкарбітол	112-34-5	1,3
669.	Моногідроперфторпропіл-тетрафторетиловий ефір	«Гідрид» М-100		1,0
670.	Моноетиловий ефір діетиленгліколю	етилкарбітол	111-90-0	1,5
671.	Моноетиловий ефір резорцину		621-34-1	0,005
672.	Монометиладіпінат (монометиловий ефір адіпінової кислоти)		627-91-8	0,05
673.	Монометилтерефталату амід			0,03
674.	Моно-н-пропіламін		107-10-8	0,04
675.	Моносилан		7803-62-5	0,005

676.	Монохлордиметиловий ефір		107-30-2	0,02
677.	Монохлорфенілксилілетан			0,1
678.	Морфоліній-3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат	Тіотриазазин		0,3
679.	Натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти		2893-78-9	0,03
680.	Натрієва сіль Е-амінокапронової кислоти, ацильована вищими жирними кислотами			0,1
681.	Натрієва сіль-6-(α -феноксикарбонілфенілацетамідо) пеніциланової кислоти	Карфецилін	27025-49-6	0,01
682.	Натрієві солі мефенамінової і ізомефенамінової кислот			0,12
683.	Натрій кислий сірчанокислий гідрат		10034-88-5	0,04
684.	Натрію бензоат		532-32-1	0,05
685.	Натрію гідрокарбонат	Бікарбонат натрію, питна харчова сода	144-55-8	0,1
686.	Натрію гідроксид	Натр їдкий, сода каустична	1310-73-2	0,01
687.	Натрію гідроцитрат		144-33-2	0,1
688.	Натрію гіпохлорид		7681-52-9	0,1
689.	Натрію індіго-біс (сульфонат)	Індігокармін кислотний синій 74	860-22-0	0,001
690.	Натрію йодид (за йодом)		7681-82-5	0,03
691.	Натрію карбонат	Сода кальцинована	497-19-8	0,04

692.	Натрій азотнокислий	Натрію нітрат, натрієва селітра, чилійська селітра	7631- 99-4	0,05
693.	Натрію нітрит		7632- 00-0	0,005
694.	Натрію оксибутират		502- 85-2	0,02
695.	Натрію олеат		143- 19-1	1,3
696.	Натрію ортофосфат	Тринатрій фосфат	7601- 54-9	0,1
697.	Натрію 2(пара-аміно-бензол-сульфамідо)- 5- етил-1,3,4 тіадіазол	Етазол натрію, етазол розчинний	1904- 95-6	0,01
698.	Натрію перборат	Натрій надборнокислий	90568- 23-3	0,02
699.	Натрію силікат	Натрій кремнекислий	6834- 92-0	0,3
700.	Натрію сульфід		1313- 82-2	0,01
701.	Натрію тетраборат /у перерахунку на бор/	Бура, тимкал	1330- 43-4	0,02
702.	Натрію тіопентал (натрієва сіль 5-етил-5- (метилбутил)-2-тіобарбітурової кислоти)		71-73- 8	0,01
703.	Натрію триполіфосфат		13573- 18-7	0,5
704.	Натрію хлорид	Кухонна сіль	7647- 14-5	0,15
705.	Натрію цитрат		68-04- 2	0,1
706.	Нафталін-2-сульфо кислота, натрієва сіль (β -нафталін-сульфо кислота, натрієва сіль)		532- 02-5	0,05

707.	α -Нафтиламід-S-оксинафтоїна кислота	Азотол АНФ	132-68-3	0,1
708.	α -Нафтиламін		134-32-7	0,003
709.	α -Нафтол		90-15-3	0,003
710.	Неодиму фторид /у перерахунку на неодим/		15195-53-6	0,03
711.	Нікотинамід	Вітамін РР	98-92-0	0,01
712.	Ніобату літію шихта (ніобію оксид - 51 %, літію оксид - 49 %)			0,1
713.	Ніобій металічний		7440-03-1	0,15
714.	Ніобію оксид		1313-96-8	0,15
715.	Ністатин		1400-61-9	0,05
716.	Нітрил α -гідрооксіізомасляної кислоти (ацетонціангідрин, α -гідрооксіізобутиронітрил)		75-86-5	0,01
717.	Нітрили синтетичних жирних кислот C ₁₇ -C ₂₀			0,04
718.	м-Нітроанілін		99-09-2	0,01
719.	о-Нітроанілін		88-74-4	0,006
720.	п-Нітроанілін		100-01-6	0,006
721.	Нітрометан		75-52-5	0,1
722.	N-Нітро- N -метил-2,4,6-тринітроанілін		479-45-8	0,012

723.	4-Нітро-м-ксилол			0,008
724.	4-Нітро-о-ксилол			0,008
725.	Нітропарафіни			0,25
726.	2-Нітро-п-ксилол			0,008
727.	2-Нітропропан		79-46-9	0,1
728.	п-Нітростиролу оксид			0,02
729.	м-Нітротолуол		99-08-1	0,006
730.	о-Нітротолуол		88-72-2	0,008
731.	п-Нітротолуол		99-99-0	0,006
732.	п-Нітрофенол		100-02-7	0,003
733.	п-Нітрофторбензол		352-15-8	0,008
734.	N-(5-Нітро-2-фурил) алілденаміногідантіон	Фурагін	1672-88-4	0,02
735.	N-(5-Нітро-2-фурфуриліден)3-аміно-2-оксазолідон	Фуразолідон	67-45-8	0,01
736.	5-Нітрофурфурол семікарбозон	Фурацилін	59-87-0	0,005
737.	3-Нітро-4-хлоранілін		635-22-3	0,002
738.	Норборнадієн		121-46-0	0,01
739.	Норборнен	2,3-біцикло 2,2,1-гептен	498-66-8	0,03

740.	Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів)			5×10^{-5}
741.	Окзил	Хром-лігносульфонат		1,0
742.	о-Оксибензамід		65-45-2	0,01
743.	п-Оксибензойної кислоти метиловий ефір		99-76-3	0,05
744.	N-(β -Оксіетил)піперазин		103-76-4	0,02
745.	Оксіетилкрохмаль		9005-27-0	0,1
746.	1- β -оксіетил-2-метил-5-нітроімідазол	Метронідазол, новонідазол	443-48-1	0,02
747.	Оксіетилцелюлоза		9004-62-0	0,1
748.	4-Окси-3-метоксибензальдегід	Ванілін	121-35-5	0,03
749.	а-Оксинафтойна кислота		86-48-6	0,01
750.	1-Октадеканол	Стеариловий спирт	112-92-5	0,1
751.	Олефіни фракцій C ₁₅ -C ₁₈			0,07
752.	Олефінсульфокислота з внутрішніх олефінів C ₁₅ -C ₁₈			0,3
753.	Олефінсульфонати на основі внутрішніх олефінів C ₁₅ -C ₁₈			0,1
754.	Олефінсульфонати натрію C ₁₂ -C ₁₄			0,01
755.	Олія бавовняна			0,1
756.	Олія василькова	рос. «Базилик»		0,001
757.	Олія обліпихова			1,0

758.	Пароксетина гідрохлорид напівгідрат (аерозоль)		110429-35-1	0,007
759.	Пектиназа грибна			0,04
760.	Пентаметиленімін	Піперидин	110-89-4	0,01
761.	Пентахлорбензол		608-93-5	0,003
762.	Пентахлорнітробензол		82-68-8	0,01
763.	Пентахлорпропан		55632-13-8	0,03
764.	Пентахлорфенол		87-86-5	0,02
765.	Перліт		93763-70-3	0,05
766.	Пероксиди фракцій жирних кислот C ₇ -C ₉			0,15
767.	Перфторбутени (суміш ізомерів)		11070-66-9	0,1
768.	Перфторпеларгонової кислоти моноетаноламід		6104-17-2	0,001
769.	Перфторпропілперфторвініловий ефір	М-100	1623-05-5	1,0
770.	α-(β-Перфторпропокси) β- трифторметилперфторетоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид, /за фтористим воднем/	Тример оксиду перфтор-пропілену	2641-34-1	0,5
771.	α-Перфторпропокси перфторпропіонової кислоти фторангідрид /за фтористим воднем/	Димер оксиду перфтор-пропілену	2062-98-5	0,3
772.	Перхлорметилмеркаптан	Перхлорметан-тіол, тіокарбоніл-тетрахлорид	594-42-3	0,003
773.	n-Етилтолуол			0,03

774.	Пил абразивний	Корунд білий, монокорунд		0,04
775.	Пил агломераційно-доменного виробництва			0,15
776.	Пил алюмосилікатів	Цеоліти природні немодифіковані		0,02
777.	Пил амінопластів			0,04
778.	Пил ампіоксу			0,005
779.	Пил антрациту (кам'яне вугілля)			0,11
780.	Пил біциліну-5	Суміш новокаїнової солі бензилпеніциліну і біциліну-1		0,01
781.	Пил борошна			0,06
782.	Пил бокситу			0,15
783.	Пил бориду заліза	Феробор, феросплав		0,07
784.	Пил бурого вугілля			0,13
785.	Пил ваграночний			0,1
786.	Пил відпрацьованої формувальної землі			0,2
787.	Пил вініпласту-90			0,01
788.	Пил вугільного концентрату (кам'яне вугілля)			0,11
789.	Пил вуглепородний (кам'яне вугілля)			0,03
790.	Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі гідратцелюлозних волокон			0,05
791.	Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі поліакрилонітрилових волокон (за акрилонітрилом)			0,03
792.	Пил вуглецевого волокна (Запорізького заводу ВАТ «Укрграфіт»)			0,05

793.	Пил гумовий			0,1
794.	Пил деревний			0,1
795.	Пил деревного вугілля, що використовується у виробництві латуні та міді			0,15
796.	Пил електрокорунду			0,075
797.	Пил етролу			0,13
798.	Пил желатину			0,15
799.	Пил інденкумаронової смоли (ІКС)			0,01
800.	Пил какао			0,06
801.	Пил кам'яновугільного коксу			0,1
802.	Пил карбіду бору			0,07
803.	Пил карбіду кремнію (карборунду)			0,07
804.	Пил крупнокристалічного карбіду кремнію			0,15
805.	Пил капрону			0,05
806.	Пил кварцовий			0,02
807.	Пил кісткової муки (у перерахунку на білок)			0,01
808.	Пил клею карбамідного сухого			0,06
809.	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)			0,01
810.	Пил кремнію			0,07
811.	Пил крохмалю		9005-25-8	0,1
812.	Пил латуні (у перерахунку на мідь)			0,003
813.	Пил лушпиння соняшнику			0,14
814.	Пил магнезиту			0,1

815.	Пил металевий (легуючих сталей)			0,1
816.	Пил м'ясокісткової муки (у перерахунку на білок)			0,01
817.	Пил насіння сої			0,05
818.	Пил насіння соняшника			0,11
819.	Пил (неорганічний) гіпсового в'язучого з фосфогіпсу з цементом			0,5
820.	Пил новоцину			0,01
821.	Пил н-парафінів, церезинів			0,6
822.	Пил паперовий			0,1
823.	Пил пемоксолі			0,03
824.	Пил пемолюксу			0,02
825.	Пил пінополіуретану			0,13
826.	Пил піриту	Залізний колчедан, сірчаний колчедан		0,1
827.	Пил поліаміду			0,5
828.	Пил полівінілпіролідону			0,15
829.	Пил полівінілхлориду			0,1
830.	Пил поліметилметакрилату			0,1
831.	Пил поліпропілену			0,1
832.	Пил полістиролу			0,35
833.	Пил полісульфонів			0,3
834.	Пил природного гіпсу двоводного і гіпсу напівводного			0,1
835.	Пил продуктів вуглезбагачення			0,15

836.	Пил силікокальцію	Кальцію силіцид		0,1
837.	Пил скловолокна			0,06
838.	Пил склопластика			0,06
839.	Пил сольового шлаку (при виробництві алюмінієвих сплавів з металобрухту та алюмінієвмісних відходів)			0,1
840.	Пил сульфонолу НП-1			0,03
841.	Пил сульфонолу НП-3			0,03
842.	Пил сухого бурякового жому			0,06
843.	Пил сушеного панциря креветки			0,0001
844.	Пил текстоліту			0,04
845.	Пил титану			0,5
846.	Пил торфу			0,11
847.	Пил тютюну			0,035
848.	Пил фенолформальдегідної смоли резольного типу			0,04
849.	Пил фенопластів резольного типу	E2-330-02, У2-301-07		0,05
850.	Пил феромарганцю			0,15
851.	Пил феросилікомарганцю			0,15
852.	Пил хлорованого натурального каучуку			0,02
853.	Пил хромової руди (хроміту) (аерозоль)***			0,02
854.	Пил хромово-цинкового каталізатору (каталізатор К-16)			0,01
855.	Пил хромомагнетиту (аерозоль)***			0,04
856.	Пил хутряний (вовняний, пуховий)			0,03

857.	Пил цукру (сахарози)			0,1
858.	Пил шаруватого епоксидного вуглепластику			0,02
859.	Пил шихти магнезійального виробництва вогнетривів			0,1
860.	Пил шихти парфумного скла			0,05
861.	Пил шроту сої			0,05
862.	Пил шроту соняшника			0,11
863.	Пил яєць зернової молі, тріхограм і пилку метеликів зернової молі (у перерахунку на білок)			0,001
864.	Піперазин		110-85-0	0,01
865.	Піперазину адіпінат		142-88-1	0,05
866.	3-(2-Піперидил)-піридин	Анабазин основа		0,001
867.	Піперидину 1,2,2,6,6-пентаметил паратолуолсульфонат	Пірилен		0,003
868.	Пірален (мастило трансформаторне - суміш гексахлорбіфенілу - 60 % та трихлорбензолу - 40 %)			0,002
869.	Пірен		129-00-0	0,001
870.	α -(2-Піролідон-1-іл)ацетамід	Пірацетам	7491-74-9	0,05
871.	Піромелітовий діангідрид		89-32-7	0,03
872.	цис-Платина		15663-27-1	0,0001
873.	Поліакриламід аніонний АК-618			0,25
874.	Поліакриламід катіонний АК-617			0,25

875.	Поліамін Т			0,03
876.	Полі/N'-біс-(гідроксіетил) уреїдо/фенілметан	ЭМ-30		0,05
877.	Полі/N'-біс-(триметилсилоксіетил) уреїдо/фенілметан	ДЕМ-31		0,05
878.	Полівінілбутираль		63148-65-2	0,1
879.	Полі-(N'-гідроксилетилуреїдо) фенілметан	М-42		0,05
880.	Поліетилен		9002-88-4	0,1
881.	Поліетиленгліколі: ПЕГ-400, ПЕГ-6000		25322-68-3	0,15
882.	Поліетиленполіамін		68131-73-7	0,01
883.	Поліетилентерефталат		25038-59-9	0,05
884.	Поліізоціанат		101-68-8	0,02
885.	Полікарбонат(полі-2,2-(4,4'феноксипропанкарбонат)			0,2
886.	Поліміксин-М			0,01
887.	Полісорб-1 (сополімер стиролу с 2 % п-дивінілбензолу)			0,1
888.	Поліхлоркамфен		8001-35-2	0,007
889.	Прегнадієн-1,4-тріол П β , 17 α , 21діон-3,20	Преднізолон	50-24-8	0,00001
890.	Пролін, оксипролін		147-85-3	0,7
891.	Пропан		74-98-6	65,0

892.	Пропандіол-1,2	Пропіленгліколь	57-55-6	0,03
893.	н-Пропантіол	Пропілмеркаптан	107-03-9	0,0001
894.	1,2,3-Пропантріол	Гліцерин	56-81-5	0,1
895.	Пропіленгліколькарбонат		108-32-7	0,07
896.	Пропілену тетрамер	Ізододецилен	6842-15-5	1,5
897.	Пропілену тримери		13987-01-4	0,05
898.	Пропілмеркаптан		107-03-9	5×10^{-5}
899.	Пропіловий ефір масляної кислоти	Пропілбутират	105-66-8	0,05
900.	Пропіловий ефір 4-оксибензойної (саліцилової) кислоти	Піпазол		0,1
901.	Пропіловий ефір пропіонової кислоти	Пропілпропіонат	106-36-5	0,5
902.	Протаргол (у перерахунку на срібло)		9015-51-4	0,01
903.	Протеаза лужна		9014-01-1	0,01
904.	Раунатин		39379-45-9	0,004
905.	Реагент антихлорозний з гідролізного лігніну			2,0
906.	Ревіциклін (за рифампіцином)			0,001
907.	Ремантадин		3717-42-8	0,005
908.	Рибонуклеїнової кислоти гідролізат			0,1

909.	Рисперидон (аерозоль)		106266-06-2	0,002
910.	Ріфампіцин		13292-46-1	0,001
911.	Ртуті бромід		7789-47-1	0,0003
912.	Ртуті роданід		592-85-8	0,0003
913.	Ртуті сульфат (I)		2980-59-8	0,0003
914.	Ртуті сульфат (II)		7646-93-7	0,0003
915.	Рутенію оксид		12036-10-1	0,03
916.	Срібла стеарат (у перерахунку на срібло)		24927-67-1	0,005
917.	Свинцю стеарат (у перерахунку на свинець)		7428-48-0	0,0003
918.	Селен аморфний		7782-49-2	0,05
919.	Сенадексин			0,15
920.	Серин		56-45-1	0,7
921.	Синестрол		84-16-2	0,0001
922.	Сірка елементарна		7704-34-9	0,07
923.	Сірки хлорид		10025-67-9	0,01
924.	Скандію оксид		12060-08-1	0,04

925.	Смола	СТУ-3		0,024
926.	Сорбіталь 20 (суміш поліетиленгліколевих ефірів моно-дистеаратів ангідронсорбітів)			3,0
927.	Сольвент нафта			0,2
928.	Сополімер полівінілхлориду з нітрилом акрилової кислоти			0,1
929.	Сополімер метакрилової кислоти і метилметакрилату			0,05
930.	Сополімер метилакрилату, бутилакрилату і стиролу	Лакрис 25 т		0,1
931.	Сополімер метилметакрилату і метакрилової кислоти	Лакрис 20		0,05
932.	Сорбіт Д	Гекситол	50-70-4	0,1
933.	L-Сорбоза		87-79-6	0,1
934.	Спирт 2-алілоксіетилловий	2-алілоксіетанол	111-45-5	0,05
935.	Спирт аліловий		107-18-6	0,02
936.	Спирт діацетоновий		123-42-2	0,3
937.	Спирт епігидриновий	Гліцидол	556-52-2	0,04
938.	Спирт ізогексиловий	Метилізобутил-карбінол	108-11-3	0,07
939.	Спирт ізодециловий		20194-45-0	0,01
940.	Спирт полівініловий		9002-89-5	0,1

941.	Спирт тетрагідрофуриловий		5371-52-8	0,1
942.	Спирт тригідроперфтораміловий		355-28-2	0,05
943.	Спирт тригідроперфторгептиловий		375-82-6	0,05
944.	Спирт 3-феноксibenзиловий		13826-35-2	0,05
945.	Спирт фуриловий		98-00-0	0,01
946.	Спирт α -фенілетиловий		1517-69-7	0,14
947.	Спирт α,α -диметилбензиловий	Диметилфеніл-карбінол	617-94-7	0,06
948.	Спирт β -фенілетиловий	2-фенілетанол	60-12-8	0,1
949.	Спирт γ -ацетопропіловий		1071-73-4	0,07
950.	Стеарин		555-41-1	0,2
951.	Стиралілацетат	Метилфеніл-карбинілацетат	103-45-7	0,4
952.	Стирилкарбінол	Спирт коричний	104-54-1	0,01
953.	Стиролу оксид			0,03
954.	Стрептоміцину сульфат		32385-11-8	0,005
955.	Стрептоміцину хлоркальцієвий комплекс			0,005
956.	Стронцію карбонат		1633-05-2	0,05

957.	Сублімати смолистих речовин (ПрАТ «УКРГРАФІТ», м. Запоріжжя) з вмістом бенз(а)пірену 0,0014 % (пари)			0,07
958.	Сульгин	п-Амінобензолсульфонілгуанідин	57-67-0	0,01
959.	Сульсен		7446-34-6	0,005
960.	Сульфанен (за феноксиметилпеніциліном)			0,05
961.	Сульфапіридазин		80-35-3	0,005
962.	Сульфоексилати натрію C ₁₀ -C ₁₃			0,02
963.	Сульфомонометаксин		1220-83-3	0,005
964.	Суміш альфа- і бета- іононів	Бета-іонон технічний	14901-07-6	0,01
965.	Суміш бромистих солей N-алкілпіридинію			0,3
966.	Практично нерозчинні у воді сполуки ртуті: каломель (у перерахунку на ртуть)		10112-91-1	0,001
967.	Суміш водорозчинних сполук ртуті: сулема, оцтовокисла, азотнокисла, окисна і закисна ртуть (у перерахунку на ртуть)			0,0008
968.	Суміш 2,4-Д-амінової солі і 2,3,6-трихлорбензойної кислоти у співвідношенні 10 : 1	Амідим	54351-34-7	0,0003
969.	Суміш диметиламінічних солей 2,3,6-трихлорбензойної кислоти	Полідим		0,01
970.	Суміш ізомерів спиртів C ₇ -C ₁₁			0,1
971.	Суміш карбонових кислот C ₁ -C ₆ (за мурашиною кислотою)			0,2
972.	Суміш кубових залишків тетрафторетилену (за тетрафторетиленом)			0,01

973.	Суміш насичених вуглеводнів C_2-C_8 і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів C_1-C_4 (Запорізького заводу ВАТ «Укрграфіт»)			3,0
974.	Суміш пальмітинової 40 %, олеїнової 15 %, стеаринової 45 % кислот (жир тваринний спеціальний) /за стеариновою кислотою/			0,2
975.	Суміш поганорозчинних у воді сполук ртуті: двоїдиста, амідохлорна, оксиди червоний і жовтий, хлориста ртуть (у перерахунку на ртуть)			0,0009
976.	Сурма		7440-36-0	0,01
977.	Третбутилциклогексан			0,1
978.	1,6-біс-(1-Триметиламоній) гексану дибензосульфат	Бензогексоній	971-60-8	0,1
979.	1,1,4,4',4',4'-Триметилен-біс (4-сульфаліл-сульфаніламід)	Дисульфформін	3861-81-2	0,01
980.	1,1-Триметилен-біс-(4-оксимінометилпіридиній бромід моногідрат	Дипіроксин	56-97-3	0,01
981.	3,5,5-Триметилоксазолідіндіон	Триметин	127-48-0	0,01
982.	Три(оксиметиламіно)-амінометан	Трисамін	77-86-1	0,15
983.	Три(хлоретил)фосфат		115-96-8	0,01
984.	1,1,1-Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол		25308-82-1	0,02
985.	Талію йодид (у перерахунку на талій)		7790-30-9	0,0004
986.	Таловий пек		8016-81-7	0,5
987.	Танацехол	Танафлон	97929-99-2	0,05

988.	Тантал		7440-25-7	0,15
989.	Теофедрин (за амідопірином)			0,003
990.	Терлон	Арамід	63148-69-6	0,1
991.	α -Терпенілацетат		80-26-2	0,05
992.	Терпеноїди (пари):			0,03
	альфа-пінен		80-56-8	
	лімонен		5989-27-5	
	альфа-терпеніол		586-62-9	
	ліналоол		78-70-6	
	цитронеллаль		106-23-0	
	цитронеллол		106-22-9	
	цитраль		5392-40-5	
	гераніол		106-24-1	
993.	Терпінгідрат		2451-01-6	0,5
994.	Терпінеол	g-ментен-1-ол-8	98-55-5	0,0003
995.	п-Терфеніл		92-94-4	0,05

996.	Тетрабутоксититан (бутиловий ефір о-титанової кислоти - продукти гідролізу за бутанолом)		9047-53-4	0,1
997.	2,3,5,6- тетрафлуоробензил(1R,3S)- 3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (аерозоль + пари)***	ТРАНСФЛУТРИН	118712-89-3	0,01
998.	Тетрафтордиброметан	Хладон 114 В2	124-73-2	5,0
999.	Тетрабромдифенілолпропан		79-94-7	0,1
1000.	1,2,5,6-Тетрагідробензальдегід		100-50-5	0,01
1001.	Тетрагідродициклопентадієн		2825-83-4	0,1
1002.	Тетрагідроінден (3а,4,7,7а-тетрагідро-1-н-інден)		3048-65-5	0.01
1003.	Тетрагідронафталін	Тетралін	119-64-2	0,04
1004.	2-Тетрагідрофуранон	g-бутиролактон	96-48-0	0,025
1005.	Тетраетилсвинець		78-00-2	3×10^{-6}
1006.	Тетраетоксисилан	Етилсилікат	78-10-4	0,5
1007.	а-Тетралон		529-35-1	0,003
1008.	2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8 тетрааза-біцикло-(3,3,3) октадіон-3,7	Мебікар	10095-06-4	0,05
1009.	1,2,4,5-Тетраметилбензол		95-93-2	0,01
1010.	Тетраметиленімін	Піролідин	123-75-1	0,005

1011	Тетран-5			0,05
.				
1012	Тетран-6			0,02
.				
1013	Тетран-7			0,04
.				
1014	Тетран двокомпонентний			0,06
.				
1015	Тетран чотирикомпонентний			0,06
.				
1016	1,1,1,2-Тетрафторетан	Фреон- 134-а	811-97-2	2,5
.				
1017	1,2,4,5-Тетрахлорбензол		95-94-3	0,13
.				
1018	Тетрахлорпропан		1070-78-6	0,01
.				
1019	3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпіридин	Гептахлорпіколін	1134-04-9	0,02
.				
1020	Тетрацин			0,06
.				
1021	Тилозин фосфат		1405-53-4	0,02
.				
1022	Тирозин		60-18-4	0,7
.				
1023	Титанові пилові возгони від шахтних хлораторів			0,2
.				
1024	Титану діоксид		13463-67-7	0,5
.				
1025	Тіамінхлорид фармакопейний	Вітамін В ₁	59-43-8	0,003
.				
1026	Тіоациланілід (тіоанілід синтетичних жирних кислот фракцій C ₅ -C ₆)			0,2
.				

1027 .	Тіокарбамід	Тіосечовина	62-56-6	0,01
1028 .	Тіонілхлорид		7719-09-7	0,005
1029 .	Тіотриазин			0,5
1030 .	Токоферолу ацетат	Вітамін Е	58-95-7	0,08
1031 .	м-Толуїдин		108-44-1	0,01
1032 .	о-Толуїдин		95-53-4	0,005
1033 .	п-Толуїдин		106-49-0	0,01
1034 .	м-Толуїлендіамін		95-80-7	0,01
1035 .	м-Толуолсульфо кислота		617-97-0	0,6
1036 .	о-Толуолсульфо кислота		88-20-0	0,6
1037 .	п-Толуолсульфо кислота		104-15-4	0,6
1038 .	транс,транс,транс-Додекатриєн-1,5,9			0,01
1039 .	Треонін		80-68-2	0,05
1040 .	трет-Бутилпербензоат		614-45-9	0,01
1041 .	2-Трет-бутил-п-крезол		2409-55-4	0,01
1042 .	п-Трет-бутилтолуол		98-51-1	0,023

1043 .	п-Третбутилциклогексанол		98-52-2	0,15
1044 .	1-(1,2,4-Триазол-1-ил)-1-(4-хлор-фенокси)-3,3-диметилбутан-2-о л	Триадіменол	55219-65-3	0,01
1045 .	Триаліламін		102-70-5	0,01
1046 .	Триалкіламіни (суміш амінів фракцій C ₇ -C ₉ ; тригептиламіну, триоктиламіну і триноніламіну)			0,07
1047 .	Триалкілфосфіни C ₁₂ -C ₁₅			0,1
1048 .	2,4,4-Триамінобензанілід		60779-50-2	0,03
1049 .	2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин	Меламін	108-78-1	0,05
1050 .	2,4,6-Триброманілін		147-82-0	0,02
1051 .	1,3,5-Трибромбензол		626-39-1	0,1
1052 .	Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти	Трибутилфосфат	126-73-8	0,01
1053 .	Трибутилфосфін		998-40-3	0,09
1054 .	Тридеканол		112-70-9	0,4
1055 .	Триетаноламін		102-71-6	0,04
1056 .	Триетиленгліколь		112-27-6	1,0
1057 .	Триетиленпентаамін			0,01

1058 .	Триетилентриамін		111-40-0	0,01
1059 .	Триетил-орто-ацетат		78-39-7	0,2
1060 .	Триетоксисилан		998-30-1	0,01
1061 .	2,4,6-Трийод-1,3-діоксибензол	Ріодоксол	19403-92-0	0,03
1062 .	Трикрезилфосфат (з вмістом ортоізомера менш 3 %)		1330-78-5	0,01
1063 .	Триметазидину дигідрохлорид (аерозоль)			0,005
1064 .	1,3,5-Триметилбензол	Мезитилен	108-67-8	0,1
1065 .	Триметилкарбінол	2-метил-2-пропанол	75-65-0	0,3
1066 .	Триметилхлорсилан		75-77-4	0,01
1067 .	1,5,5-Триметилциклогексанон	Ізофорон	78-59-1	0,01
1068 .	Тринатрієва сіль оксіетиліденфосфонової кислоти		2666-14-0	0,2
1069 .	Три-н-бутиламін		102-82-9	0,01
1070 .	2,4,4-Тринітробензанілід		59651-98-8	0,025
1071 .	Тринітрогліцерин	Нітрогліцерин	55-63-0	0,001
1072 .	Тринітроетилбензол		28655-68-7	0,005
1073 .	2,4,6-Тринітро-м-ксилол		7757-79-1	0,005

1074 .	2,4,6-Тринітротолуол		116-96-7	0,007
1075 .	2,4,6-Тринітрофенол		88-89-1	0,01
1076 .	Три-н-пропіламін		102-69-2	0,02
1077 .	Триптофан		73-22-3	0,05
1078 .	3-Трифторметилдифеніламін		449-42-3	0,01
1079 .	1,2,2-Трифтор-1,1,2-трихлоретан	Фреон 113	76-13-1	8,0
1080 .	Трифторхлоретилен	Хлортрифтор-етилен	79-38-9	0,01
1081	2,3,6-Трихлорбензойної кислоти диметиламінна сіль	Трисбен-200	3426-62-8	0,01
1082 .	Трихлорбензол		120-82-1	0,008
1083 .	Трихлордифеніл		25323-68-6	0,001
1084 .	1,1,1-Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол		25308-82-1	0,02
1085 .	Трихлорсилан		10025-78-2	0,02
1086 .	2,3,6-Трихлортолуол		2077-46-5	0,1
1087 .	3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпіридин	Гексахлорпіколін	1201-30-5	0,02
1088 .	1-(2,4,6-Трихлорфеніл)-3,3-(2,4-біс-третамін)-феноксиацетиламіно /Бензоїламінопіразолон-5/	Продукт ЗП-24	31188-91-7	0,1

1089 .	Трихлорфенілгідразин солянокислий		76195-84-1	0,001
1090 .	2,4,6-Трихлорфенол		88-06-2	0,003
1091 .	Уайт-спірит		8052-41-3	1,0
1092 .	Урацил-4-карбонової кислоти калієва сіль	Калію оротат	24598-73-0	0,03
1093 .	Уродан			0,5
1094 .	Фенантрен		85-01-8	0,01
1095 .	п-Фенетидін	п-Етоксіанілін, п-амінофенетол	156-43-4	0,006
1096 .	Епселон-1-Феніл-2 метиламіно-пропанола- 1-гідрохлорид	Ефедрин	299-42-3	0,01
1097 .	Фенілаланін		150-30-1	0,7
1098 .	2,2'-біс-п-Феніламінофеноксидіетиловий ефір			0,15
1099 .	1-Феніл-2,3-диметил-4-диметил-амінопіразолон	Амідопірин	58-15-1	0,01
1100 .	1-Феніл-2,3-диметил-4-метиламінопіразолон-5-метан сульфат натрію	Анальгін	68-89-3	0,01
1101 .	N,N'-Фенілендималеїмід	Малеїмід	3006-93-7	0,01
1102 .	м-Фенілендіамін		108-45-2	0,003
1103 .	о-Фенілендіамін	1,2-бензолдіамін	95-54-5	0,005
1104 .	п-Фенілендіамін	1,4-діамінобензол, урсол	106-50-3	0,0005

1105 .	2-Феніл-3-карбатокси-4-диметил-амінометил-5-оксибензофурану гідрохлорид	Фенікаберан	51771-50-7	0,03
1106 .	N-Фенілкарбамоїл-3-(b-фенілізо-пропіл)сиднодимін	Сиднокарб	34262-84-5	0,005
1107 .	Фенілксилілетан		6196-95-8	0,02
1108 .	Фенілмеркаптан	Тіофенол	108-98-5	0,00003
1109 .	1-Феніл-3-метилпіразолон-5		89-25-8	0,01
1110 .	N-Феніл-2-нафтиламін (при відсутності в нафтамі 2-нафтиламіну)	Нафтам-2, неозон Д	28258-64-2	0,03
1111 .	1-(4-Феніл-2-піролідон) ацетилід	Карфедон	77472-70-9	0,01
1112 .	Фенілпропанол		1335-12-2	0,45
1113 .	N-Феніл-п-фенілендіамін	п-Амінодифеніламін	101-54-2	0,02
1114 .	Фенілтрихлорсилан		108-95-2	0,01
1115 .	3-Феноксibenзальдегід		39515-51-0	0,03
1116 .	Феноксіетанол		122-99-6	0,05
1117 .	Феноксиметилпеніцилін		87-08-1	0,0025
1118 .	Фенотіазин-2-карбамат	Етмозин	29560-58-5	0,02
1119 .	Ферит магній-цинковий			0,04
1120 .	Форстерит (суміш: 97 % ортосилікату магнію і 3 % барію оксиду)			0,05

1121 .	Формальгліколь	Діоксолан 1,3	646-06-0	6,0
1122 .	Фосген		75-44-5	0,003
1123 .	N-Фосфонометилгліцин	Гліфосфат	1071-83-6	0,04
1124 .	Фосфор білий		12185-10-3	0,0005
1125 .	Фосфор жовтий		12185-10-3	0,0005
1126 .	Фосфор трихлористий		7719-12-2	0,01
1127 .	Фосфор червоний		7723-14-0	0,0005
1128 .	Фосфор чотирхлористий		20762-59-8	0,01
1129 .	Фосфору тіотрихлорид		3892-91-0	0,01
1130 .	Фосфору хлороксид		10025-87-3	0,005
1131 .	Фталазол		85-73-4	0,01
1132 .	Фторангідриди перфторованих органічних кислот серії ФК (напівпродукти виробництва мономеру ФК-96) /за фтористим воднем/			0,01
1133 .	м-Фторанізол		456-49-5	0,5
1134 .	о-Фторанізол		321-28-8	0,6
1135 .	п-Фторанізол		459-60-9	0,5

1136	Фторацизин /2-трифтор-10-/3-діетиламінопропіоніл) фенотіазину гідрохлорид		30223-48-4	0,01
1137	Фторбензол		462-06-6	0,1
1138	9-фтор-2,3-дигідро-3-метил-10-(4-метил- 1-піперазиніл)-7-оксо, 7Н-піридо[1,2,3-de]- 1,4-бензоксазин-6-карбонової кислоти	Офлоксацин	82419-36-1	0,01
1139	Фторетилен	Вінілфторид	75-02-5	0,15
1140	о-Фтортолуол		95-52-3	0,2
1141	п-Фтортолуол		352-32-9	0,3
1142	Фузидієвої кислоти натрієва сіль		6990-06-3	0,01
1143	N-/5-нітро-2-фурфуліден / 1-аміногідантіон	Фурадонін	67-20-9	0,005
1144	Фуран	Фурфуран	110-00-9	0,01
1145	Фурфуриламін		617-89-0	0,01
1146	п-Хінондіоксим		105-11-3	0,03
1147	Хінуклідин-3-дифеніл-карбонілу гідрохлорид	Фенкарол	110447-38-8	0,01
1148	Хітин(полі-(1,-4)-2-ацетамідо-2-дезоксид-β- Д-глюкан; полі-(N-ацетил-Д-глюкозамін)		1398-61-4	0,0005
1149	Хітозан(полі-(1,-4)-2-аміно 2-дезоксид-β- Д-глюкан; полі-(Д-глюкозамін)		9012-76-4	0,0005
1150	Хлоралкани C ₁₂ -C ₁₅			0,1

1151	Хлорангідрид п-нітробензойної кислоти		122-04-3	0,01
1152	Хлорацетилхлорид		79-04-9	0,02
1153	α -Хлорацетоанілід		579-11-3	0,01
1154	1-4-Хлорбензоїл-5-метокси-2-метиндол- 3-оцтової кислоти	Індометацин, метиндол, сидалгон, ревмадолон, ревматин	53-86-1	0,002
1155	п-Хлорбензотрихлорид		5216-25-1	0,001
1156	Хлорбромметан		74-97-5	100
1157	3-Хлорбутанон-2	Хлоркетон	4091-39-8	0,02
1158	2-Хлор-5/гама-(2,4дитретаілфенокси)бутироіламіно/анілід триметилоцтової кислоти	Компонента ЗЖ-165		0,1
1159	N-(6-Хлоргексил)- N'-(гідроксіетил)-сечовина	ME-344		0,01
1160	Хлоргідринстирол			1,4
1161	1-Хлор-3,3 -диметилбутан-2-он			0,2
1162	2-Хлор-5 /2", 4"- дитретаілфенокси/бутиропламіно/ анілід α -(4-карбо-ксифенокси) пивалоілоцтової кислоти	Компонента Н-596		0,1
1163	Хлорйодметан		593-71-5	0,06
1164	Хлорметациклін тозилат			0,03

1165 .	3-Хлор-4-метиланілін		121-86-8	0,01
1166 .	біс-Хлорметилксилол		6298-72-2	0,004
1167 .	α -(Хлорметил)-2-метил-5-нітро-1Н-імідазол-1-етанол (пил)***	Орнідазол	16773-42-5	0,02
1168 .	N-(4-2-(5-Хлор-2-метоксибензамідо) етил) фенілсульфоніл-N-циклогексилсечовина	Глібенкламід, манініл, міглюкан, мікроназа	10238-21-8	0,001
1169 .	β -Хлормолочної кислоти метиловий ефір			0,005
1170 .	2-Хлор-4-нітротолуол		121-86-8	0,005
1171 .	2-Хлор-6-нітроанілін		6283-25-6	0,02
1172 .	N-2-Хлор-4-нітрофеніл-5-хлорсаліциланілід	Фенасал	50-65-7	0,01
1173 .	Хлорноборнен		15019-71-3	0,02
1174 .	ХлорпарафіниХП-1100		63449-39-8	0,1
1175 .	Хлорпіколіни легкокиплячі (суміш три- та пентахлорпіколінів)			0,02
1176 .	Хлорпропамід		94-20-2	0,05
1177 .	3-Хлор-6-сульфаніламінопіридазин			0,01
1178 .	м-Хлортолуол		108-41-8	0,01
1179 .	о-Хлортолуол		95-49-8	0,02

1180	п-Хлортолуол		106-43-4	0,01
1181	м-Хлорфенол		108-43-0	0,01
1182	о-Хлорфенол		95-57-8	0,02
1183	4-Хлор- N -(2-фуриметил)-5-сульфамоілантрамілова кислота	Фуросемід	54-31-9	0,01
1184	Хрому тривалентні сполуки (у перерахунку на Cr ³⁺)			0,01
1185	Цезій йодистий (у перерахунку на цезій)		7789-17-5	0,005
1186	Целюлоза		9012-54-8	0,03
1187	Церій і його неорганічні сполуки (діоксид, полірит, фотопол) /у перерахунку на церій/		7440-45-1	0,06
1188	Цефалексин		15686-71-2	0,005
1189	Цефалоспорин С (цинкова сіль)			0,005
1190	Цефалотин (натрієва сіль)		153-61-7	0,005
1191	Циклоацетат (п-третбутилциклогексилацетат)		73276-57-0	0,3
1192	Циклогексиламін		108-91-8	0,01
1193	2-Циклогексилкарбоніл 1,3,4,6,7,11-гексагідро-2н-піразино-(2,1-а)ізохінолін	Азинокс	55268-74-1	0,02
1194	Циклогексилнітрат		2108-66-9	0,08
1195	цис,транс -Циклододекатрієн-1,5,9			0,008

1196 .	Циклопентадієни		542-92-7	0,05
1197 .	Циклопентан	Пентаметилен	287-92-3	0,1
1198 .	Циклопентен		142-29-0	0,1
1199 .	Цинку ацетат (у перерахунку на цинк)		5970-45-6	0,005
1200 .	Цинку карбонат (у перерахунку на цинк)		3486-35-9	0,01
1201 .	Цинку метіонат (у перерахунку на цинк)			0,005
1202 .	Цинку монофосфат (у перерахунку на цинк)		7779-90-0	0,005
1203 .	Цинку нітрат (у перерахунку на цинк)		7779-88-6	0,005
1204 .	Цинку селенід (у перерахунку на цинк)		1315-09-9	0,02
1205 .	Цинку стеарат (у перерахунку на цинк)		557-05-1	0,005
1206 .	Цинку сульфід (у перерахунку на цинк)		1314-48-03	0,01
1207 .	Цинку хлорид (у перерахунку на цинк)		7646-85-7	0,005
1208 .	Цирконію карбід		12070-14-3	0,01
1209 .	Цирконію нітрид		25658-42-8	0,7
1210 .	Цирконію фторид		7783-64-4	0,01
1211 .	Цистеїн, цистин		52-90-4	0,05

1212 .	Цитронелаль		106- 23-0	0,025
1213 .	Ціанурхлорид		108- 77-0	0,005
1214 .	Цукрол		81-07- 2	0,1
1215 .	Янтарна кислота (аерозоль)***		110- 15-6	0,05

Примітка.

- * м³ при нормальних умовах: температурі 0 °С (273К) і тиску 760 мм рт. ст. (101,3 кПа).
- ** При сумісній присутності адамантану, 1-бромадантану і реамантадину ОБРВ не більше ніж 0,02 мг/м³.
- *** Агрегатний стан речовин зазначений для ОБРВ, затверджених після 2006 року.
- **** Обмежити дію ОБРВ речовини терміном 2 роки з подальшим обґрунтуванням ГДК.

Генеральний директор Директорату громадського здоров'я	А. Скіпальський
---	------------------------