

П О С Т А Н О В А
від 1 червня 1993 р. N 399
Київ

Про розміри компенсації за добування
(збирання) та шкоду, заподіяну видам
тварин і рослин, занесеним до Червоної
книги України

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 621 (621-96-п) від 08.06.96
N 398 (398-99-п) від 16.03.99)

Відповідно до Положення про Червону книгу України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. "Про Червону книгу України" (2750-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 686), Кабінет Міністрів України **п о с т а н о в л я є**:

1. Затвердити такси для обчислення розміру компенсації за шкоду, заподіяну будь-якими підприємствами, установами, організаціями та громадянами незаконним добуванням (збиранням) або знищенням чи пошкодженням:

тварин з числа видів, занесених до Червоної книги України, які постійно або тимчасово перебувають у природних умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (додаток N 1);

тварин з числа видів, занесених до Червоної книги України, шляхом погіршення середовища їх перебування, у випадках, коли неможливо підрахувати абсолютну кількість загинув тварин (додаток N 2);

рослин, з числа видів, занесених до Червоної книги України, Європейського Червоного списку, та їх місцезростання (додаток N 3).

2. Розмір компенсації шкоди обчислюється за вказаними таксами службовими особами Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, його органів на місцях та інших спеціально уповноважених на те органів державної виконавчої влади, яким надано право накладення адміністративних стягнень. (Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 398 (398-99-п) від 16.03.99)

3. Установити, що за добування (збирання) на підставі дозволів для наукових та селекційних цілей видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, їхніх гнізд, яєць, плодів, насіння, частин або продуктів цих тварин і рослин, сплачується компенсація у розмірі 50 відсотків від такси за даний вид, зазначений у додатках N 1 і 3 до цієї постанови.

У разі коли підприємства, установи й організації здійснюють охорону та відтворення видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, компенсація за їх добування (збирання) встановлюється у розмірі 10 відсотків від такси за даний вид.

4. Визнати такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 11 червня 1992 р. N 325 (325-92-п) "Про посилення охорони запасів цінних видів риби, морських ссавців, водних безхребетних і водних рослин" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 154) у частині, що стосується видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України.

5. Ця постанова набуває чинності з 15 червня 1993 року.

Прем'єр-міністр України

Л.КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.19

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 червня 1993 р. N 399
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 1999 р. N 398
(398-99-п)

ТАКСА

для обчислення розміру компенсації за шкоду, заподіяну незаконним добуванням або знищенням тварин, з числа видів, занесених до Червоної книги України, які постійно або тимчасово перебувають у природних умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони

Вид тварин та їх категорія	Розмір компенсації за категоріями тварин (у гривнях за один екземпляр)				
	I	II	III	IV	V

Безхребетні

Типи Черви кільчасті,
Молюски:

ейзенія Гордєєва (I), п'явка медична (II), устриця істівна (II)	3	2
---	---	---

Тип Членистоногі

Клас Ракоподібні

широкопалий рак (III),	15	6	
трав'яний краб (I), волохатий краб (I), кам'яний краб (I), ксанто пореса (I), мармуровий краб (I), прісноводний краб (I)			

Класи Павукоподібні,
Багатоніжки

сольпуга звичайна (III),	4	2,5	1,5
скорпіон кримський (III), багатозв'яз гірський український (IV), лептоюлюс Семенкевича (IV), мухоловка звичайна (II)			

Клас Комахи

Ряд Бабки

красуня-діва (III), красуня блискуча кримська (III), стрілка Ліндена (I), стрілка Меркурія (I), дозорець-імператор (III), кордулегастер кільчастий (III)	10	5	
--	----	---	--

Ряд Прямокрилі

пилкохвіст Плігінського (II), анадримадуза Ретовського (II), пилкохвіст Болдирева (I), пилкохвіст лісовий (III), коник-товстун степовий (I)	10	8	6
---	----	---	---

пилкохвіст український (III), дибка степова (II)	6	5	
--	---	---	--

Ряди Богомоли, Ембії

емпуза смугаста кримська (II), емпуза піщана (II), ірис плямистокрилий (III), боліварія короткокрила (II), ембія реліктова (III)	8	6	
--	---	---	--

Ряди Веснянки,
Напівтвердокрилі,
Рівнокрилі

веснянка велика (II), коранус сирій (III), онкоцефал кримський (III), кошениль польська (IV)	8,5	6,5	5,5
--	-----	-----	-----

Ряд Твердокрилі

слимакоїд кримський (III), жук-самітник (II), ковалик Паррейса (III)	15	13		
морімус темний (III), ковалик сплощений (III), чекініола платисцелідина (IV)		10	8	
жужелиця угорська (II), красотіл пахучий (II), волохатий стафілін (III), пахучий стафілін (II), цератофій багаторогий (III), жук-олень (II), вусач великий дубовий західний (II), розалія альпійська (III), вусач мускусний (III), вусач червонокрил Келлера (III), вусач земляний хрестоносець (I), ліксус катрановий (III), брахіцерус зморшкуватий (IV), левкомігус білосніжний (III), скарабей священний (II)	10	8	3	1,5

Ряди Сітчастокрилі, Волохокрилі

аскалаф строкатий (II), окситира жовтовуса (III)	6	4		
---	---	---	--	--

Ряд Лускокрилі

шовкопряд кульбабовий (II), шовкопряд Балліона (III), ендроміс березовий (II), зеґрис Евфема (I), аврора біла (II), ванеса Л-біле (IV), носатка-листовидка (III), сатир евксинський (III)	20	18	15	13
махаон (II), подалірій (II), поліксена (II), аполлон (II), мнемозина (II), жовтянка торф'яникова (I), стрічка тополева (II), райдужниця велика (II), ванеса чорно-руда (III), люцина (II), сатир залізний (III), клімена (II), стрічка велика червона (III), чорнушка Манто (III), чорнушка Феґея (III), сінниця Геро (II), томарес Ногеля (II), томарес Каллімах (II), синявець ероїдес (I), синявець Мелеаґр (II), синявець римнус (I)	20	8	5	

бражник олеандровий (III),	5	3	
бражник карликовий (III),			
бражник Прозерпіна (III),			
сатурнія руда (IV), бражник			
Мертва голова (III)			
Ряд Перетинчастокрилі			
сапіга-полохрум (I)	25		
плероневра хвойна (I),	15	14	13
ксифідрія строката (II),			
акантоліда жовтогорола (II),			
акантоліда сланцева (III),			
ценоліда сітчаста (II),			
апростема Пелетьє (II),			
апростема Карпентера (II),			
зарєя міднотіла (III), зарєя			
бронзовотіла (III), абія			
виблискуюча (II), абія блискуюча			
(III), мегариса рогахвостова			
(III), пахіцефус степовий (I),			
янус червононогий (II),			
каламеута жовта (III),			
харакопіг скіфський (I),			
мегалодонт гаплофілумовий			
(III), мегалодонт середній			
(III), арге Фривальдського			
(II), арге Беккера (III),			
стериктифора шипшинова (II),			
долерус короткокрилий (III),			
долерус степовий (III),			
тентредо схожий (III), сіобла			
бальзамінова (III), перинеура			
приструмкова (III), макрофія			
тевтонська (II), орусус			
паразитичний (II)			
сколія-гігант (II), сфекс	10	8	7
жовтокрилий (III), сфекс			
рудуватий (II), церцерис			
горбкувата (III), криптохіл			
кільчастий (III), криптохіл			
червонуватий (III), аноплій			
самарський (IV), дисцелія			
зональна (III), амофіла			
сарептанська (IV), стиз			
двокрапковий (III), стиз			
смугастий (III), стизоїд			
тризубий (IV), ляра анафемська			
(III), мегахіла округла (II),			
джміль вірменський (II), джміль			
яскравий (II), джміль лезус			
(II)			
мелітурга булавовуса (II),	8	7	

рофітоїдес сірий (II), сколія
 степова (II), ксилокопа
 звичайна (II), ксилокопа
 фіолетова (II), джміль моховий
 (II), джміль пахучий (II),
 джміль глинистий (II), джміль
 пластинчастозубий (II), джміль
 червонуватий (II), джміль
 мінливий (II), джміль
 незвичайний (II), ліометопум
 звичайний (III)

Ряд Скорпіонові мухи

льодовичник Вествуда (III), 8 13
 бітак італійський (II)

Ряд Двокрилі

ктир гігантський (II), ктир 5 4,5 4
 шершенеподібний (III), ктенофора
 святкова (I)

Хребетні

Клас Круглороті

Ряд Міногоподібні

мінога угорська (III), мінога 18
 українська (III)

Ряд Осетроподібні

білуга чорноморська (II), шип 1500 1200
 (I), стерлядь (II), осетер
 атлантичний (I)

Ряд Лососеподібні

лосось чорноморський (I), 340 34
 лосось дунайський (I), харіус
 європейський (II), умбра (II)

вирезуб (I), ялець 340 200 50 40
 Данилевського (II),
 ялець-андруга закарпатський
 (II), пічкур дунайський
 довговусий (III), марена
 дніпровська (II), марена
 кримська (III), шемая дунайська
 (IV)

рибець малий (I) 85

Ряд Окунеподібні

судак морський (I), чоп великий (III), чоп малий (III), йорж смугастий (II), лаврак губатий (IV), горбиль світлий (IV)	170	85	60	50
зубарик звичайний (IV),			50	30
губань зелений (III)				
Ряди Окунеподібні, Скорпеноподібні				
піскарка бура (IV), піскарка сіра (IV), морський півень (IV), бичок-рижик звичайний (IV), бичок золотистий (IV)				30
Ряд Голкоподібні				
морський коник чорноморський (II)		10		
Ряди Камбалоподібні, Вудильнікоподібні				
арноглос (III), морський чорт (IV)			50	35
Клас Земноводні				
Ряд Хвостаті				
тритон карпатський (II), тритон гірський (II), саламандра плямиста (II)		60		
Ряд Безхвості				
ропуха очеретяна (II), жаба прудка (III)		50	40	
Клас Плазуни				
Ряд Лускаті				
гекон кримський (III), мідянка (II)		50	40	
полоз жовточеревий (II), полоз леопардовий (I), полоз лісовий (III), полоз чотирисмугий (II), жовтопуз (I)	340	170	135	
гадюка степова східна (II)		85		
Ряди Веслоногі, Журавлеподібні				

пелікан рожевий (II), пелікан кучерявий (II), журавель сірий (II), журавель степовий (I), дрофа (II), хохітва (I)	1500	1000		
Ряди Лелекоподібні, Гусеподібні				
лелека чорний (II), лебідь малий (III)		1100	900	
Ряди Веслоногі, Лелекоподібні, Гусеподібні				
баклан довгоносий (II), баклан малий (II), жовта чапля (II), колпиця (II), коровайка (II), червоновола казарка (II)		500		
Ряд Соколоподібні				
гриф чорний (III), беркут (III), шуліка рудий (I), орлан-білохвіст (II), стерв'ятник (I), орел степовий (I), орел-карлик (I), сип білоголовий (II), могильник (II), балобан (III), сокіл-сапсан (II)	3000	2800	2500	
скопа (III), лунь польовий (I), лунь степовий (I), яструб-тювик (IV), канюк степовий (IV), змієїд (III), підорлик великий (III), підорлик малий (III), боривітер степовий (II), пугач (II)	2000	1800	1400	1200
Ряди Гусеподібні, Куроподібні, Совоподібні				
огар (II), чернь білоока (II), гага звичайна (III), крохаль довгоносий (II), савка (IV), глухар (II), сич волохатий (IV), сичик-горобець (IV), сова довгохвоста (IV), сова бородата (III), сипуха (II)		600	500	450
Ряд Сивкоподібні, Гусеподібні				
лежень (III), зуйок морський (III), ходуличник (II), кулик-сорока (III), поручайник (II), кроншнеп тонкодзьобий (I), кроншнеп великий (II), кроншнеп середній (II),	120	100	90	

дерихвіст лучний (II),
дерихвіст степовий (I), реготун
чорноголовий (II), чеграва
(III), гоголь (III)

Ряд Горобцеподібні

сорокопуд сірий (IV), сорокопуд 100 90
червоноголовий (III), завирушка
альпійська (IV), кам'яний дрізд
строкатий (IV), корольок
червоноголовий (IV), вівсянка
чорноголова (IV), шпак рожевий
(III), очеретянка прудка (III)

Ряд Комахоїдні

їжак вухатий (III), хохуля 300 150
звичайна (I)

Ряди Комахоїдні, Гризуни

бурозубка альпійська (IV), 50 40 35
кутора мала (III), сліпак
буковинський (III), сліпак
білозубий (II), сліпак піщаний
(II), сліпак подільський (III),
снігова полівка (III), водяна
полівка мала (III)

Ряд Рукокрилі

підковоніс малий (II), 200 180
підковоніс великий (II),
нічниця Бехштейна (III),
нічниця Наттерера (III),
нічниця ставкова (III), нічниця
триколірна (III), довгокрил
звичайний (II), широковух
європейський (III), вечірниця
мала (III), вечірниця
велетенська (III), нетопир
середземноморський (III),
нетопир кожанковидний (III)

Ряди Гризуни, Зайцеподібні

ховрах європейський (I), 250 200 180 150
садовий вовчок (IV), мишівка
степова (III), тушканчик
великий (II), ємуранчик
звичайний (II), заєць білий (I)

Ряд Хижі звірі

горностай (IV), тхір степовий 255 170
(III)

норка європейська (II), перев'язка звичайна (II)		680		
видра річкова (II), звичайна (II)	рись	2500		
борсук (II), кіт лісовий (I)		1700	1000	
тюлень-монах середземноморський (I)		3400		
Ряд Китоподібні				
афаліна чорноморська (III), азовка (I), чорноморська (IV)	білобочка	2550	2200	1900
Ряд Парнокопитні				
зубр (V)				2500

Примітки:

1. I категорія - зникаючі: види, що знаходяться під загрозою зникнення і збереження яких є малоімовірним, якщо продовжиться згубна дія факторів, що впливають на їх стан;

II категорія - вразливі: види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії "зникаючих", якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їх стан;

III категорія - рідкісні: види, популяції яких невеликі і які у даний час не належать до категорії "зникаючих" чи "вразливих", хоча їм і загрожує небезпека;

IV категорія - невизначені: види, про які відомо, що вони належать до категорії "зникаючих", "вразливих" чи "рідкісних", однак достовірна інформація, яка б давала змогу визначити, до якої із зазначених категорій вони належать, - відсутня; недостатньо відомі: види, які можна було б віднести до однієї з вищеперелічених категорій, однак у зв'язку з відсутністю достовірної інформації питання залишається невизначеним;

V категорія - відновлені; види, популяції яких завдяки вжитим заходам щодо їх охорони не викликають стурбованості, однак не підлягають використанню і потребують постійного контролю.

2. За кожне знищене чи пошкоджене гніздо, нору, інше житло тварин з числа видів, занесених до Червоної книги України, сума компенсації становить трикратний розмір такси за даний вид тварин.

За кожне вилучене яйце, а також за кожний ембріон у незаконно здобутій хребетній тварині сума компенсації становить 50 відсотків такси за даний вид тварин.

За шкоду, заподіяну незаконною заготівлею ікри осетрових і лососевих риб з числа видів, занесених до Червоної книги України, стягується сума у розмірі двадцятикратної вартості заготовленої ікри, згідно з діючими роздрібними цінами на ікру вищого сорту.

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

(Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621 (621-96-п) від 08.06.96; в редакції Постанови КМ N 398 (398-99-п) від 16.03.99)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 червня 1993 р. N 399
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 1999 р. N 398
(398-99-п)

ТАКСА

для обчислення розміру компенсації за шкоду, заподіяну знищенням тварин з числа видів, занесених до Червоної книги України, шляхом погіршення їх середовища перебування, якщо абсолютну кількість загиблих тварин підрахувати неможливо

Вид тварин та їх категорія	Розмір компенсації за категоріями тварин (у гривнях за один екземпляр)				
	I	II	III	IV	V

За 1 гектар пошкоджених угідь

Безхребетні

Гідрозої, Черви круглі, Черви кільчасті

меризія азовська (II), оліндіас несподіваний (III), аксонолайм замковий (III), хромадорина двоока (II), ейзенія Гордєєва (I)	2500	1500	1000		
--	------	------	------	--	--

жабоп'явка алжирська (III), п'явка медична (II), глотківка Щоголева (III), археобдела каспійська (III), псевдотрохета п'ятикільчаста (II), трохета потайна (I)	1700	1500	1000		
--	------	------	------	--	--

Клас Ракоподібні

бранхінекта лякаюча (IV),	2500	2000	1700
бранхінекта маленька (III),			
бранхінекта східна (I),			
танімастикс ставковий (I),			
бранхіпус Шаффера (I),			
бранхінела колюча (I),			
бранхінектела середня (I),			
дрепанозурус дволикий (IV),			
гемідіаптом Рилова (I)			

морський кріт (I), широкопалий рак (III), трав'яний краб (I), волохатий краб (I), кам'яний краб (I), ксанто пореса (I), мармуровий краб (I), прісноводний краб (I), мізида аномальна (I), мізида зубчаста (I), мізида Варпаховського (I)	2700	2500	
---	------	------	--

ніфарг середній (III),	1700	1500	
іфігенела колючконога (II),			
іфігенела шаблінська (III),			
іфігенела Андрусова (III),			
гмеліна маленька (III), гмеліна Кузнецова (III)			

Тип Молюски

ставковик булавоподібний (III),	1500	1000	900
ставковик потовщений (III),			
турикаспія лінкта (III),			
оксихілюс Кобельта (II),			
гранарія зернова (I), хондрина вівсяна (III), перистома мердвенева (I), серуліна зубчаста (I), трихія опушена (III), простеномфалія карпатська (II), дробація банатська (II), устриця істівна (II)			

Примітка.

I категорія - зникаючі: види, що знаходяться під загрозою зникнення і збереження яких є малоімовірним, якщо продовжиться згубна дія факторів, що впливають на їх стан;

II категорія - вразливі: види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії "зникаючих", якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їх стан;

III категорія - рідкісні: види, популяції яких невеликі і які у даний час не належать до категорії "зникаючих" чи "вразливих", хоча їм і загрожує небезпека;

IV категорія - невизначені: види, про які відомо, що вони

належать до категорії "зникаючих", "вразливих" чи "рідкісних", однак достовірною інформацією, яка б давала змогу визначити, до якої із зазначених категорій вони належать, - відсутня; недостатньо відомі: види, які можна було б віднести до однієї з вищеперелічених категорій, однак у зв'язку з відсутністю достовірної інформації питання залишається невизначеним;

У категорія - відновлені: види, популяції яких завдяки вжитим заходам щодо їх охорони не викликають стурбованості, однак не підлягають використанню і потребують постійного контролю.

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

(Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621 (621-96-п) від 08.06.96; в редакції Постанови КМ N 398 (398-99-п) від 16.03.99)

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 червня 1993 р. N 399
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 1999 р. N 398
(398-99-п)

ТАКСА

для обчислення розміру компенсації за шкоду,
заподіяну незаконним збиранням або знищенням
чи пошкодженням рослин з числа видів, занесених до
Червоної книги України, Європейського червоного
списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою
зникнення у світовому масштабі, та знищенням їх
місцезростання

Група рослин	Розмір компенсації за категоріями рослин (у гривнях за один екземпляр)		
	I	II	III

За знищення кожного дерева залежно від його діаметра (біля шийки кореня, сантиметрів):

до 6	70	40	20
6,1 - 10	120	70	30
10,1 - 14	140	90	50
14,1 - 18	160	110	70
18,1 - 22	270	220	180
22,1 - 26	380	330	290
26,1 - 30	490	440	500
30,1 - 34	695	645	620
34,1 - 38	900	850	800
38,1 - 42	1105	1055	950

42,1 - 46	1500	1300	1100
46,1 - 50	1700	1500	1400
За кожний кущ або ліану віком понад три роки	150	100	70
За кожен трав'янисту рослину, незалежно від розміру	15	12	9
За кожне плодове тіло гриба	12	10	7
За кожний квадратний метр субстрату (грунту, каменів, дерева тощо), на якому ростуть мохи, лишайники, водорості	25	20	15
За кожний кілограм водоростей (у сирому вигляді)	17	12	9

Примітки:

1. За знищення дерев з діаметром стовбура понад 50 сантиметрів такса збільшується на 40 гривень за кожний сантиметр діаметра. За знищення чи пошкодження кущів або ліан у віці до трьох років включно розмір нарахувань зменшується вдвічі від такси за цілу рослину.

2. За збір плодів, насіння, квіток відшкодування нараховується в розмірі 20 відсотків такси за цілу рослину. За збір бруньок, кори, частин кореня, інших частин рослини, якщо такий збір не призводить до її загибелі, відшкодування нараховується в розмірі 50 відсотків такси за цілу рослину.

3. За знищення природних луків, сіножатей, пасовищ, боліт та інших місцезростань рослин, занесених до Червоної книги України, унаслідок переорювання, затоплення, відведення під забудову, розробку корисних копалин, садово-городні ділянки, залісення, а також у разі різкої зміни гідрологічного режиму чи забруднення хімічними речовинами, яке призвело до загибелі рослин, відшкодування нараховується в сумі 1500 гривень для видів рослин першої категорії, 1000 гривень - для видів рослин другої і третьої категорії за один гектар площі.

4. Ця такса не поширюється на рослини, які культивуються і вирощуються у розсадниках, а також на присадибних та садово-городніх ділянках.

Міністр
Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

(Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621 (621-96-п) від 08.06.96; в редакції Постанови КМ N 398 (398-99-п) від 16.03.99)

